



**60**  
ANS  
**HUCK**

CATALOGUE N°60

# Filets et cordages de Sport

# HUCK

# Nouveaux projets



Filets de mini-but en polyester recyclé, voir page 1.13



Filets de tennis « Ultra » en polyéthylène tressé sans nœuds, voir page 5.1



Filets de mini-but « bio » en PLA (acide polylactique), voir page 1.13

[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)

**HUCK c'est**

- ... **60 ans** de passion d'entreprendre et de philosophie de qualité.
- ... **60 ans** de recherche et de développement du filet.
- ... **60 ans**, soit toute une vie professionnelle.



**Avec plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication de filets de sport, HUCK incarne fiabilité et qualité.**

Nos produits sont utilisés dans le monde entier, notamment lors de **grands événements sportifs internationaux**. À titre d'exemple, nos filets de football ont été choisis pour le Championnat d'Europe de football 2024 en Allemagne.

Conscients de l'importance toujours croissante des **enjeux environnementaux**, nous poursuivons activement nos efforts pour **améliorer en continu nos procédés et conditions de production**, afin de réduire au maximum nos émissions de CO<sub>2</sub>.

Notre **production locale** constitue un levier clé pour limiter les émissions liées au transport.

Par ailleurs, nous vous invitons à découvrir notre **gamme de filets de sport conçus à partir de matériaux recyclés**.

**Comment nous joindre :**

Par courrier :

**Huck # Occitania S.A.  
Service Commercial Sports  
1204, route d'Esclauzolles  
81470 MAURENS-SCOPONT**

Par téléphone :

**05 63 82 51 31**

Par fax :

**05 63 82 51 36**

Par e-mail :

**sport@huck-occitania.fr**

Sur Internet :

**<https://www.huck-occitania.fr>**

# Sommaire

## Football

**1.1 – 1.18**

Filets de buts de football « Ultra » et « Professionnels », Filets de buts à mailles hexagonales, Filets de buts à damier bicolore, Filets de buts de football, Filets de buts de football colorés bi-faces télégéniques, Filets de buts de football « bio », Filets bicolores, Filets de buts anti-projectiles, Filets de buts pour football à 7, Filets de mini-buts en polyester recyclé/PLA/PPHr, Filets de foot en salle, Réducteur de buts, Filets porte-ballons, Mur d'entraînement, Accessoires

## Handball | Hockey

**2.1 – 2.8**

Filets de buts de handball colorés bi-faces télégéniques, Filets de buts à damier bicolore, Filets de buts de handball à mailles hexagonales, Filets de buts de handball bicolores, Accessoires, Filets de buts de handball, Filets amortisseurs, Réducteur de buts, Filets de buts de hockey, Filets de buts de mini-hockey, Filets de buts de hockey sur gazon, Filet de buts de roller-hockey, Floorball / Unihockey

## Volleyball

**3.1 – 3.6**

Filets de compétition internationale, Filets de compétition internationale à petite maille, Filets de compétition, Filets de volleyball d'entraînement, Filets en polyester recyclé, Mires de pointage pour volleyball, Supports de mires, Filet de volleyball assis, Accessoires

## Badminton

**4.1 – 4.3**

Filets de compétition, Jeux de filets de badminton, Filets de badminton d'entraînement, Accessoires

## Tennis

**5.1 – 5.10**

Filets de tennis, Filets de tennis « Excalibur » et « Merlin », Filets de tennis « Ultra », Accessoires, Filets de balayage, Filets de mini-tennis, Filets de séparation standard, Filets de séparation ignifugés, Filets pour courts de tennis : brise-vent/brise-vue, entourage, Marquages publicitaires sur filets brise-vent/brise-vue

## Filets de protection

**6.1 – 6.12**

Information produits, Filets de protection, Accessoires pour filets de protection, Clôture universelle, Filets de séparation / protection pour salles de sport, Rideaux de séparation pour salles de sport, Rideaux de séparation ignifugés, Filets de protection pour aires de jeux, Filets de protection ignifugés, Filets de protection « bio », Filets de protection « Ultra »

## Sports divers

**7.1 – 7.14**

Filets de basket-ball, Filets de buts de hockey sur glace, Filets de buts de waterpolo, Couvertures de bacs à sable et de terrains de beach, Filets de protection pour cages de lancer, Filets de protection pour cricket, lacrosse et baseball, Filets pare-balles de golf, Filets de practice, Filets de protection pour le tir à l'arc, de protection de squash / pelote basque, Filets « haute performance », Filets pare-ballons « Ultra », Filets pour parcours d'aventures

## Cordes

**8.1 – 8.8**

Corde Isilink, Cordes à sauter pour gymnastique, Cordes d'élan, Cordes à sauter « Néon Rope » simples et doubles, Cordes de traction, Battle rope, Cordes à grimper, Cordes d'équilibre, Anneaux de gymnastique, Longes, Cordes de balle de poing, Corde pour jeu de tête, Cordes pour jeux de ballons pour handicapés, « Prell-ball », Cordes de gymnastique

## Beach & Fun

**9.1 – 9.15**

Filets de beach-volleyball, Accessoires de beach-volleyball, Kits de beach-volleyball, Filets de volleyball loisirs, Beach-badminton, Filets de badminton loisirs, Tennis-ballon, Padel, Beach-tennis, Beach-handball, Beach-soccer, Bandes de délimitation, Filets de buts et protection pare-ballons pour espaces multisports, Filets de protection pour einceintes sportives Indoor et Outdoor, Street-basketball, Filets multifonctions pour terrains multisports, Ombrières

## Anti-vandalisme

**10.1 – 10.9**

Filet sans noeuds avec filin en acier inoxydable « Mahulan Steel », Filet de but de proximité en « Mahulan Steel », Filet de but de proximité en Dralo®, Filet de volleyball avec âme acier, Filet de volleyball en Dralo®, Filet avec âme acier pour terrains de proximité, Huck-Dralo®-Système pare-ballons modulaire, Filets anti-vandalisme Dralo®, Filets anti-vandalisme Dralo® en câble acier plastifié, Informations techniques sur les filets Dralo®



n° 1991-06



## Filets de buts de football « Ultra » conformes à la norme NF EN 748

Les filets de buts de football doivent se conformer à la norme NF EN 748 qui fait actuellement l'objet d'une révision. L'une des modifications envisagées concerne **la taille des mailles, qui pourrait passer de 120 mm à environ 100 mm.**

Au moment de la publication du catalogue, la nouvelle norme n'est pas encore en vigueur. Cependant, nous proposons déjà ci-dessous une gamme réduite de filets avec une taille de mailles plus petite.

Nos filets de buts « Ultra » issus d'une nouvelle technique de tressage sans noeuds répondent à ce critère.

Ces filets se caractérisent par : **une longévité accrue grâce à leur structure linéaire, un faible allongement, une bonne résistance à l'usure à l'intersection des mailles, l'uniformité des mailles.**

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

n° 1993 Filet de buts de football en **polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.  
**Maille carrée 100 mm.**  
Coloris : ● La pièce  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*

n° 1991 Filet de buts de football en **polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.  
**Maille carrée 100 mm.**  
Coloris : ● La pièce  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

## Filets de buts de football « Professionnels » conformes à la norme NF EN 748

Pour se conformer à la future **norme NF EN 748**, nous vous proposons ici des filets en polypropylène haute résistance sans noeuds à **maille réduite 100 mm.**

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

n° 1007 **NOUVEAU** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds, maille **100 mm.**  
Coloris : ● La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*

n° 10071 **NOUVEAU** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds, maille **100 mm.**  
Coloris : ● La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

n° 10073 **NOUVEAU** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds, maille **100 mm.**  
Coloris : ● La paire



n° 1023-02

## Filets de buts de football à mailles hexagonales

Lors de la Coupe du Monde 2006 et du Championnat d'Europe de football 2008 en Allemagne, les buts étaient équipés de filets HUCK à mailles hexagonales. En raison du succès rencontré par ces filets de but au design particulier, nous vous proposons une gamme étendue de filets de buts à mailles hexagonales en différentes couleurs et profondeurs.

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*

- n° 1021 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, **à mailles hexagonales**.  
Coloris : La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

- n° 1023 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, **à mailles hexagonales**.  
Coloris : La paire

## Filets de buts de football à damier bicolore

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une gamme étendue de filets à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes profondeurs et combinaisons de couleurs.

Brevet européen n° 22 85 456.

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*

- n° 1011 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, **à mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : La paire



n° 1013-27

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

- n° 1013 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, **à mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : La paire

- |                |                      |                     |
|----------------|----------------------|---------------------|
| ● = 01 = vert  | ○ = 21 = blanc/vert  | ○ = 54 = jaune/bleu |
| ○ = 02 = blanc | ○ = 24 = blanc/bleu  | ○ = 56 = jaune/noir |
| ● = 05 = jaune | ○ = 27 = blanc/rouge | ● = 76 = rouge/noir |


**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 1013-21)



n° 10333-02




## Filets de buts de football



Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m (min. requis par la norme)

- n° 104 Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 105 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 106 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans noeuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 107 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○  
Coloris : ● ● La paire

## Filets de buts de football



Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

- n° 1041 Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ (selon stock disponible) La paire
- n° 1051 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1061 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans noeuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 1071 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● ● ● ● La paire

Montage des filets page 1.2 à 1.4 : Cordeau Isilink page 8.1

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ● = 01 = vert   | ● = 05 = jaune |
| ○ = 02 = blanc  | ● = 06 = noir  |
| ● = 03 = orange | ● = 07 = rouge |
| ● = 04 = bleu   |                |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 107-06)




**Le petit plus**

- n° 1040 Sac de rangement  
(voir page 1.4)



n° 1063-02



## Filets de buts de football

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m

- n° 1052 Filets de buts en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1062 Filets de buts en **polypropylène h.r. ø 5 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 1072 Filets de buts en **polypropylène h.r. ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ○ ● ● La paire

## Filets de buts de football

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053 Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 3 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1073 Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1063 Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 5 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ La paire



## Sac de rangement HUCK

Le petit plus

- n° 1040 **Sac de rangement** pour filets de buts :  
Peut contenir jusqu'à 1 paire de filets de football à 11.  
Très grande ouverture.

La pièce

- |                |                 |                |                |                     |                      |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| ● = 01 = vert  | ● = 03 = orange | ● = 05 = jaune | ● = 07 = rouge | ● = 12 = vert/blanc | ○ = 72 = rouge/blanc |
| ○ = 02 = blanc | ● = 04 = bleu   | ● = 06 = noir  |                | ● = 42 = bleu/blanc |                      |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1052-04)



n° 10133-26

## Filets de buts de football colorés bi-faces télégéniques

La face blanche côté terrain permet aux joueurs de voir clairement les contours du filet, la face noire côté tribunes assure une quasi-invisibilité pour le confort visuel des spectateurs et pour l'optimisation des images télévisuelles.

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

- n° 10133 Filets de buts « Fani » en **polypropylène haute résistance**, **ø 3.5 mm** sans noeuds, à mailles hexagonales, de coloris **noir côté tribunes et blanc côté terrain**.  
Coloris :  blanc/noir La paire

D'autres combinaisons de couleurs sur demande !

Nos filets de buts de football sont conformes à la norme NF EN 748 et ont une ouverture de maille de 120 mm au maximum.

Selon la nouvelle édition de la norme NF EN 748, la maille peut être de forme carrée ou hexagonale.



## Filets de buts de football « bio » en PLA

Les filets « bio » sont réalisés en **PLA** (acide polylactique), obtenu à partir d'amidon végétal.

**Cette fibre est entièrement biodégradable, permettant ainsi la décomposition des filets lors de leur mise au rebut.**

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

- n° 1033 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris :  La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*

- n° 10331 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris :  La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

- n° 10333 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris :  La paire



n° 1071-45

## Filets bicolores aux couleurs de votre club

Une large palette de **combinaisons bicolores** vous permet de commander des filets de buts dans les couleurs de votre club.

Grâce aux larges bandes de couleurs diagonales, **ces filets bicolores mettront en valeur votre terrain d'honneur.**

**Bien entendu dans la qualité irréprochable de la marque HUCK.**

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m*

**n° 1073**

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.


Coloris : La paire

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m*


**n° 1072**

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.

Coloris : La paire



Coloris 45: ●




Coloris 62: ●

*Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m*


**n° 1071**

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.

Coloris : La paire



Coloris 65: ●



Coloris 67: ●

= 12 = vert/blanc   = 45 = bleu/jaune   = 65 = noir/jaune   = 72 = rouge/blanc

= 42 = bleu/blanc   = 62 = noir/blanc   = 67 = noir/rouge

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1071-12)**



n° 1053-045-42

## Filets de buts anti-projectiles bicolores (maille 45 mm)

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053-045 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds. Maille 45 mm.  
Coloris : ● ○ ○ La paire

## Filets de buts anti-projectiles (maille 45 mm)

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053-045 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds. Maille 45 mm.  
Coloris : ● ○ La paire

Conformément à la norme EN 15312, la maille de 45 mm décourage l'escalade dans le filet de but et offre une excellente protection contre les projectiles.

## Filets de buts anti-projectiles (maille 60 mm)

Protègent le gardien de but contre les projectiles (bouteilles, canettes, etc.). De plus, les petites mailles évitent la détérioration du filet en empêchant l'escalade.

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

- n° 1081-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire



Filet de but à maille 45 mm, protège les gardiens de but contre les projectiles (canettes, bouteilles, etc.)

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m

- n° 1082-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire



n° 1081-060-02

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1083-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire






n° 1023-72


## Filets de buts bicolores à mailles hexagonales

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1023 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, à mailles hexagonales.  
Coloris : La paire



n° 1023-42



n° 1023-72

## Filets de buts bicolores pour le foot à 7

Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m

- n° 1513 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : La paire

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

- n° 1515 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : La paire

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.90/2.00 m

- n° 1511 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : La paire



n° 1515-42



n° 1535-21

## Filets de buts à mailles hexagonales et à damier bicolore pour le football minimes

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une nouvelle gamme de filets de buts de football minimes à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes profondeurs et combinaisons de couleurs.

Brevet européen n° 22 85 456.

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

n° 153      Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, **à mailles hexagonales, à damier bicolore.**  
Coloris : La paire

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

n° 1535      Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, **à mailles hexagonales, à damier bicolore.**  
Coloris : La paire

## Filets de buts à mailles hexagonales pour le football minimes

Les filets de la Coupe du Monde 2006, même pour les champions en devenir.

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m*

n° 153      Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, **à mailles hexagonales.**  
Coloris : La paire

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

n° 1535      Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, **à mailles hexagonales.**  
Coloris : La paire



n° 153-05

= 01 = vert

= 02 = blanc

= 05 = jaune

= 21 = blanc/vert

= 24 = blanc/bleu

= 27 = blanc/rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 153-27)



n° 1515-05

## Filets de buts de football minimes

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.90/2.00 m*

- n° 1501 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● ● La paire
- n° 1511 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, avec un grand choix de teintes.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1541-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, **maille 60 mm**.  
Coloris : ● ○ La paire

*Dimensions : 4.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

- n° 1518 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, **maille 100 mm**.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 1508-045 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Coloris : ● ○ La paire

### En dimensions conformes à la norme EN 748

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

- n° 1505 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● La paire
- n° 1515 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1525 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 5 mm, sans noeuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1545-045 Filets de buts anti-projectiles en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Coloris : ● La paire

## Filets de buts de football « bio » en PLA (acide polylactique)

Les filets « bio » sont réalisés en **PLA** (acide polylactique), obtenu à partir d'amidon végétal.

Cette fibre est entièrement biodégradable, permettant ainsi la décomposition des filets lors de leur mise au rebut.

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

- n° 15011 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), ø 4 mm, sans noeuds.  
Coloris : ○ La paire

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

- n° 15015 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), ø 4 mm, sans noeuds.  
Coloris : ○ La paire



Filet de but à mailles hexagonales (combinaison couleurs prototype)

## Filets de buts de football à 7

### pour buts fixes

*Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m*

- n° 1493 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 2.3 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● La paire
- n° 1503 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1513 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● ○ ● ○ ● ● La paire
- n° 1533 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, à **mailles hexagonales**.  
Coloris : ○ La paire


### pour buts pliables

*Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas, hauteur pivot : à définir*

- n° 1503-RB Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans noeuds.  
**Livrés avec sандow.**  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1513-RB Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans noeuds.  
**Livrés avec sандow.**  
Coloris : ● ○ ● ● La paire  
*Dimensions sur mesure.*

● = 01 = vert     ● = 03 = orange     ● = 05 = jaune     ● = 07 = rouge  
○ = 02 = blanc     ● = 04 = bleu     ● = 06 = noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1511-07)**





n° 1595-05

## Filets de buts de football minimes « Ultra » conformes à la norme NF EN 748

Les filets de buts de football doivent se conformer à la norme NF EN 748 qui fait actuellement l'objet d'une révision. L'une des modifications envisagées concerne **la taille des mailles, qui pourrait passer de 120 mm à environ 100 mm.**

Au moment de la publication du catalogue, la nouvelle norme n'est pas encore en vigueur. Cependant, nous proposons déjà ci-dessous une gamme réduite de filets avec une taille de mailles plus petite.

Nos filets de buts « Ultra » issus d'une nouvelle technique de tressage sans noeuds répondent à ce critère.

Ces filets se caractérisent par : **une longévité accrue grâce à leur structure linéaire, un faible allongement, une bonne résistance à l'usure à l'intersection des mailles, l'uniformité des mailles.**

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

<b>n° 1599</b>	Filet de buts de football minimes en <b>polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm</b> , assurant une très haute résistance à l'abrasion. <b>Maille carrée 100 mm.</b> Coloris : ● La pièce (câbles acier gainé pour le montage sur demande)
----------------	--

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.50 m*

<b>n° 1595</b>	Filet de buts de football minimes en <b>polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm. Maille carrée 100 mm.</b> Coloris : ● La pièce (câbles acier gainé pour le montage sur demande)
----------------	---

## Filets de buts de football minimes « Professionnels » conformes à la norme NF EN 748

Pour se conformer à la future **norme NF EN 748**, nous vous proposons ici des filets en polypropylène haute résistance sans noeuds à **maille réduite 100 mm.**

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

<b>n° 1510</b>	Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, <b>maille 100 mm.</b> Coloris : ● La paire
----------------	--

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

<b>n° 15150</b>	Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance ø 4 mm, sans noeuds, <b>maille 100 mm.</b> Coloris : ● La paire
-----------------	--



n° 1215PLA-02

## Filets de mini-but en polyester recyclé – norme EN 16579

Le développement durable étant une préoccupation croissante, HUCK propose désormais des **filets de mini-but en polyester recyclé**.

### pour buts de 1.20 m x 0.80 m

n° 1216REC

**Filets de mini-but en polyester recyclé** extrêmement résistant, ø 3 mm, sans noeuds, maille 45 mm, avec 2 drisses de laçage de 6 m.  
Dimensions : 1.30 m x 0.90 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.  
Coloris : ● La paire

### pour buts de 1.80 m x 1.20 m

n° 1206REC

**Filets de mini-but en polyester recyclé** extrêmement résistant, ø 3 mm, sans noeuds, maille 45 mm, avec 2 drisses de laçage de 8 m.  
Dimensions : 1.90 m x 1.30 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.  
Coloris : ● La paire

## Filets de mini-but « bio » en PLA (acide polylactique)

Les filets « bio » sont réalisés en PLA (acide polylactique), obtenu à partir d'amidon végétal. **Cette fibre est entièrement biodégradable, permettant ainsi la décomposition des filets lors de leur mise au rebut.**

### pour buts de 1.20 m x 0.80 m

n° 1215PLA

**Filets de mini-but en PLA (acide polylactique)**, ø 3 mm, sans noeuds, maille 100 mm, avec 2 drisses de laçage de 6 m.  
Dimensions : 1.30 m x 0.90 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.  
Coloris : ○ La paire

### pour buts de 1.80 m x 1.20 m

n° 1205PLA

**Filets de mini-but en PLA (acide polylactique)**, ø 3 mm, sans noeuds, maille 100 mm, avec 2 drisses de laçage de 8 m.  
Dimensions : 1.90 m x 1.30 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.  
Coloris : ○ La paire

### pour buts de 2.40 m x 1.60 m

n° 1218REC

**Filets de mini-but en polyester recyclé** extrêmement résistant, ø 3 mm, sans noeuds, maille 45 mm, avec 2 drisses de laçage de 8 m.  
Dimensions : 2.55 m x 1.65 m.  
Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m.  
Coloris : ● La paire



### pour buts de 2.40 m x 1.60 m

n° 1217PLA

**Filets de mini-but en PLA (acide polylactique)**, ø 3 mm, sans noeuds, maille 100 mm, avec 2 drisses de laçage de 8 m.  
Dimensions : 2.55 m x 1.65 m.  
Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m.  
Coloris : ○ La paire





## Filets de mini-buts

pour buts 1.20 m x 0.80 m

n° 1210	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 2.3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 6.00 m. Dimensions : 1.30 m x 0.90 m. Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m. Coloris : ● ●	n° 1215	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 6.00 m. Dimensions : 1.30 m x 0.90 m. Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m. Coloris : ● ●
n° 1211	Filets pour mini-buts idem réf. 1210, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●	n° 1216	Filets pour mini-buts idem réf. 1215, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●

pour buts 1.80 m x 1.20 m

n° 1200	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 2.3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 8.00 m. Dimensions : 1.90 m x 1.30 m. Profondeur haut/bas : 0.70/0.70m. Coloris : ● ●	n° 1205	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 8.00 m. Dimensions : 1.90 m x 1.30 m. Profondeur haut/bas : 0.70/0.70m. Coloris : ● ●
n° 1201	Filets pour mini-buts idem réf. 1200, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●	n° 1206	Filets pour mini-buts idem réf. 1205, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●
n° 1230	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 2.3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 8.00 m. Dimensions : 1.90 m x 1.30 m Profondeur haut/bas : 0.00/0.70 m. Coloris : ● ●		

Autres coloris disponibles sur demande !



Filets de buts en maille 100 mm (à gauche) et 45 mm (à droite)



Exemples de mini-buts (but non proposés à la vente)

## Filets de mini-buts

pour buts 2.40 m x 1.60 m

n° 1220	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 2.3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 8.00 m. Dimensions : 2.50 m x 1.70 m. Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m. Coloris : ● ●	n° 1217	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 8.00 m. Dimensions : 2.50 m x 1.70 m. Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m. Coloris : ● ●
n° 1219	Filets pour mini-buts idem réf. 1220, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●	n° 1218	Filets pour mini-buts idem réf. 1217, mais en <b>maille 45 mm</b> (EN 16579). Coloris : ● ●



n° 1230-01

pour buts 3.00 m x 1.00 m

n° 1221	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 10.00 m. Dimensions : 3.00 m x 1.00 m. Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m. Coloris : ● ●	n° 1222	Filets pour mini-buts en <b>polypropylène ø 3 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 100 mm</b> , avec 2 drisses de laçage de 12.00 m. Dimensions : 3.00 m x 1.60 m. Profondeur haut/bas : 1.00/1.00 m. Coloris : ● ●
---------	--	---------	--



n° 108-27

## La nouvelle tendance sportive : le Futsal

Une nouvelle façon de pratiquer le foot en salle : les principales innovations sont la taille du ballon et la surface de jeu réduites, permettant un jeu plus rapide et plus fluide.

Le jeu est disputé entre deux équipes composées de 4 joueurs de champ et d'un gardien de but. Les buts utilisés sont les buts de handball.

Nous vous proposons des filets de buts de Futsal en 2 qualités :

*Dimensions : 3.10 m x 2.10 m – Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m*

**n° 108** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : ● ○ ○ ● La paire

**n° 114** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds, à **maille carrée 100 mm**.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ○ ● La paire

## Réducteur de buts pour foot minimes

Le réducteur de buts permet de réduire la hauteur des buts pour les joueurs jusqu'à 10 ans, pour que le jeu soit adapté à leur taille (pour buts de football conformes à la norme EN 748 : **dimensions 5.15 m x 2.05 m**).

**n° 167**

**Réducteur de buts** réalisé en sangles 25 mm, maille 200 x 100 mm, dimensions 5.00 m x 0.33 m, avec des sangles à fermeture rapide en partie haute et sur les côtés pour la fixation au but.

Coloris : ●

La pièce



Réducteur de buts, n° 167-03 (orange)



## Filets porte-ballons

Filets porte-ballons à **maille losange 50 mm, en polypropylène haute résistance ø 2.5 mm**, avec cordeau de fermeture. Convient également pour balles de gymnastique.

n° 261	pour 1 - 2 ballons	Les dix
n° 263	pour 3 ballons	Les dix
n° 266	pour 6 ballons	Les dix
n° 269	pour 9 ballons	Les dix
n° 2610	pour 10 - 12 ballons	Les dix
	Coloris :	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

### Filets porte-ballons tricolores, bleu/jaune/vert.

n° 269-3F	pour 9 ballons	Les dix
n° 2613-3F	pour 13 - 15 ballons	Les dix

Filets porte-ballons à petite maille **en polypropylène h.r. ø 2 mm, maille 30 mm**.

n° 2730	pour 30 balles	Les dix
	Coloris :	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



## Filets porte-ballons, version renforcée

Particulièrement robustes, filets porte-ballons **en polypropylène h.r. ø 3 mm, maille 45 mm**, avec cordeau de fermeture.

n° 256	pour 6 ballons	La pièce
	Coloris :	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Filets porte-ballons idem références ci-dessus, mais en **maille 100 mm**.

n° 2410	pour 10 - 12 ballons	La pièce
	Coloris :	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

### Sac porte-ballons

Sac robuste en filet **polyester petite maille** pour stocker et transporter les ballons, avec cordeau de fermeture.

n° 2555	pour 13 - 15 ballons	La pièce
	Coloris :	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



## Mur d'entraînement

n° 165 **Mur d'entraînement en toile PE 200 g/m<sup>2</sup>**, avec 2 ouvertures ø 50 cm, avec oeillets sur les 2 côtés et sur le bord supérieur. Complet avec 2 liens isilink de 10 m.

**Dimensions : 6.00 m x 2.00 m.**

Coloris : ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n° 166 Mur d'entraînement idem référence n° 165, mais **dimensions : 3.00 m x 2.00 m.**  
Coloris : ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



n° 165-04



## Accessoires

### Crochets plastique pour la fixation des filets de buts

- n° 1010      **Bifix plastique** pour buts aluminium avec glissière intégrée.  
Montage : monter les bifix sur la lisière du filet à raison de 1 tous les 30 cm, ensuite monter le filet sur le cadre du but.  
Les dix
- n° 10101     **Crochets plastique, noir**  
(pour filets à partir de ø 4.5 mm)      Les dix
- n° 10102     **Crochets H+, noirs**      Les dix



n° 10102



n° 10101

### Crochets à visser pour buts aluminium en acier inoxydable avec plaque en aluminium

- n° 1011      avec plaque de forme losange      Les dix
- n° 1012      avec plaque de forme rectangulaire      Les dix



n° 1012



n° 1011



n° 1010

## Perches et accessoires

### Perches pour la tension arrière des filets de buts

Réglementation : 3 perches par but

- n° 1015      **Perches** en tube aluminium ø 40 mm, longueur totale : 3 m.  
Jeu composé de 2 perches (démontables) avec fiches d'ancrage et cordes de tension.  
Le jeu



n° 1015



n° 1014

- n° 1014      **Liens de serrage**, longueur 375 mm, largeur 7.6 mm, pour la fixation du filet de but aux barres de relevage.  
Sachet de 100 pièces.  
Coloris : ●      Le sachet
- n° 10141     Liens de serrage idem référence n° 1014, sachet de 10 pièces.  
Coloris : ●      Le sachet

**Amovibles, ces liens sont particulièrement adaptés pour les filets de buts qui sont posés et déposés à chaque utilisation.**

- n° 10145     **Liens velcro**, largeur 20 mm.  
Rouleau de 5 m  
Coloris : ●      Le rouleau




n° 10145-06

## Chaînes de lestage pour filets de buts

**Chaînes de lestage pour filets de buts, gainées PVC, poids 800 g/m, munies à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation au but.**

- n° 1017      Profondeur de but 150 cm  
Longueur : **10.50 m**      La pièce
- n° 10171     Profondeur de but 200 cm  
Longueur : **11.50 m**      La pièce
- n° 10172     Profondeur de but 225 cm  
Longueur : **12.00 m**      La pièce



Chaîne de lestage



n° 1088-26

## **Filets de buts de handball colorés bi-face télégéniques**

La face blanche côté terrain permet aux joueurs de voir clairement les contours du filet, la face noire côté tribunes assure une quasi-invisibilité pour le confort visuel des spectateurs et pour l'optimisation des images télévisuelles.

*Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.*

- n° 1088** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm,  
sans noeuds, à **mailles hexagonales**,  
**de coloris noir côté tribunes et blanc côté terrain.**  
Coloris :  blanc/noir                            La paire  
**D'autres combinaisons de couleurs sur demande.**

## **Filets de buts à mailles hexagonales et à damier bicolore**

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une nouvelle gamme de filets de buts à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes combinaisons de couleurs. Brevet européen n° 22 85 456.

*Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.*

- |               |  |   |          |
|---------------|--|---|----------|
| <b>n° 108</b> | Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance ø <b>3.5 mm</b> , sans noeuds, à <b>mailles hexagonales</b> , à <b>damier bicolore</b> , avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but. | Coloris :  | La paire |
|---------------|--|---|----------|

- = 21 = blanc/vert
- = 27 = blanc/rouge
- = 24 = blanc/bleu
- = 26 = blanc/noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 108-21 = coloris blanc/vert)



n° 108-21



n° 111-05

## Filets de buts de handball à mailles hexagonales

**Lors des championnats du monde de handball de 2007 en Allemagne et de 2011 en Suède, les buts étaient équipés de filets de handball HUCK à mailles hexagonales.** Grâce aux mailles hexagonales de couleur jaune, ces filets de haute compétition ont un design particulièrement moderne et attrayant.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80 m/1.00 m. Maille 100 mm.

n° 111 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4.75 mm, sans noeuds, à **mailles hexagonales**, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but.  
Coloris : ● ● La paire

n° 108 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3.5 mm, sans noeuds, à **mailles hexagonales**, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but.  
Coloris : ○ La paire


## Filet de buts « Ultra »

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m.  
Maille 100 mm.

n° 1099 Filets de buts en **polyéthylène tressé sans noeuds** ø 4.5 mm, assurant une très haute résistance à l'abrasion, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour la fixation au cadre du but.  
Coloris : ● La paire



n° 1099-06



- = 01 = vert
- = 02 = blanc
- = 06 = noir
- = 04 = bleu
- = 05 = jaune

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 111-05 = coloris jaune)




n° 109/1091-01

## Filets de buts de handball

Lors du Championnat d'Europe de handball masculin 2024 en Allemagne et du Championnat d'Europe de handball féminin 2024 en Autriche, en Suisse et en Hongrie, des filets de handball HUCK de 5 mm à mailles carrées ont été utilisés.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m.  
Maille 100 mm.

- n° 109 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 5 mm, sans nœuds, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour un montage facile et une longévité maximale des filets.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire



- n° 112 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● La paire

- n° 113 Filets de buts en **polyester** ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : ○ La paire



- n° 114 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● La paire  
Coloris : ● ○ La paire

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m.  
Maille 100 mm.

- n° 1142 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ La paire

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m.  
Maille 100 mm.

- n° 1143 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ La paire

**Autres profondeurs possibles sur demande !**




n° 114-72

## Filets de handball bicolores aux couleurs de votre club

Nous vous proposons une gamme de filets de buts bicolores, en 3 combinaisons de couleurs.

*Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m.  
Maille 100 mm.*

- n° 114 Filets de but en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm,  
sans noeuds.  
Coloris : ● ● ● La paire




## Accessoires : Cordeaux de tension/sandows

**Les cordeaux de tension ou sandows sont adaptables sur tous nos filets de buts de handball ou de hockey en salle.**

- n° 1192 **Sandows**  
2 sandows haute résistance, longueur 6.50 m, avec crochets à chaque extrémité, pour la fixation du filet sur le cadre du but (voir schéma, trait rouge). La fixation par sandoz permet un meilleur amortissement et, en conséquence, assure au filet une plus grande longévité.  
La paire

- n° 1191 **Cordeaux de tension** en polyéthylène ø 6 mm. Jeu de 4 cordeaux de tension, dont deux sont munis d'un taquet-coinceur, pour la partie arrière du filet (voir schéma, traits bleus).  
Le jeu



n° 1191 bleu, n° 1192 rouge

### Crochets plastique pour la fixation des filets de buts

- |          |  |         |
|----------|--|---------|
| n° 1010  | <b>Bifix plastique</b> pour buts aluminum avec glissière intégrée.<br>Montage : monter les bifix sur la lisière du filet à raison de 1 tous les 30 cm, ensuite monter le filet sur le cadre du but.<br>Les dix |         |
| n° 10101 | <b>Crochets plastique</b> , noirs<br>(pour filets à partir de ø 4.5 mm)  | Les dix |
| n° 10102 | <b>Crochets H+</b> , noirs   | Les dix |



n° 10101



n° 1010



n° 10102



n° 111-05



## Filets de buts de handball complets

Ces filets se distinguent par des cordeaux de tension incorporés en partie haute et basse. De plus, ces filets sont munis d'une drisse pour la fixation au cadre du but, permettant d'assurer une meilleure absorption d'énergie et donc une plus grande longévité.

**Il est important de fixer les filets uniquement par cette drisse, et non par la lisière du filet.**

*Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.*

n° 1131 Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris :  La paire

n° 1091 Filets de buts en tresse **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans noeuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris :    La paire

n° 1141 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds.  
Coloris :    La paire



Cordeau de tension supérieur avec taquet-coinceur



Drisse nylon transfilée pour la fixation au cadre du but

- = 01 = vert
- = 12 = vert/blanc
- = 02 = blanc
- = 42 = bleu/blanc
- = 04 = bleu
- = 72 = rouge/blanc
- = 07 = rouge

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 1141-07)



## Filets amortisseurs pour buts de handball en salle

**Dimensions : 3.00 m x 2.00 m, maille 100 mm, livrés avec cordeau de fixation de 8 m de long.** Ces filets sont suspendus dans les buts de handball, comme c'est le cas pour le hockey sur glace. A la demande, les filets amortisseurs peuvent être munis d'un lestage par une tresse plombée (voir ci-dessous).

n° 117	Filets amortisseurs en <b>polypropylène</b> haute résistance ø 4 mm. Coloris : ● ●	n° 118	Filets amortisseurs en <b>polyester</b> ø 4 mm. Coloris : ○ ○
	La paire		La paire

n° 119	Filets amortisseurs en <b>polypropylène</b> haute résistance ø 5 mm. Convient pour les filets de buts de handball n° 109 / n° 1091. Coloris : ● ○ ● ●
	La paire

## Filets amortisseurs à petites mailles pour buts de handball

Ces filets amortisseurs ont une maille de **45 mm** et possèdent une **tresse plombée** en partie basse. Ce lestage assure un meilleur amortissement, particulièrement apprécié lors des compétitions internationales.

n° 1171	Filets amortisseurs en <b>polypropylène</b> haute résistance ø 4 mm, sans noeuds. Coloris : ● ○ ○
	La paire



n° 168-03

## Réducteur de buts de handball

n° 168	Réducteur de buts réalisé en sangles 25 mm, maille 200 x 100 mm, dimensions 3.00 m x 0.40 m, avec des sangles à fermeture rapide en partie haute et sur les côtés pour la fixation au cadre du but. Coloris : ●
	La pièce



n° 1193

## Lestage pour filets de buts et filets amortisseurs

n° 2110	Lestage par une tresse plombée 400 g/m incorporée dans une bande polyester. Le m
n° 1193	Lestage par une chaîne gainée 800 g/m, munie à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation. Longueur 5 m. Pour filets de buts avec une profondeur de 1 m. La pièce



Drisse transfilée pour la fixation au cadre du but



n° 126-01

## Filets de buts de hockey en salle

*Filets de buts pour handball et hockey en salle, maille 45 mm. Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m.  
Les dimensions des filets de buts pour handball et hockey en salle étant identiques, les filets peuvent être utilisés indifféremment pour les deux sports.*

n° 110 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 4 mm,  
sans noeuds, maille 45 mm.

Coloris : ● La paire

n° 125 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm,  
sans noeuds, maille 45 mm.

Coloris : ● La paire

n° 126

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 5 mm,  
sans noeuds, maille 45 mm, un filet très souple de bonne  
esthétique.

Coloris : ● ○ ● La paire

n° 127

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance ø 2.5 mm,  
sans noeuds, maille 25 mm.

Coloris : ● La paire

Filets disponibles en polyester recyclé noir sur demande !

NOUVEAU

Les filets de hockey en salle sont munis d'une drisse transfilée pour la fixation au cadre du but, permettant d'assurer une plus grande longévité du filet.

## Filets de buts de mini-hockey

n° 1240 Filets de buts de mini-hockey en **polypropylène** haute  
résistance ø 2.3 mm, livrés avec 2 cordeaux de fixation de 5 m.  
Dimensions : 0.90 m x 0.60 m - Profondeur haut/bas 0/0.70 m.  
Coloris : ● La paire

Les filets de buts de mini-hockey en **polypropylène** haute résistance ø 2 mm,  
sans noeuds, vert, maille 45 mm peuvent être livrés en toutes dimensions.

Prix sur demande

Regardez également nos filets pour mini-buts en pages 1.13 et 1.15.



n° 1240-01

● = 01 = vert    ○ = 02 = blanc    ● = 03 = orange    ● = 04 = bleu    ● = 05 = jaune

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 119-04)



## Filets de buts de hockey sur gazon

### Filets de buts de hockey sur gazon, maille 45 mm

- n° 130 Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Dim. : 3.66 m x 2.14 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.20 m.  
Coloris : ● La paire
- n° 130REC** Filets de buts de hockey sur gazon, identique à la réf. n° 130, mais en **polyester recyclé ø 3 mm**.  
Coloris : ● La paire
- n° 1301** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Dim. : 3.66 m x 1.80 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.20 m.  
Dans cette version, le filet descend jusqu'à la plinthe inférieure.  
Coloris : ● La paire
- n° 1302** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions identiques à la réf. n° 1301.  
Coloris : ● La paire

### Filets de buts de hockey sur gazon, maille 25 mm, conformes à la réglementation

- n° 132** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 2.5 mm**, sans noeuds, **maille 25 mm**.  
Dim. : 3.66 m x 2.14 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.20 m.  
Coloris : ● La paire
- n° 132REC** Filets de buts de hockey sur gazon, identique à la réf. n° 132, mais en **polyester recyclé ø 2 mm**.  
Coloris : ● La paire

## Filets de buts de roller-hockey

- n° 131** Filets de buts de roller-hockey en **polyester ø 3 mm**, sans noeuds, **maille 40 mm**. Dimensions conformes à la réglementation : 1.70 m x 1.05 m - Profondeur haut/bas 0.35/0.92 m.  
Livrés avec filet amortisseur 1.80 m x 1.10 m.  
Coloris : ○ La paire

## Floorball / Unihockey

- n° 136** Filets de buts pour floorball en **polypropylène** haute résistance, **ø 2.3 mm**, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions : 1.60 m x 1.15 m - Profondeur haut/bas 0.40/0.60m.

Coloris : ○ La paire

- n° 137** Filets amortisseurs pour buts de floorball en **polypropylène** haute résistance, **ø 2.3 mm**, sans noeuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions : 1.70 m x 1.25 m.

Coloris : ○ La paire

**Autres dimensions sur demande !**

Afin d'éviter toute erreur, veuillez préciser la profondeur du but lors de votre commande.



Filets de buts de floorball / unihockey

- n° 1311** Filets de buts de roller-hockey en **polyester ø 4 mm**, sans noeuds, **maille 40 mm**. Dimensions : 1.70 m x 1.05 m - Profondeur haut/bas 0.65/1.10 m.  
Livrés avec filet amortisseur 1.80 m x 1.10 m.  
Coloris : ○ La paire



## Filets de volleyball pour compétition internationale DVV1

Suivant la réglementation internationale, les filets de compétition internationale doivent répondre aux exigences suivantes :

- la bordure supérieure sera munie d'une bande blanche de 70 mm de large,
- la bordure inférieure sera munie d'une bande blanche de 50 mm de large.

Ces filets sont adaptés pour la compétition internationale et la compétition nationale PRO A.

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec 6 points de fixation, bande blanche supérieure en polyester, câble Kevlar (longueur : 12.00 m).*

**n° 5088** Filet de volleyball pour la compétition internationale en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5088REC** Filet de volleyball pour la compétition internationale en **polyester recyclé, ø 3 mm**.  
**NOUVEAU** Coloris : ● La pièce

**n° 5077** Filet de volleyball pour la compétition internationale, en **polypropylène h.r. ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● La pièce

Nos filets de volley sont aux **dimensions réglementaires de 9.50 m x 1.00 m**, conformes à la norme NF EN 1271, filet **classe A** (janvier 2015).

Tous les filets de compétition ont une bande supérieure en toile tissée polyester haute résistance. Les câbles sont munis d'une rondelle d'arrêt en plastique, afin d'éviter que le câble acier ou Kevlar ne glisse dans la bande de renfort.

Pour toute **demande de marquage publicitaire sur les bandes latérales**, veuillez nous faire parvenir un support papier de bonne définition ou un support informatique (formats .eps, .tif, .jpg).

Délai de livraison 4 semaines après acceptation du devis et validation de la maquette de positionnement.

**IMPORTANT : si vous souhaitez un câble de longueur différente, merci de le préciser à la commande.**  
**Les filets de longueur hors-standard (même plus courts) font l'objet d'un devis.**



n° 5099 : filet de grande compétition avec poules de renvoi, assurant une tension parfaitement égale sur toute la surface du filet.

## Filet de volleyball compétition DVV 1 (avec poules de renvoi)

Longueur 9.50 m, barres de cadrage polyester/fibres de verre avec **6 points de fixation**, câble Kevlar 12.00 m avec **poules de renvoi, bande supérieure de 70 mm, bande inférieure continue de 50 mm de large**.

n° 5099

Ce concept de **HUCK breveté** consiste en une poule de renvoi à chaque extrémité du câble de tension Kevlar. Ce système assure une tension parfaitement égale sur toute la surface du filet et permet également d'aligner le filet, même tendu, avec les lignes du terrain.

Filet de volleyball pour compétition, « **Smash** », en **polypropylène h.r. ø 4 mm**, sans noeuds, avec câble Kevlar (12.00 m), bande supérieure en polyester, barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension avec taquet-coinceur et **poule de renvoi de chaque côté du filet**.  
Coloris : ● La pièce

## Filets de compétition DVV 2 conformes à la réglementation internationale

Longueur 9.50 m, barres de cadrage polyester/fibres de verre avec **4 points de fixation**, câble Kevlar/acier 12.00 m, **bande supérieure de 70 mm, bande inférieure continue de 50 mm de large**.

n° 5033

Filet de volleyball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds avec **câble acier ø 4 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 70 mm de large.  
Coloris : ● La pièce


n° 5034

Filet de volleyball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds avec **câble Kevlar ø 5 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 70 mm de large.  
Coloris : ● La pièce



n° 5034-06

**IMPORTANT : si vous souhaitez un câble kevlar ou acier de longueur différente, merci de le préciser à la commande.**



n° 5033 : Filet de volleyball DVV avec mires. Remarquez le retour de la bande de renfort sur la partie du filet se trouvant à l'extérieur de la ligne de délimitation du terrain.



n° 5055-06, maille 45 mm

## Filets de volleyball compétition DVV

Les filets de volleyball DVV en version simple sont munis d'une bande supérieure de 50 mm. Ils sont adaptés pour la compétition nationale PRO B et niveaux inférieurs.

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec 4 points de fixation, bande supérieure en polyester, câble acier ou câble Kevlar (longueur 12.00 m).*

**n° 5133** Filet de volleyball pour compétition, en **polypropylène h.r.** **ø 3 mm**, sans noeuds avec câble acier ø 4 mm (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5134** Filet de volleyball pour compétition, en **polypropylène h.r.** **ø 3 mm**, sans noeuds avec câble **Kevlar** ø 5 mm (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec 6 points de fixation, bande supérieure blanche de 50 mm, câble Kevlar (longueur 12.00 m).*

**n° 5166** Filet de volleyball pour la compétition, en **polypropylène h.r.** **ø 3 mm**, sans noeuds, avec câble **Kevlar** (12.00 m), barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5055** Filet de volleyball pour la compétition en **polypropylène h.r.** **ø 2.3 mm**, sans noeuds, maille **45 mm**.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5056** Filet de volleyball en **polyéthylène tressé ø 2 mm**, sans noeuds, maille **45 mm**. Technique de tressage permettant une tension optimale du filet (flèche très faible).  
Coloris : ● La pièce

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 5133-06)

● = 06 = noir



## Filets de volleyball d'entraînement au ml

**n° 5020** Filet de volleyball d'entraînement, en **polypropylène haute résistance ø 2.3 mm**, bande supérieure en polyester. Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 2 m.  
Coloris : ● Le ml

**n° 5030** Filet de volleyball d'entraînement, en **polypropylène haute résistance ø 3 mm**, bande supérieure en polyester. Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 2 m.  
Coloris : ● Le ml

## Filets de volleyball d'entraînement

Dimensions réglementaires : 9.50 m x 1.00 m, maille 100 mm, avec câble acier, Kevlar ou cordeau de tension 12.00 m.

n° 509	Filet de volleyball en <b>polyéthylène ø 2 mm</b> , avec <b>cordeau de tension en nylon</b> . Coloris : ● La pièce	n° 503REC <b>NOUVEAU</b>	Filet de volleyball en <b>polyester recyclé ø 3 mm</b> , très résistant, <b>câble acier ø 4 mm</b> . Coloris : ● ● La pièce
n° 501	Filet de volleyball en <b>polyéthylène ø 2 mm</b> , <b>câble acier ø 3 mm</b> . Muni d'une bande supérieure en toile polyéthylène renforcée. Coloris : ● La pièce	n° 5032REC <b>NOUVEAU</b>	Filet de volleyball en <b>polyester recyclé ø 3 mm</b> , très résistant, <b>câble Kevlar ø 5 mm</b> . Coloris : ● La pièce
n° 503	Filet de volleyball en <b>polypropylène h.r. ø 3 mm</b> , très résistant, <b>câble acier ø 4 mm</b> . Coloris : ● ● La pièce		
n° 5032	Filet de volleyball en <b>polypropylène h.r. ø 3 mm</b> , très résistant, <b>câble Kevlar ø 5 mm</b> . Coloris : ● La pièce		

Nos filets de volleyball sont munis d'une bande de renfort en toile tissée haute résistance stabilisée anti-UV.

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 503-01)

● = 01 = vert ● = 06 = noir

## Filet de volleyball d'entraînement « Exclusif »

n° 5011	Filet de volleyball en <b>polypropylène h.r. ø 2.3 mm</b> , bordé sur le pourtour avec bande PE, câble acier 12.00 m, barres de cadrage, cordeaux de tension aux 4 angles. Coloris : ● La pièce
---------	--




n° 5011-06

## Filets de volleyball à montage rapide

Spécialement pour le volleyball scolaire, nous avons conçu un filet à montage très rapide (env. 1 minute), en bandelettes polyéthylène, **hauteur 0.70 m**, coloris **vert**. Ce filet est fixé aux quatre coins par des sandows en boucle de 50 cm. Livré sans câble acier ou bande horizontale. Disponible en 2 longueurs :

n° 511	Filet à montage rapide. <b>Longueur 10.00 m</b> . Coloris : ● avec lisière supérieure blanche. La pièce
n° 512	Filet à montage rapide. <b>Longueur 3.50 m</b> . Coloris : ● avec lisière supérieure blanche. La pièce

Autres longueurs (de moins de 10.00 m) sur demande.



n° 511

n° 515-01

## ... et en version professionnelle :

n° 515	Filet à montage rapide, renforcé, dim. <b>10.00 m x 0.40 m</b> , bande de renfort supérieure, bandes latérales avec barres de cadrage polyester, cordeau de tension supérieur avec taquet-coinceur, boucles élastiques avec mousqueton simple aux angles inférieurs. Coloris : ● La pièce
--------	--

Les filets n° 509 et n° 515 ne peuvent pas être livrés avec câble acier ou Kevlar.



## Mires de pointage pour volleyball

Conformes à la nouvelle réglementation internationale, les supports de mires se présentent sous forme d'une bande de délimitation blanche largeur 50 mm avec une gaine de support noire.

La bande de délimitation et la gaine de support forment un ensemble (voir photos).

n° 502 Mires d'un seul tenant, longueur 1.80 m, complet avec le support de mire en polyester enduit PVC et bande de délimitation. La paire

n° 5021 Mires en 2 parties, longueur 1.80 m, idem réf. n° 502.

**Version améliorée :** pour plus de sécurité, la jonction des deux parties est située dans la gaine de support (voir photo en bas à droite). La paire



Les supports de mire en polyester enduit sont étudiés pour résister aux chocs les plus violents.

**En compétition internationale, les mires en deux parties ne sont pas autorisées !**

## Mires pour volleyball sans support

n° 5025 Mires d'un seul tenant, longueur 1.80 m, **sans support de mire.** La paire

n° 5026 Mires en 2 parties, longueur 1.80 m, **sans support de mire.** La paire



## Supports de mires

n° 5023 Supports de mires avec bande de délimitation en **polyester enduit PVC**, soudé par ultrasons. La paire

n° 5053 Supports de mires réf. n° 5023, intégrés au filet. La paire



Filet de volleyball assis avec marquage sur demande

## Filet de volleyball assis (6.50 m x 0.80 m)

n° 5266 Filet de volleyball pour compétition, **en polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds avec câble Kevlar ø 5 mm (12.00 m), barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension avec taquet-coinceur.

Coloris : ● La pièce



## Accessoires

- n° 535 **Cordeaux de tension** agréés DVV I et II, longueur 2 m, avec taquet-coinceur (voir photo).  
Respectivement 4 ou 6 cordeaux par filet.  
Ces cordeaux de tension s'adaptent uniquement sur filets avec barres de cadrage latérales en polyester/fibre de verre.  
La pièce
- n° 537 **Taquet-coinceur de recharge**, noir, pour cordeaux de fixation (voir photo n° 537).  
La pièce



n° 537 / n° 535

## Pièces de rechange pour filets de volleyball

- n° 502-0 **Support de mire** avec fermeture velcro pour un montage simple et rapide.  
La paire
- n° 9082 **Câble de recharge en acier** galvanisé ø 4 mm, longueur 12.00 m, deux boucles.  
La pièce
- n° 9083 **Câble de recharge en fibre synthétique Kevlar**, longueur 12.00 m, deux boucles.  
La pièce
- n° 9084 **Majoration pour câble Kevlar** en remplacement du câble acier.  
La pièce



Nr. 5020



n° 9082



n° 9083

## Les solutions HUCK pour le transport et le rangement des filets

- n° 530 **Enrouleur** pour le rangement de filets de volleyball (voir photo n° 530).  
La pièce
- n° 540 **Sac de rangement** pour filets de volleyball en toile nylon.  
Très pratique pour le transport et le rangement des filets.  
Longueur : 1.05 m  
Diamètre : 25 cm  
La pièce



n° 540



n° 530



n° 6001, n° 6021

## Filets de badminton compétition conformes à la norme NF EN 1509

Dimensions  $6.02 \text{ m} \times 0.76 \text{ m}$ , maille  $18 \text{ mm}$ , avec câble Kevlar  $8 \text{ m}$ , barres de cadrage latérales en polyester et bande de renfort sur le pourtour.

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>n° 6001</b> | Filet de badminton <b>NF EN 1509</b> en polypropylène haute résistance <b><math>\varnothing 1.2 \text{ mm}</math></b> .<br>Coloris : ● La pièce |
| <b>n° 6021</b> | Filet de badminton <b>NF EN 1509</b> en polypropylène haute résistance <b><math>\varnothing 1.8 \text{ mm}</math></b> .<br>Coloris : ● La pièce |



n° 6001, n° 6021

Tous les filets de badminton non-standard (même plus courts) font l'objet d'une majoration de prix.

Les jeux de filets de badminton montés sur un câble continu sont décrits en page 4.2.

**Tous les filets de compétition ont une bande supérieure haute résistance.**

**Les câbles sont munis d'une rondelle d'arrêt en plastique, afin d'éviter que le câble acier ou Kevlar ne glisse dans la bande de renfort.**

## Filets de badminton compétition

Dimensions internationales  $6.02 \text{ m} \times 0.76 \text{ m}$ , maille  $18 \text{ mm}$ , avec câble acier  $6.60 \text{ m}$ , sans barres de cadrage latérales, avec bande de renfort sur le pourtour.

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>n° 600</b> | Filet de badminton « <b>Champion</b> » en polypropylène haute résistance <b><math>\varnothing 1.2 \text{ mm}</math></b> .<br>Coloris : ● La pièce |
| <b>n° 601</b> | Filet de badminton « <b>Champion</b> », mais avec <b>câble Kevlar</b> .<br>Coloris : ● La pièce   |
| <b>n° 602</b> | Filet de badminton « <b>Perfect</b> » en polypropylène haute résistance <b><math>\varnothing 1.8 \text{ mm}</math></b> .<br>Coloris : ● La pièce  |
| <b>n° 603</b> | Filet de badminton « <b>Perfect</b> », mais avec <b>câble Kevlar</b> .<br>Coloris : ● La pièce  |

## Filet de badminton compétition « Light »

Dimensions internationales  $6.02 \text{ m} \times 0.76 \text{ m}$ , maille  $20 \text{ mm}$ , avec cordeau de  $8 \text{ m}$ , sans barres de cadrage latérales, avec bande de renfort extra-légère sur le pourtour.

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>n° 604</b> | Filet de badminton de compétition « <b>Light</b> » en <b>polypropylène</b> haute résistance, <b><math>\varnothing 1 \text{ mm}</math></b> , maille $20 \text{ mm}$ , avec cordeau de tension $\varnothing 4 \text{ mm}$ longueur $8 \text{ m}$ , renforcé sur le pourtour, sans barres de cadrage.<br>Coloris : ● La pièce |
|---------------|--|

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**

(Exemple : 600-06)

● = 06 = noir



## Jeux de filets de badminton

Nos filets de compétition « Champion » et « Perfect » sont également disponibles en **jeux de 2, 3 ou 4 filets** avec un seul **câble Kevlar continu**, sans barres de cadrage latérales, permettant de jouer sur plusieurs terrains juxtaposés.

n° 60002	2 filets réf. n° 600 « Champion ». Longueur du câble Kevlar : <b>15 m.</b>	Le jeu
n° 60003	3 filets réf. n° 600 « Champion ». Longueur du câble Kevlar : <b>23 m.</b>	Le jeu
n° 60004	4 filets réf. n° 600 « Champion ». Longueur du câble Kevlar : <b>31 m.</b>	Le jeu
n° 60202	2 filets réf. n° 602 « Perfect ». Longueur du câble Kevlar : <b>15 m.</b>	Le jeu
n° 60203	3 filets réf. n° 602 « Perfect ». Longueur du câble Kevlar : <b>23 m.</b>	Le jeu
n° 60204	4 filets réf. n° 602 « Perfect ». Longueur du câble Kevlar : <b>31 m.</b>	Le jeu

Coloris : ●

## Filets de badminton d'entraînement

n° 6000	Filet de badminton d'entraînement « Champion ». Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 0.60 m. Coloris : ● Le ml
n° 6020	Filet de badminton d'entraînement « Perfect ». Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 0.60 m. Coloris : ● Le ml

○ = 02 = blanc      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 60204-06)

Les jeux de filets peuvent être livrés avec un câble acier au même prix. Dans le cas d'un filet où la longueur du câble est supérieure (spécialement pour d'anciens poteaux), bien le préciser à la commande.



n° 532

n° 533

## Accessoires de badminton

n° 532

**Sangle de tension** pour filets de badminton et de volley-ball.  
Sangle en polyester, largeur 25 mm, sangle fixe 90 cm + sangle réglable 90 cm, avec deux crochets de fixation et tendeur à cliquet intégré.

La pièce

n° 533

**Sangle de tension** en polyester, largeur 25 mm, longueur 100 cm, avec boucle à tirer, fermeture à blocage et deux crochets de fixation.  
Capacité de réglage de 15 à 60 cm.

La pièce

n° 608

Plus valeur pour l'**allongement du câble** Kevlar ou acier  
**de 6.60 m à 8 m.**

La pièce

n° 2105

**Câble de tension** en Kevlar ø 5 mm. Le ml

**Pince à manchonner + manchons aluminium : nous consulter.**



n° 2105

## Filet d'entraînement

n° 607

Filet de badminton en **polypropylène** haute résistance,  
**ø 1.2 mm**, dimensions : 6.10 m x 0.76 m, maille 20 mm, avec cordeau de tension nylon, bande de renfort sur le pourtour.  
Coloris : ●

La pièce

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100%  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35%  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20%


Voir information produits sur les pages 6.3 et 6.4.

## Filet pare-volants

n° 201-020

Filet pare-volants pour badminton en **polypropylène** haute résistance **ø 1.8 mm**, sans noeuds, maille 20 mm, avec lisière renforcée.

Coloris : ○ ●

Le m<sup>2</sup>

n° 203-020

Filet pare-volants pour badminton en **polypropylène** haute résistance, **ø 1.5 mm**, sans noeuds, maille 20 mm, avec lisière renforcée.

Coloris : ●

Le m<sup>2</sup>



## Filets de tennis

**Dimensions du filet pour un court de jeu de double : 12.72 m x 1.07 m**, soit 42 x 3.5 pieds anglais conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

Bande supérieure de très haute résistance en polyester traité anti-UV.

Câble acier galvanisé gainé PVC de longueur standard 13.50 m, ou de longueur différente sur demande.

**Filets de tennis avec mailles simples**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

n° 900 Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**.  
Coloris : ● La pièce

n° 9000 Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm, bordé sur le pourtour**.  
Coloris : ● La pièce

En 2015, la société Huck Nets au Royaume-Uni a acheté l'entreprise Edwards, fabricant de l'une des plus anciennes marques de filets de sports en Europe.

Les filets de tennis EDWARDS sont traditionnellement utilisés lors du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, comme ce fut encore le cas en 2025.



n° 900 / n° 9000

**Filets de tennis « Ultra » en polyéthylène tressé sans noeuds**, avec mailles simples, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

Ces filets se caractérisent par :

- une longévité accrue grâce à leur structure linéaire,
- un faible allongement,
- une bonne résistance à l'usure à l'intersection des mailles,
- l'uniformité des mailles.

n° 893 Filet de tennis « Ultra » en **polyéthylène tressé sans noeuds, ø 2.5 mm**.  
Coloris : ● La pièce

n° 8931 Filet de tennis « Ultra » en **polyéthylène tressé sans noeuds, ø 2.5 mm, bordé sur le pourtour**.  
Coloris : ● La pièce

**NOUVEAU**



n° 8031-06



n° 803 / n° 8031



n° 8041

## Filets de tennis

**Filets de tennis avec mailles simples**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

n° 802 Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 2.3 mm**, sans noeuds.  
Filet réservé au tennis de loisirs.

Coloris : ● La pièce

n° 803 Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds.  
Coloris : ● La pièce

n° 8031 Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans noeuds,  
avec bande de renfort sur le pourtour.

Coloris : ● La pièce

n° 8041 Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 4 mm**, sans noeuds,  
avec bande de renfort sur le pourtour.

Filet particulièrement résistant pour tout type de terrain.

Coloris : ● La pièce

Le filet de tennis de la nouvelle génération, désormais disponible en ø 3.5 mm pour répondre aux exigences de qualité les plus éprouvées.

Les filets « **Excalibur** » et « **Merlin** » offrent des avantages essentiels :

- La fabrication sans noeuds garantit une parfaite uniformité des mailles.
- Les mailles indéformables donnent une excellente stabilité dimensionnelle.
- L'absence de mailles doubles en partie supérieure assure une visibilité optimale (les grands tournois internationaux se jouent essentiellement avec des filets sans mailles doubles).

n° 8081 Filet de tennis « **Excalibur** » en polyester ø 2.5 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● La pièce


n° 8091 Filet de tennis « **Merlin** » en polyester ø 3.5 mm, sans noeuds.  
Coloris : ● La pièce

Afin d'éviter les problèmes de torsion du câble acier lors du démontage du filet, nos filets de tennis peuvent être équipés d'un câble Kevlar ø 5 mm, moyennant une majoration de prix.


● = 01 = vert      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 8081-06)

Nous ne réparons que nos propres fabrications !



n° 8081-06



n° 8091-06



## Filets de tennis

**Filets de tennis avec mailles doubles**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

- n° 904 Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**, avec 5 rangées de doubles mailles nouées.  
Coloris : ● ● La pièce



n° 904

n° 910

- n° 9044 Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**, avec 5 rangées de doubles mailles nouées, bordé sur le pourtour.  
Coloris : ● ● La pièce



n° 9044

- n° 805 Filet de tennis en **polypropylène h.r. 3 mm**, sans nœuds, avec **nappe doublée en partie supérieure (cousue)**.  
Coloris : ● La pièce



n° 805-06

**Filet de tennis enduit PVC**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conforme à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

- n° 910 Filet de tennis en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds, enduit PVC.  
**Nappe de filet garantie 3 ans.**  
Coloris : ● La pièce

● = 01 = vert      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 904-06)




## Accessoires pour filets de tennis

- n° 905      **Sangle de régulateur** en nylon enduit PVC, blanc.  
La pièce
- n° 9052     **Régulateur**, sangle en polyester avec boucle à fermeture rapide et mousqueton inoxydable.  
La pièce
- n° 9053     **Régulateur intégré** dans la bande supérieure,  
idem réf. n° 9052.  
La pièce
- n° 906      **Bandé amovible** en polyester, avec œillet en laiton et lacet pour un laçage facile.  
La pièce
- n° 908      **Câble acier galvanisé** gaïné PVC, longueur 13.50 m,  
avec boucles.  
La pièce
- n° 9085     Idem réf. n° 908, mais longueur 13.20 m.  
La pièce
- n° 9081     **Câble en fibre synthétique Kevlar** ø 5 mm, longueur 13.50 m,  
avec boucles.  
La pièce
- n° 9086     Idem réf. n° 9081, mais longueur **13.20 m.**  
La pièce
- n° 907      **Tendeur à chaînette** en acier galvanisé pour régulateur n° 905.  
La pièce
- n° 909      **Piquet d'ancrage** en forme U pour la fixation au sol du  
régulateur.  
La pièce
- n° 9091     **Fourreau aluminium** à sceller pour fixation au sol du régulateur.  
La pièce



## Système d'ancrage


- n° 21091    **Système d'ancrage** composé d'une ancre et d'un **câble inox** ø 3 mm, longueur 40 cm, avec boucle cossée. L'ancre est enfoncee dans le sol à l'aide d'une barre de 45 cm de long, qui est retirée après l'enfoncement complet. Par traction sur le câble acier, l'ancre se met en travers dans le sol, de sorte qu'on obtient un ancrage solide. Résistance à l'arrachement 100 kg.  
La pièce






## Filets de balayage pour terrains en terre battue

- n° 913 **Filet de balayage** en polyester enduit PVC, **maille 20 mm**, complet avec rail en bois et corde à traîner. Par sa petite maille et donc son poids plus élevé, ce filet à nappe simple est aussi efficace qu'un filet à nappe double.  
Dimensions : 2.00 m x 1.50 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 914 **Filet de rechange** pour réf. n° 913.  
Coloris : ● La pièce
- n° 917 **Filet de balayage** en polyester enduit PVC 3 mm, nappe double, complet avec rail en bois et corde à traîner.  
**Maille carrée 40 mm.**  
Dimensions : 2.00 m x 1.50 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 918 **Filet de rechange** pour réf. n° 917.  
Coloris : ● La pièce
- n° 916 **Rail de rechange** en bois, en deux pièces, avec vis pour réf. n° 913 et n° 917. La pièce



## Corde à traîner

- n° 9093 **Corde à traîner** pour filets de balayage en tresse polypropylène ø 8 mm, longueur 3.50 m.  
Coloris : ● La pièce



## Nappes de filet sur rouleaux

- n° 924R **Nappe de filet** en polyester enduit PVC 4 mm pour filets de balayage.  
**Maille carrée 40 mm.**  
**Rouleau** : 130.00 m x 1.15 m = 149.50 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau** : 71.50 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup>** : 480 g.  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 926R **Nappe de filet** en polyester enduit PVC 3 mm pour filets de balayage.  
**Maille carrée 40 mm.**  
**Rouleau** : 50.00 m x 1.50 m = 75.00 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau** : 34.50 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup>** : 460 g.  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 915R **Nappe de filet** en polyester enduit PVC pour filets de balayage.  
**Maille carrée 20 mm.**  
**Rouleau** : 25.00 m x 2.00 m = 50.00 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau** : 40.00 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup>** : 800 g.  
Coloris : ● Le rouleau

● = 01 = vert      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 924R-06)



## Filets de mini-tennis avec poteaux

Pour poteaux 6.00 m x 0.70 m :

- n° 940 **Jeu de poteaux**, autostable. Poteaux ø 25 mm, zingués, aspect doré. Montage par simple emboîtement.  
Dimensions : 6.00 m x 0.70 m. Le jeu
- n° 934 **Filet de mini-tennis, en polypropylène h.r. ø 1.5 mm**, maille 30 mm. Bordé sur les 2 côtés par un fourreau en toile plastifiée et muni d'une bande supérieure élastique, permettant un montage facile et une tension optimale.  
Dimensions : 6.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 830 **Filet de mini-tennis en bandelettes polyéthylène** imputrescible. Dimensions 6.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● avec lisière supérieure blanche  
La pièce



n° 940 + n° 934

Pour poteaux 3.00 m x 0.70 m :

- n° 941 **Jeu de poteaux**, idem réf. n° 940, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Le jeu
- n° 935 **Filet de mini-tennis**, idem réf. n° 934, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 831 **Filet de mini-tennis**, idem réf. n° 830, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● avec lisière supérieure blanche  
La pièce



n° 941 + n° 831

- n° 636 **Sac en toile tissée polyéthylène H.D.** pour le lestage des poteaux. Sans rembourrage.  
La pièce



**Mini-tennis sur gazon : voir page 9.8**  
**Beach-tennis : voir pages 9.9 et 9.10.**



n° 220-01

## Filets de séparation standard pour courts couverts et extérieurs

**Chaque filet est livré avec un équipement complet :**

a) câble acier ø 4 mm, longueur 38 m avec tendeur à chaque extrémité

b) tresse plombée, poids 200 g/m, incorporée dans une bande polyester (sauf réf. n° 2201 et n° 2211)

c) anneaux brisés en nylon, 3 pièces/m, prémontés au filet.

n° 220

**Filet de séparation** en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm, maille 45 mm, **dimensions : 40.00 m x 2.50 m.**

Coloris : ● ● ○ ● ●

Filet complet

n° 221

**Filet de séparation** idem réf. n° 220, mais dans les dimensions **40.00 m x 3.00 m.**

Coloris : ● ● ○ ● ●

Filet complet

Pour une utilisation extérieure, il convient d'éviter le coloris 02 blanc.

n° 2205

**Piquets de support télescopiques** pour filets de séparation standard, hauteur réglable de 2 à 3 m.

La pièce

Afin de protéger le bas du filet, les filets de séparation n° 2201 et n° 2211 sont équipés d'une bande inférieure anti-abrasion de 15 cm en polyester enduit PVC. Dans ce cas, le filet est livré sans tresse plombée.

n° 2201

**Filet de séparation** en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm, maille 45 mm, **dimensions : 40.00 m x 2.50 m.**  
Avec **bande inférieure anti-abrasion** de 15 cm en polyester enduit PVC.

Coloris : ● ○ ●

Filet complet

n° 2211

**Filet de séparation** idem réf. n° 2201 mais dans les dimensions **40.00 m x 3.00 m.**

Coloris : ● ○ ●

Filet complet

● = 01 = vert

● = 015 = vert foncé

○ = 02 = blanc

● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 220-015)



## Filets de séparation ignifuges

**Chaque filet est livré avec un équipement complet :**

a) câble acier ø 4 mm, longueur 38 m avec tendeur à chaque extrémité

b) tresse plombée, poids 200 g/m, incorporée dans une bande polyester  
(sauf réf. n° 2201 et n° 2211)

c) anneaux brisés en nylon, 3 pièces/m, prémontés au filet.

n° 220F

**Filet de séparation** en polypropylène haute résistance, ø 2.3 mm, **ignifuge**, maille 45 mm, sans noeuds.

**Dimensions : 40.00 m x 2.50 m.**

Coloris : ● ○ ●

Filet complet

n° 221F

**Filet de séparation** idem réf. n° 220F, mais dans les dimensions **40.00 m x 3.00 m.**

Coloris : ● ○ ●

Filet complet

## Filets de séparation sur mesure

n° 200-045

**Filet de protection** en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm, sans noeuds, maille 45 mm.

Coloris : ● ● ○ ●

Le m<sup>2</sup>

n° 200F-045

**Filet de protection** en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm, **ignifuge**, sans noeuds, maille 45 mm.

Coloris : ● ○ ●

Le m<sup>2</sup>

**Pour le montage, la tension, le lestage des filets, nous proposons :**

n° 2102

**Câble acier** galvanisé ø 4 mm.

Le ml

n° 2103

Supplément : **cosse, serre-câbles et tendeur** aux 2 extrémités pour câble de ø 4 mm.

Le jeu

n° 2111

**Tresse plombée** 200 g/m, incorporée dans une bande polyester.

Le ml

n° 2122

**Anneaux brisés** nylon ø 9 mm, longueur 53 mm, largeur 30 mm, longueur intérieure 35 mm, coloris noir, **3 anneaux brisés au ml, prémontés.**

Le ml

**Majoration de prix/filet pour :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



## Filets pour courts de tennis : brise vent/brise-vue, entourage, support publicitaire

Filets tricotés en polyéthylène, imputrescibles et traités anti-UV, avec pourtour renforcé et œillets métalliques tous les 50 cm. Livrés avec mousquetons zingués.

<b>n° 700</b>	<b>Filet brise-vent/brise-vue 200 g/m<sup>2</sup></b> , dimensions standard 12.00 m x 2.00 m. Bord renforcé par surpiquage sur les longueurs et ourlet renforcé sur les hauteurs, œillets métalliques sur la périphérie. Coloris : ● ● ● ● ● Coloris : ● ● ● ● ●	<b>n° 776</b>	<b>Filet brise-vent/brise-vue 320 g/m<sup>2</sup>, ignifuge</b> , dimensions sur mesure. Ecran brise-vue de très grande densité. Ourlet renforcé et œillets métalliques sur la périphérie. Coloris : ● ● ● ● ● ● (Le filet couleur crème n'est pas ignifuge.)
<b>n° 712</b>	Idem réf. n° 700, <b>hauteur 2.00 m</b> . Bord renforcé par surpiquage sur les longueurs et ourlet renforcé sur les hauteurs, œillets métalliques sur la périphérie. Coloris : ● ● ● ● ● Coloris : ● ● ● ● ●		
<b>n° 710</b>	<b>Filet brise-vent/brise-vue 200 g/m<sup>2</sup></b> , dimensions sur mesure. Ourlet renforcé et œillets métalliques sur la périphérie. Sur demande, un ourlet inférieur de 5 cm pour l'introduction d'une tresse plombée. Coloris : ● ● ○ ● Coloris : ● Coloris : ● ● ● ● ●		
<b>n° 766</b>	<b>Filet brise-vent 230 g/m<sup>2</sup></b> , dimensions sur mesure. Ourlet renforcé et œillets métalliques sur la périphérie. Coloris : ● ● ●		
	<b>Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !</b> (Exemple : 700-015)		
		<b>● = 010 = vert</b> <b>● = 015 = vert foncé</b> <b>○ = 02 = blanc</b> <b>● = 04 = bleu</b>	<b>● = 06 = noir</b> <b>● = 07 = rouge</b> <b>○ = 03 = orange</b> <b>● = 86 = crème</b>
			<b>● = 66 = argent</b> <b>● = 76 = terracotta</b> <b>● = 65 = gris anthracite (gris foncé)</b>
			<b>Majoration de prix/ filet pour confection sur mesure</b> <b>réf. n° 710, n° 712, n° 766 et n° 776 :</b> filets de moins de 1 m <sup>2</sup> : + 200 % filets de moins de 5 m <sup>2</sup> : + 100 % filets de moins de 10 m <sup>2</sup> : + 35 % filets de moins de 20 m <sup>2</sup> : + 20 %



## Mousquetons pour la fixation des filets brise-vent/vue

n° 21210	<b>Mousquetons simples en acier zingué</b> pour la fixation des filets brise-vent.	Le sachet de 56 pièces	
n° 2121	<b>Mousqueton</b> de rechange, acier zingué.	La pièce	Pour le montage et la tension de nos filets de court, nous recommandons d'utiliser notre câble acier galvanisé, avec boucle cossée, serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités. <b>Pour le lestage et les accessoires de montage, voir également pages 6.5 et 6.6.</b>
n° 21212	<b>Mousquetons en plastique</b> pour la fixation des filets brise-vent.	Le sachet de 56 pièces	
n° 21211	<b>Mousqueton en plastique</b> pour la fixation des filets brise-vent.	La pièce	

## Marquages publicitaires sur filets brise-vent/brise-vue

### Votre carte de visite pour toute installation sportive

**Marquage standard.**

Caractères type Helvetica, majuscules :

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| n° 7610 : | 1 ligne, type Helvetica  |
| n° 7620 : | 2 lignes, type Helvetica |
| n° 7630 : | 3 lignes, type Helvetica |

**ST GROUPE**  
**ZAC PIOCH-LYON • 34160 BOISSERON**  
[www.stgroupe.fr](http://www.stgroupe.fr)

Filet brise-vent/brise-vue, 3 lignes

### Marquage personnalisé suivant votre demande



**Construction et rénovation  
de courts de tennis**

Filet brise-vent/brise vue avec marquage publicitaire personnalisé








Pour une reproduction fidèle, veuillez nous faire parvenir votre logo ou vos caractères spécifiques par mail sous format EPS.

**Avant réalisation du marquage, nous vous soumettons une maquette de positionnement pour validation.**

**Le marquage est réalisé en peinture noire résistante aux intempéries.** Autres couleurs à la demande.



## Information produits

	<b>n° 200 vert, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 2.3 mm		<b>n° 200 blanc, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 2.3 mm		<b>n° 200 vert foncé, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 2.3 mm
	<b>n° 200 noir, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 2.3 mm		<b>n° 201 noir, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 1.8 mm		<b>n° 201 blanc, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 1.8 mm
	<b>n° 203 noir, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 1.5 mm		<b>n° 205 orange, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 2.8 mm		<b>n° 209 vert, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 3 mm
	<b>n° 209 blanc, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 3 mm		<b>n° 209 bleu, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 3 mm		<b>n° 209 chanvre, sans noeuds</b> Polypropylène haute résistance, ø 3 mm




## Information produits



n° 209 noir, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 3 mm



n° 210 blanc, sans noeuds  
Polyester, ø 4 mm




n° 212 vert, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm



n° 212 gris, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm




n° 212 orange, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm




n° 212 bleu, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm




n° 212 noir, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm




n° 212 rouge, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 5 mm




n° 213 blanc, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 6 mm



n° 215 vert, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 4 mm



n° 215 jaune, sans noeuds  
Polypropylène haute résistance, ø 4 mm



n° 216 blanc, sans noeuds  
Polyester, ø 3 mm



## Filets ø 1.5 à 2.8 mm

Réf n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
1203-010	Polypropylène hr., sans nœuds (*)	1.5 losange	10	●
203-020	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	20	●
203-028	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	28	●
203-030	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	30	○ ●
203-050	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	50	●
203-060	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	60	●
203-100	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	100	●
201-020	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	20	○ ●
201-025	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	25	● ●
201-030	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	30	●
200-020	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	20	● ● ○ ● ● ●
200-025	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	25	●
200-030	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	30	○ ●
200-035	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	35	○ ●
200-045	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	45	● ● ○ ● ● ●
200-100	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	100	● ○ ● ●
200-120	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	120	● ● ○ ●
205-100	Polypropylène hr., sans nœuds	2.8	100	●
205-120	Polypropylène hr., sans nœuds	2.8	120	●

## Filets ø 3 à 3.5 mm

209-030	Polypropylène hr., sans nœuds	3	30	●
209-045	Polypropylène hr., sans nœuds	3	45	● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
209-100	Polypropylène hr., sans nœuds	3	100	● ● ○ ● ● ●
209-120	Polypropylène hr., sans nœuds	3	120	● ○ ● ●
216-035	Polyester, sans nœuds	3	35	○
216-045	Polyester, sans nœuds	3	45	○
216-100	Polyester, sans nœuds	3	100	○
216-130	Polyester, sans nœuds	3	130	○
207-045	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	45	●
207-100	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	100	●
207-120	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	120	●

**Majoration de prix/filet pour filets :** de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 % | de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

**Pour l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des filets en polypropylène.**

(\*) Réf. n° 1203-010 noir : maille losange, filet coupé à la dimension.

Tous les filets sont munis d'une lisière renforcée d'env. ø 5 à 7 mm, comprise dans le prix au m<sup>2</sup>\* (sauf réf. n° 1203-010).

**Pour les filets suspendus, la longueur réelle doit être augmentée en fonction de la maille :**

a) Maille inférieure ou égale à 45 mm : + 20 %   b) Maille de 60 mm : + 15 %   c) Maille de 100 mm : + 10 %



## **Filets ø 4 à 4.5 mm**

Réf n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
210-035	Polyester, sans noeuds	4	35	○
210-045	Polyester, sans noeuds	4	45	○
210-100	Polyester, sans noeuds	4	100	○
210-120	Polyester, sans noeuds	4	120	○
215-030	Polypropylène hr., sans noeuds	4	30	● ●
215-045	Polypropylène hr., sans noeuds	4	45	● ○ ● ● ● ●
215-100	Polypropylène hr., sans noeuds	4	100	● ○ ● ● ● ● ●
215-120	Polypropylène hr., sans noeuds	4	120	● ○ ● ● ● ● ●
215-120	Polypropylène hr., sans noeuds	4	120	○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
214-045	Polypropylène hr., sans noeuds	4.2	45	●

## **Filets ø 5 à 6 mm**

<b>212-030</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	30	●
<b>212-045</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	45	● ○ ● ● ● ● ●
<b>212-060</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	60	● ● ● ●
<b>212-070</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	70	● ●
<b>212-100</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
<b>212-120</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	5	120	● ○
<b>213-100</b>	Polypropylène hr., sans nœuds	6	100	○

## **Filets en polyamide**

<b>204-020</b>	Polyamide	2	20	●
<b>208-038</b>	Polyamide	3.5	38	●
<b>219-030</b>	Polyamide ( <b>NOUVEAU</b> )	5	30	○
<b>219-050</b>	Polyamide	4.5	50	●
<b>219-100</b>	Polyamide	4.5	100	●

## Légende des coloris

- = 01 = vert
  - = 07 = rouge
  - = 12 = vert/blanc
  - = 015 = vert foncé
  - = 08 = chanvre
  - = 42 = bleu/blanc
  - = 02 = blanc
  - = 65 = gris
  - = 72 = rouge/blanc
  - = 03 = orange
  - = 4F (filet multicolore)
  - = 45 = bleu/jaune
  - = 04 = bleu
  - = 62 = noir/blanc
  - = 05 = jaune
  - = 65 = noir/jaune
  - = 06 = noir
  - = 67 = noir/rouge

Tous les filets sur mesure sont réalisés en maille carrée. Techniquement, il n'est pas possible d'obtenir des nappes de filets sans joints d'assemblage diagonaux.

En effet, les filets sortent des métiers avec les mailles en configuration losange. Ils sont par la suite redressés en maille carrée. Cette opération nécessite impérativement des joints d'assemblage diagonaux réalisés par une couture maille à maille. Ces jonctions n'altèrent en rien la qualité des filets.

Exemple : 212-100-07 : PP h.r., sans nœuds ø 5 mm, maille 100 mm, rouge.

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**



## Protection stades

Pour vos terrains de sport, nous vous proposons une **gamme étendue de clôtures pare-ballons sur des hauteurs variant de 4 à 10 m.**

Nos pare-ballons sont constitués de poteaux finition plastifiée ou galvanisée à chaud.

Les pare-ballons équipés de traverses peuvent être scellés ou montés sur fourreaux. Les pare-ballons équipés de jambes de force sont scellés directement au sol.

A la demande, nous pouvons intégrer un grillage ou des panneaux en treillis soudé en partie basse.

Nous livrons l'ensemble des accessoires de pose nécessaires à la bonne mise en œuvre de chaque pare-ballons.



Filet bicolore vert/blanc n° 215-100-12

Toutes nos structures pare-ballons répondent aux exigences de **la norme AFNOR n° XP ENV 1991-2-4**, prenant en compte les actions du vent sur les structures et bâtiments métalliques. Nous sommes en mesure de vous fournir sur simple demande une note de calcul de résistance aux vents de votre pare-ballons.

Composition de nos pare-ballons standard :

Hauteur 4 m : poteaux diam. 60 mm, épaisseur 2 mm

Hauteur 5 m, 6 m : poteaux diam. 90 mm, épaisseur 2 mm

Hauteur 7 m, 8 m : poteaux diam. 102 mm, épaisseur 2.5 mm

**Devis de fourniture seule ou de fourniture et pose sur simple demande.**



## Tous nos filets peuvent être munis :

**pour le montage et la tension  
de câbles acier galvanisés, avec boucle cossée, serres-câbles et tendeur  
aux deux extrémités.**

- |         |  |        |
|---------|--|--------|
| n° 2100 | Câble acier galvanisé ø 6 mm   | Le ml  |
| n° 2101 | Supplément : cosse, serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités pour câble ø 6 mm | Le jeu |
| n° 2102 | Câble acier galvanisé ø 4 mm   | Le ml  |
| n° 2103 | Supplément : cosse, serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités pour câble ø 4 mm | Le jeu |
| n° 2097 | Câble acier gainé PVC, ø 5/7 mm  | Le ml  |
| n° 2099 | Câble acier gainé PVC, ø 4/5 mm  | Le ml  |
| n° 2098 | Câble acier gainé PVC, ø 3/4 mm  | Le ml  |

**pour le lestage  
d'une tresse plombée, incorporée dans une bande polyester :**


- |         |  |       |
|---------|--|-------|
| n° 2110 | Poids 400 g/m  | Le ml |
| n° 2111 | Poids 200 g/m  | Le ml |
| n° 2112 | Tresse plombée 200 g/m, incorporée dans la lisière de renfort. | Le ml |

**pour le montage  
d'anneaux brisés pour l'accrochage au câble acier :**

- |         |   |          |
|---------|---|----------|
| n° 2122 | Anneaux brisés nylon ø 9 mm, longueur 53 mm, largeur 30 mm, longueur intérieure 35 mm, coloris noir, 3 anneaux brisés au ml, prémontés. | Le ml    |
| n° 2123 | Anneaux brisés nylon, non montés  | La pièce |

**pour la protection**

- |         |  |       |
|---------|--|-------|
| n° 2116 | Bande polyester largeur 50 mm, cousue (100 mm à plat)<br>Coloris : <input type="radio"/> ● | Le ml |
|---------|--|-------|



## Clôture universelle prêt à poser

- n° 7010** **La clôture universelle** est un filet tricoté en bandelettes polyéthylène traité anti-UV. La pose se fait à l'aide de piquets ø 9 mm en polyester renforcé de fibre de verre. Ces piquets flexibles et résistants sont incorporés dans le maillage du filet, distancés tous les 1.80 m. Chaque piquet est muni d'un capuchon en haut et d'une pointe en bas.

Le filet et les piquets formant un ensemble indissociable, la pose et la dépose s'en trouvent nettement simplifiées et facilitées. Le poids et le volume réduits permettent un transport et un stockage facile. Par sa rapidité et sa facilité de pose, cette clôture est très appropriée pour le jardin et le camping.

Coloris : ● **Complet avec 4 fiches d'ancrage et cordeaux de tension.**

Longueur :	20 m
Hauteur filet :	0.80 m
Longueur piquets :	1.10 m
Espacement des piquets :	1.80 m
Poids total :	3.30 kg
Complet avec 4 fiches d'ancrage et cordeaux de tension.	Livré sous emballage carton individuel





## Filets de séparation / protection pour salles de sport

### *Filets de séparation pour salles de sport*

- n° 216-045 Filet de protection en **polyester**, ø 3 mm,  
maille 45 mm.  
Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>
- n° 209-045 Filet de protection en **polypropylène h.r.**, ø 3 mm,  
sans noeuds, maille 45 mm.  
Coloris : ● ○ ● ● Le m<sup>2</sup>

### *Filets de protection sous-plafond pour salles de sport*

- n° 200-045 Filet de protection en **polypropylène h.r.**, ø 2.3 mm,  
sans noeuds, maille 45 mm.  
Coloris : ○ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 200-100 Filet de protection en **polypropylène h.r.**, ø 2.3 mm,  
sans noeuds, maille 100 mm.  
Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 200-120 Filet de protection en **polypropylène h.r.**, ø 2.3 mm,  
sans noeuds, maille 120 mm.  
Coloris : ● ● ○ ● Le m<sup>2</sup>



Filets pour espaces multisports : voir en pages 9.13.

**Nous équipons vos gymnases de filets afin de protéger vos installations contre les dégradations dues aux impacts de ballons : faux-plafonds, luminaires, radiants, vitres, bardages.** Ces filets montés sur un réseau de câbles sont entièrement démontables pour faciliter vos opérations de maintenance.

La dimension de la maille est déterminée en fonction des sports pratiqués dans la salle. Nous proposons une large gamme de filets ignifuges particulièrement adaptés pour les ERP.

Nos équipes de pose peuvent intervenir partout en France. N'hésitez pas à nous consulter, nous nous déplaçons gratuitement pour étudier une solution sur mesure.

## Légende des coloris

- |                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| ● = 01 = vert        | ○ = 02 = blanc | ● = 06 = noir  |
| ● = 015 = vert foncé | ● = 04 = bleu  | ● = 86 = crème |

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 209-045-01)

**Accessoires pour le montage, la tension, le lestage : voir en page 6.6.**  
**Autres qualités, mailles ou coloris à la demande !**



n° 200F-045-015 + n° 775-015

## Rideaux bi-matière pour salles de sport

Les **rideaux de séparation** offrent une solution économique pour diviser l'espace et pratiquer plusieurs activités en même temps. Les filets ne font pas barrière à la luminosité et restent perméables à la circulation des flux thermiques. Pour obtenir un **effet brise-vue**, ils peuvent être associés en partie inférieure à une **toile tissée ou micro-maille**.

**n° 200-045** Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 2.3 mm**, sans noeuds, maille 45 mm.  
Coloris : ● ● ○ ● Le m<sup>2</sup>

**n° 720A** Filet micro-maille **200 g/m<sup>2</sup>**, toile tricotée en **bandelettes PE**, avec ourlet renforcé sur le pourtour. Sur demande, avec tresse plombée dans l'ourlet inférieur.  
Coloris : ● ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>

**n° 7222** **Couture d'assemblage** du filet n° 200-045 (ou n° 200F-045) avec la toile n° 720A (ou n° 7710 ou n° 775).  
Le ml



Rideau de séparation bi-matière filet / toile tissée sur demande

## ...en version ignifuge

Les filets de protection peuvent être ignifugés soit par **trempage dans une solution ignifugeante**, soit par l'**incorporation d'un adjuvant à la matière première** lors de l'extrusion des fibres.

Les deux possibilités peuvent être également **conjuguées** pour l'obtention d'un meilleur résultat.

**n° 200F-045** Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 2.3 mm, ignifuge**, sans noeuds, maille 45 mm.  
Coloris : ● ○ ● ● Le m<sup>2</sup>

**n° 7710** Filet micro-maille **510 g/m<sup>2</sup>**, toile tricotée en **polypropylène h.r., ignifuge**, tricotage très dense, avec ourlet de finition sur le pourtour.  
Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>

**n° 775** Filet micro-maille **320 g/m<sup>2</sup>**, toile tricotée en **polyéthylène h.d., ignifuge**, avec ourlet de finition sur le pourtour.  
Coloris : ● ● Le m<sup>2</sup>

**n° 7222** **Couture d'assemblage** du filet n° 200F-045 (ou n° 200-045) avec la toile n° 7710 (ou n° 720A ou n° 775).  
Le ml

Pour toute demande de devis, merci de nous préciser la longueur réelle à couvrir. Cette longueur doit être augmentée pour le fronçage du filet de séparation.

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

## Lestage des filets

Filets lestés par une **tresse plombée, incorporée dans une bande polyester**:

**n° 2110** Poids 400 g/m Le ml

**n° 2111** Poids 200 g/m Le ml

## Filets pour espaces de jeux

Les espaces de jeux sont de plus en plus fréquents : piscines à balles, aires de trampoline, etc.

**Pour la sécurité, nous recommandons nos filets d'entourage :**

n° 209-045 Filet en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, maille **45 mm**.

Coloris : ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>

n° 209-045 Filet en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, maille **45 mm**.

Coloris : 4F ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>



n° 209-045-04 : Filet d'entourage pour espaces de jeux


Les filets « no-climb » empêchent les enfants de grimper dans les filets, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.

n° 204F-008 Filet de protection **ignifuge**, en **polyester ø 1.8 mm**, sans nœuds, **maille hexagonale 8 mm**.

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

Ces filets n° 204F-008, confectionnés en mailles hexagonales, sont seulement coupés non surjetés.

Autre finition sur demande.



n° 204F008-06

**Les enfants adorent les couleurs !**

Nous proposons maintenant un filet multicolore, combinant les couleurs bleu, rouge, jaune et vert.

Un filet attractif pour sécuriser toute structure ludique.

n° 209-045 Filet en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, maille **45 mm**.


Coloris : 4F ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>

n° 209S045 Filet de protection en polypropylène h.r. 3 mm maille 45 mm, **nappe de filet raidie**.

Coloris : 4F ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>

n° 209F-045 Filet de protection en polypropylène h.r. 3 mm maille 45 mm, **ignifuge**.

Coloris : 4F ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ Le m<sup>2</sup>



n° 209F-045-4F

**Majorations de prix/filet pour :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



## Filets de protection ignifugés

Les filets de protection peuvent être ignifugés soit par **trempage dans une solution ignifugeante**, soit par l'**incorporation d'un adjuvant à la matière première** lors de l'extrusion des fibres.

Les deux possibilités peuvent également **conjuguées** pour l'obtention d'un meilleur résultat.

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
203F-050	Polypropylène	1.5	50	●
200F-020	Polypropylène	1.5	20	○ ●
200F-025	Polypropylène	2.3	25	● ○ ●
200F-030	Polypropylène	2.3	30	●
200F-035	Polypropylène	2.3	35	●
200F-045	Polypropylène	2.3	45	● ○ ● ●
209F-045	Polypropylène	3	45	● ○ ● ●
215F-030	Polypropylène	4	30	●
212F-045	Polypropylène	5	45	● ○ ●
212F-060	Polypropylène	5	60	●
212F-100	Polypropylène	5	100	● ○
202PSF-023	Polyester	1	23	○ ●
204F-008	Polyester	1.8	8	●

## Légende des coloris

- |                      |                |                            |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| ● = 01 = vert        | ● = 04 = bleu  | ● = 07 = rouge             |
| ● = 015 = vert foncé | ● = 05 = jaune | ● = 08 = chanvre           |
| ○ = 02 = blanc       | ● = 06 = noir  | ● = 4F (filet multicolore) |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

Exemple : 212F-100-01 PP h.r., sans noeuds ø 5 mm, maille 100 mm, vert.

**DMT**  
 Ein Unternehmen der  
**TOV NORD GROUP**  
Edelstahl-Aluminium-Bauwelt

**Klassierungsbericht zum  
Brandverhalten**  
 classification report regarding  
 reaction to fire

-----

**209F-045imp**

**Auftraggeber  
Customer**

Manfred Huck GmbH  
Aschauerweg 13-15  
35614 Aßlar-Berghausen

**Inhalt des Auftrags  
Content of order**

Bericht über die brandtechnische Klassifikation des Baustoff-/Bauproduktes „209F-045imp“ hinsichtlich seines Brandverhaltens.

Report on a fire technical classification of the construction material-/construction products „209F-045imp“ concerning its reaction to fire

**Grundlage  
Standard**

DIN EN 13501-1:2010-01 beziehungsweise/ respectively  
EN 13501-1:2007 mill with A1: 2009

Auftrag vom  
Date of order

Auftragsnummer  
order no.

Berichtsnummer  
Report no.

Berichtsdatum  
Date of report

Getungsdauer  
Period of validity

21.04.2017

2

20670536-10c

19.05.2017

unbegrenzt  
unlimited

Notified Body (CPR 305/2011)  
NB 2509

Dieser Klassierungsbericht umfasst 10 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden. / This classification report consists of 10 pages and may not be used or be processed in part.

Das Format der Klassierung des Brandverhaltens für Bauprodukte (mit Ausnahme von Bodenbelägen) ist:

The Format for classification of reaction to fire for construction products is (except floor coverings):

Brandverhalten reaction to fire	Rauchentwicklung smoke emission	verbrennendes Abstreifen burning掉落
8	-	3 1 d 0



## Filets « bio » HUCK

**NOUVEAU**

Sous la désignation « bio », nous proposons des filets fabriqués à partir de **fibres recyclées (polyester recyclé)** ou de **fibres biodégradables (PLA)**.

Malgré une production réduite de filets « bio », il s'agit là des premiers pas vers le développement durable.

## Filets « bio » en fibres recyclées

**NOUVEAU**

Les qualités suivantes sont fabriquées à partir de polyester recyclé. Les **fibres de polyester** utilisées proviennent exclusivement du **recyclage post-consommation**.

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris	Poids en g/m <sup>2</sup>	Résistance à la rupture
204REC025	PCR Polyester	2 mm	25 mm	●	230 g/m <sup>2</sup>	0.75 kN
216REC045	PCR Polyester	3 mm	45 mm	● ○	190 g/m <sup>2</sup>	1.00 kN
216REC100	PCR Polyester	3 mm	100 mm	● ○	90 g/m <sup>2</sup>	1.00 kN

## Filets « bio » en fibres biodégradables

**NOUVEAU**

HUCK est en mesure de fournir des filets en **PLA (acide polylactique)**, un matériau **biodégradable** dans des conditions spécifiques, généralement réunies dans les installations de compostage industriel.

Ce choix offre aux consommateurs une alternative d'élimination plus respectueuse de l'environnement.

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris	Poids en g/m	Résistance à la rupture
216PLA100	PLA	3 mm	100 mm	○	120 g/m <sup>2</sup>	0.60 kN
210PLA100	PLA	4 mm	100 mm	○	170 g/m <sup>2</sup>	0.80 kN
210PLA120	PLA	4 mm	120 mm	○	130 g/m <sup>2</sup>	0.80 kN

### Majorations de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup>: + 200 % | filets de moins de 5 m<sup>2</sup>: + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup>: + 35 % | filets de moins de 20 m<sup>2</sup>: + 20 %

**HUCK OKO-NET**



Filet pare-ballons en polyéthylène tressé sans noeuds UHMWPE (fibre haute performance), nouvelle technologie, ø 1.8 mm



Filets pare-ballons « Ultra » en polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm

## Filets tressés sans noeuds, nouvelle technologie

Les filets issus de cette **nouvelle technologie de tassage sans noeuds (SUPERCROSS)** cumulent les avantages des filets noués (grande résistance linéaire du fil) et des filets tricotés sans noeuds (résistance identique dans le fil et dans l'intersection).

En outre, ces filets se caractérisent par : **leur faible allongement, la résistance à l'usure dans l'intersection, l'uniformité des mailles.**

### Filets pare-ballons « Ultra » en polyéthylène tressé sans noeuds ø 4.5 mm

**NOUVEAU**

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris	Poids en g/m <sup>2</sup>	Résistance à la rupture
SCPE450-045	Polyéthylène	4.5 mm	45 mm	●	350 g/m <sup>2</sup>	4.00 kN
SCPE450-100	Polyéthylène	4.5 mm	100 mm	●	170 g/m <sup>2</sup>	4.00 kN

Autres filets tressés sans noeuds en polyéthylène haute résistance (fibres haute performance) UHMWPE :

**NOUVEAU**

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris	Poids en g/m <sup>2</sup>	Résistance à la rupture
SCDY090-019	UHMWPE	0.9 mm	19 mm	●	100 g/m <sup>2</sup>	1.00 kN
SCDY180-019	UHMWPE	1.8 mm	19 mm	●	200 g/m <sup>2</sup>	2.00 kN
SCDY180-030	UHMWPE	1.8 mm	30 mm	●	130 g/m <sup>2</sup>	2.00 kN
SCDY180-050	UHMWPE	1.8 mm	50 mm	●	85 g/m <sup>2</sup>	2.00 kN

L'**UHMWPE** est un polyéthylène à très haute masse moléculaire. Il fait partie des fibres à haute performance, offrant une résistance maximale pour une densité minimale.

#### Majorations de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



n° 226-02



n° 225-02

## Filets de basket-ball

*Filets de compétition conformes à la norme EN 1270. Longueur réelle 50 cm, longueur du filet monté 40 cm, conforme à la réglementation internationale.*

Nos filets de compétition ont été conçus en collaboration avec la Commission de Normalisation de l'Equipement de Sports et de Loisirs.

La résistance au ballon de basket-ball traversant le filet est telle que le vol du ballon est ralenti et que son passage dans le filet est parfaitement apparent.

- |        |   |
|--------|---|
| n° 224 | Filet de basket-ball en tresse <b>nylon ø 4 mm</b> ,<br>conforme à la norme EN 1270. Poids 135 g.<br>Coloris : <input type="radio"/> La pièce |
| n° 225 | Filet de basket-ball en tresse <b>nylon ø 6 mm</b> ,<br>conforme à la norme EN 1270. Poids 185 g.<br>Coloris : <input type="radio"/> La pièce |
| n° 226 | Filet de basket-ball « anti-rebond » en tresse <b>polyester ø 6 mm</b> .<br>Coloris : <input type="radio"/> La pièce                          |

*Filets d'entraînement et de loisirs, pour le basket dans la rue ou le jardin ...*

**Nos filets d'entraînement et de loisirs sont une version légère des filets de compétition.** Nous conseillons ces filets pour toute utilisation à l'extérieur.

- |           |   |
|-----------|---|
| n° 222    | Filet de basket-ball câblé <b>polyéthylène ø 3 mm</b> , poids 50 g.<br>Coloris : <input type="radio"/> La pièce                                   |
| n° 223    | Filet de basket-ball en tresse <b>nylon ø 3 mm</b> , poids 100 g.<br>Coloris : <input type="radio"/> La pièce                                     |
| n° 227    | Filet de basket-ball en tresse <b>polypropylène ø 4 mm</b> ,<br>poids 135 g.<br>Tricolore : <input type="radio"/> La pièce                        |
| n° 4677-2 | Filet de basket-ball <b>anti-vandalisme</b> en câble<br><b>Hercule ø 5 mm</b> .<br>Coloris : <input type="radio"/> <input type="radio"/> La pièce |



n° 227



n° 4677-2-06

n° 4677-2-01



Filets de but de hockey sur glace lors du championnat du Monde 2004 en République Tchèque



n° 1471-02

## Filets de buts de hockey sur glace

*Pour les buts recommandés par la IIHF (Fédération internationale de hockey sur glace).*

- n° 147** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, maille **losange 35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.22 m.  
Profondeur haut/bas 0.50/1.00 m.  
Avec arcs de 0.45 m de chaque côté (voir photo).  
Coloris :  La paire
- n° 1471** Filets de buts en **polyester ø 4.2 mm**, maille **carrée 30 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.22 m.  
Profondeur haut/bas 0.50/1.00 m.  
Filet de toit inclus.  
Coloris :  La paire

- n° 1472** Filets de buts en **Nylon ø 5 mm**, maille **carrée 30 mm**.  
**Qualité premium pour la compétition.**  
Dimensions : 1.93 m x 1.22 m.  
Profondeur haut/bas 0.50/1.00 m.  
Filet de toit inclus.  
Coloris :  La paire

**NOUVEAU**

## Filets de protection spectateurs hockey sur glace

- n° 200F-040** Filet de protection en **polypropylène h.r. ignifuge ø 2.3 mm**, maille **40 mm**.  
Coloris :  Le m<sup>2</sup>
- n° 210-035** Filet de protection en **polyester ø 4 mm**, maille **35 mm**.  
Coloris :  Le m<sup>2</sup>
- n° 216-035** Filet de protection en **polyester ø 3 mm**, maille **35 mm**.  
Coloris :  Le m<sup>2</sup>



## Filets amortisseurs pour buts de hockey sur glace

- n° 141** Filets amortisseurs en **polyester ø 3 mm**, maille **35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.30 m.  
Coloris :  La paire
- n° 146** Filets amortisseurs en **polyester ø 4 mm**, maille **35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.30 m.  
Coloris :  La paire

**Majoration de prix/filet pour les filets de protection :**

- filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

**Voir aussi information produits sur les pages 6.1 et 6.2.**

Pour les filets suspendus, la longueur doit être augmentée d'environ 20 %.



n° 120-01

## Filets de buts de cyclo-ball

- n° 120 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, ø 3 mm, maille 100 mm. Dimensions : 2.00 m x 2.00 m.  
Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.  
Coloris : ● La paire

## Filets de buts de polo-vélo

- n° 121 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, ø 3 mm, maille 45 mm. Dimensions : 2.00 m x 2.00 m.  
Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.  
Coloris : ● La paire

Pour toute autre profondeur haute ou basse, merci de nous consulter.

## Filets de buts de waterpolo

- n° 115 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, ø 3 mm, maille 130 mm. Dimensions : 3.00 m x 1.00 m.  
Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.  
Coloris : ● La paire
- n° 116 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, ø 4 mm, maille 130 mm. Dimensions : 3.00 m x 1.00 m.  
Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.  
Coloris : ● La paire



n° 115-01

## Filets pour Indiaca et deck-tennis

- n° 506 **Filet pour Indiaca et deck-tennis** (anneau volant).  
Filet en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm.  
Dimensions : 6.00 m x 0.50 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 507 **Filet de compétition pour Indiaca**, en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm. Dimensions : 6.50 m x 1.00 m.  
Muni d'une bande de renfort en polyester et d'un câble Kevlar, longueur 11.70 m.  
Coloris : ● La pièce

- n° 520 **Jeu de poteaux** pour badminton, Indiaca, anneau volant, comprenant 2 poteaux en acier ø 29 mm recouvert de polyester cuit au four, démontables en 3 pièces, livré avec cordeaux de tension et 4 piquets d'ancrage.  
Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.  
Le jeu

Pour les tournois d'Indiaca, nous recommandons les supports de mires référence n° 5023 (voir page 3.5).



Couverture d'une fosse à sable de sautoir

## Couverture de bacs à sable et de terrains de beach

- n° 791      **Bâche micro-maille en polyester** enduit, **450 g/m<sup>2</sup>**, avec ourlet faisant gaine sur le pourtour et 4 découpes d'angles renforcées.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>
- n° 7999     Confection de découpe renforcée, pour constituer des points d'attache supplémentaires. La pièce
- n° 2110-600   **Tresse plombée**, 600 g/m, incorporée dans l'ourlet. Le ml
- n° 9998     **Chaîne de lestage**, galvanisée à chaud, 800 g/m, incorporée dans l'ourlet. Le ml
- n° 2100     **Câble acier galvanisé** ø 6 mm. Le ml
- n° 2023     **Crochet simplex**, avec émerillon, inox. La pièce
- n° 9091     **Fourreau aluminium** à sceller, pour ancrage au sol. La pièce
- n° 21091    **Système d'ancrage** composé d'une ancre et d'un **câble inox** ø 3 mm, longueur 40 cm, avec boucle cossée. L'ancre est enfoncee dans le sol à l'aide d'une barre de 45 cm de long, qui est retirée après l'enfoncement complet. Par traction sur le câble acier, l'ancre se met en travers dans le sol, de sorte qu'on obtient un ancrage solide. Résistance à l'arrachement 100 kg. La pièce



n° 9091

n° 21091



Couverture de terrain de beach-volley

● = 01 = vert

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 791-01)

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup>: + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup>: + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup>: + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup>: + 20 %



Filets de protection pour cages de lancer en maille carrée

## Filets de protection pour cages de lancer de marteau et de disque

La société HUCK a activement participé à l'élaboration de la **norme DIN 79007-3**, qui définit les exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les cages de lancer de marteau et de disque.

### Filets de protection pour cages de lancer de marteau conformes DIN 79007-3

Les filets pour cages de lancer de marteau doivent avoir une hauteur minimale de 7 m sur la périphérie, montant à 10 m sur les 2.80 m précédant les deux volets mobiles.

Afin d'amortir l'énergie cinétique, il est nécessaire d'utiliser des filets conformes à la norme EN 1263-1 type B1, avec une maille de 45 mm +- 1 mm.

La longueur haute, ainsi que les deux côtés verticaux doivent être munis d'une ralingue 12 mm (30 kN).

Il s'agit de filets de protection pour cages de lancer de marteau à 9 travées, avec 2 volets mobiles de 2.00 m (Périmètre de la cage :  $9 \times 2.80 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 29.20 \text{ m}$ ).

Nos filets de protection pour cages de lancer de marteau sont fabriqués en polypropylène haute résistance ø 5 mm.

- n° 650** Filet de protection pour cages de lancer de marteau hauteur 7.00 m, avec volets mobiles à 10.00 m.  
Maille **losange**.  
Dimensions du filet : **7.50 à 10.50 m x 31.50 m**  
Coloris : ● La pièce

- n° 651** Filet de protection pour cages de lancer de marteau hauteur 7.00 m, avec volets mobiles à 10.00 m.  
Maille **carrée**. Livré avec 10 cordes en polypropylène ø 9 mm de 10.80 m.  
Dimensions du filet : **7.50 à 10.50 m x 31.50 m**  
Coloris : ● ● La pièce

### Filets de protection pour cages de lancer de disque conformes DIN 79007-3

Les filets pour cages de lancer de disque doivent avoir une hauteur minimale de 6 m sur la périphérie. Il est nécessaire d'utiliser des filets conforme à la norme EN 1263-1 type B1, avec une maille de 45 mm +- 1 mm.

Nos filets de protection pour cages de lancer de disque sont fabriqués en polypropylène haute résistance ø 5 mm.

- n° 613** Filet de protection pour cages de lancer de disque hauteur 6.00 m. Maille **carrée**.  
Dimensions du filet : **6.50 m x 27.00 m**  
Coloris : ● La pièce

- n° 614** Filet de protection pour cages de lancer de disque hauteur 6.00 m. Maille **losange**.  
Dimensions du filet : **6.50 m x 27.00 m**  
Coloris : ● La pièce

**IMPORTANT : lors de votre commande,  
merci de joindre le plan de la cage !**



n° 640-01

## Filets de protection pour installations existantes

Ces filets se distinguent par leurs hauteurs diverses et usage mixte. Ils doivent répondre aux exigences de la norme EN 1263-1 type B1.  
Les filets sont fabriqués en polypropylène haute résistance ø 5 mm.

Les cages de protection doivent être en mesure d'absorber une énergie cinétique de :

- a) 3.72 kJ pour le lancer du marteau (marteau de 7.26 kg à une vitesse de 32 m/s) et
- b) 0.63 kJ pour le lancer du disque (disque de 2 kg à une vitesse de 25 m/s).

*Filet de protection pour cage de lancer de disque à 7 travées  
(Périmètre de la cage :  $7 \times 2.74 \text{ m} = 19.18 \text{ m}$ ).*

**n° 610** Filet de protection pour cages hauteur 4.00 m.  
Dimensions du filet : **4.50 m x 21.00 m**  
Coloris : ● La pièce

*Filet de protection pour cage de lancer de disque à 7 travées  
(Périmètre de la cage :  $5 \times 3 \text{ m} + 2 \times 3.70 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 26.40 \text{ m}$ ).*

**n° 612** Filet de protection pour cages hauteur 4.00 m.  
Dimensions du filet : **4.50 m x 27.00 m**  
Coloris : ● La pièce

*Filet de protection pour cage de lancer mixte, avec 2 volets mobiles  
(Périmètre de la cage :  $7 \times 2.74 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 23.18 \text{ m}$ ).*

**n° 620** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 4.50 m,  
avec volets mobiles à 5.00 m.  
Dimensions du filet : **5.00 à 5.50 m x 25.00 m**  
Coloris : ● La pièce

**n° 621** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 5.00 m.  
Dimensions du filet : **5.50 m x 25.00 m**  
Coloris : ● La pièce

**n° 630** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 5.50 m.  
Dimensions du filet : **6.00 m x 25.00 m**  
Coloris : ● La pièce


**n° 640** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 7.00 m,  
avec volets mobiles à 9.00 m.  
Dimensions du filet : **7.50 à 9.50 m x 26.00 m**  
Coloris : ● La pièce

Pour les cages de lancer avec filet double, nous recommandons les combinaisons suivantes :

- pour cages jusqu'à 5.00 m : filet extérieur réf. 610, filet intérieur réf. 620 ou 621 ;
- pour cages jusqu'à 5.50 m : filet extérieur réf. 621, filet intérieur réf. 630.

Merci de nous consulter pour vos projets ou demandes spécifiques.





## Les éprouvettes d'essai de traction

La résistance de rupture et l'absorption d'énergie des filets textiles sont altérées par le rayonnement UV. Afin de mesurer la résistance des filets au cours de leur utilisation, ils doivent être munis d'éprouvettes d'essai de traction.

Chaque éprouvette d'essai doit être composée d'au moins **3 mailles**, afin de tester la résistance de rupture et l'absorption d'énergie.

Afin de garantir leur origine, les éprouvettes sont **plombées avec un numéro d'identification**, identique à celui de l'écusson présent sur le filet.

Chaque filet de protection de cage de lancer doit être testé et documenté sur une **période de 5 ans**.

## Identification

Chaque filet de protection pour cage de lancer doit être **identifié de manière visible et durable**.

L'identification doit porter les renseignements suivants :

- Référence de la norme DIN 79007-3
- Nom du fabricant, distributeur ou importateur
- Identification suivant la norme EN 1263-1

## Système de levage

Les filets peuvent être munis d'un **système de levage et de descente par corde**, permettant de les monter et de les descendre manuellement, depuis le sol. De plus, ce système de levage doit prévoir un dispositif empêchant toute descente intempestive.

Les cordes de levage doivent avoir une **résistance minimale de 15 kN**.

## Résistance au vent

Nos filets ont subi des essais de résistance au vent, afin de pouvoir déterminer l'action du vent sur la structure porteuse d'une cage à lancer.



## Lestage au sol

Le filet de protection pour cage de lancer **doit reposer au sol**.

Sa position au sol doit être de telle sorte que

- le lanceur ne soit pas gêné par le filet (p.ex. gonflement du filet par l'effet du vent) ;
- l'engin projeté ne peut en aucun cas passer sous le filet ;
- le filet doit pouvoir se déplacer afin d'amortir l'énergie.

Essai de résistance au vent



n° 636 : Sacs en toile pour le lestage du filet



Ecusson d'identification, attaché au filet.



n° 635 : Système de fixation pour le levage des filets

## Accessoires pour cages de lancer

- n° 611** Filets de protection pour panneaux mobiles.  
Dimensions : 2.00 m x 5.50 m.  
Coloris : ● La paire  
(autres dimensions sur demande !)
- n° 635** Système de fixation pour le levage des filets. Pour les potences équipées de poulies et de drisses pour monter et descendre les filets, il est conseillé de prévoir une ralingue ø 12 mm sur les lisières supérieures et latérales. Pour chaque potence, la ralingue supérieure sera munie d'une cosse métallique avec drisse de levage.  
Ce système est adaptable sur tous nos filets de protection pour cages de lancer.  
L'ensemble
- n° 636** Sac en toile polyéthylène H.D. pour le lestage du filet.  
Sans rembourrage. La pièce
- n° 637** Ensemble de traversiers pour filets de cage réf. n° 650, composé de 10 cordages en PP ø 6 mm de 10.80 m, transfilés dans le sens vertical à intervalle des potences.  
Attachés en partie basse, ces cordages permettent de matérialiser les travées et de réduire le ventre du filet.  
L'ensemble





## Cricket – un sport « very British », mais pas forcément insulaire

n° 2450 Filet de protection en polypropylène haute résistance ø **2.3 mm**, maille 45 mm. **Largeur standard 2.70 m**.

Coloris :  ● Le ml

n° 2451 Filet de protection en polypropylène haute résistance ø **2.3 mm**, maille 45 mm. **Largeur standard 3.00 m**.

Coloris :  ● Le ml

n° 2452 Filet de protection en polypropylène haute résistance ø **2.3 mm**, maille 45 mm. **Largeur standard 3.30 m**.


Coloris :  ● Le ml

n° 2453 Filet de protection en polypropylène haute résistance ø **2.3 mm**, maille 45 mm. **Largeur standard 3.60 m**.

Coloris :  ● Le ml

n° 7710 Filet micro-maille **510 g/m<sup>2</sup>**, toile tricotée **en polypropylène h.r., ignifuge**, tricotage très dense, avec ourlet de finition sur le pourtour. (Voir la petite photo en haut)

Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>



## Lacrosse – un jeu rapide avec une petite balle

n° 208-038 Filet de protection pare-balles pour jeu de crosse en **polyamide**

ø **3 mm**, maille 38 mm. Dimensions sur mesure.

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>




## Baseball – un sport US qui gagne du terrain

Un sport qui réveille de plus en plus de passions, que ce soit celles des joueurs comme celles des spectateurs. Pour apprendre la meilleure façon de frapper, la frappe qui envoie la balle loin, il faut un entraînement intensif. Aller rechercher ses balles demande beaucoup de souffle ou un volontaire. C'est pour éviter cela que le tunnel d'entraînement devient indispensable.

**n° 200-045** Filet pour tunnel d'entraînement en **polypropylène** haute résistance **ø 2.3 mm**, maille **45 mm**, dimensions à la demande.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 209-045** Filet pour back-stop et tunnel extérieur en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, maille **45 mm**, dimensions à la demande.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

Accessoires de fixation et de tension : voir page 6.6.



Devis pour fourniture et pose de back-stop complet,  
tunnel complet et filet d'écran sur simple demande.

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

- = 01 = vert
- = 04 = bleu
- = 02 = blanc
- = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 209-045-01)



n° 771-01 (voir page 7.12)



Filet pare-balles de golf

## Filets pare-balles de golf

Réf. n°	Désignation	Coloris	Diamètre en mm	Maille en mm
200-020-01	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	2.3	20
200-020-015	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	2.3	20
200-020-02	Polypropylène h.r., sans noeuds	○	2.3	20
200-020-06	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	2.3	20
201-020-02	Polypropylène h.r., sans noeuds	○	1.8	20
201-020-06	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	1.8	20
201-025-015	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	1.8	25
201-025-06	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	1.8	25
203-020-06	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	1.5	20
203-028-06	Polypropylène h.r., sans noeuds	●	1.5	28
204-020-06	Polyamide, sans noeuds	●	2.0	20

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 164-02)

- = 01 = vert      ○ = 02 = blanc      ● = 06 = noir
- = 015 = vert foncé      ● = 04 = bleu

Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

## Filets de practice

n° 164      **Filet de practice de golf**, comprenant un support tubulaire démontable, un filet frontal pour arrêter les balles hautes, et un filet arrière pour retenir les balles roulantes.  
Dimensions : 2.75 m x 2.10 m.  
Filet en polypropylène h.r. ø 1.8 mm, maille 20 mm.  
Coloris : ○ La pièce

n° 169      **Filet de recharge pour réf. n° 164.**  
Coloris : ○ La pièce



n° 164 : Filet de practice de golf



n° 771-01

## Filets pare-flèches

Nos filets de protection conviennent pour le **tir à l'arc d'initiation et de loisir** (puissance maximale 30 livres). Les filets seront positionnés à une **distance minimale de 15 m du pas du tir**. Lors du montage, le filet ne peut être tendu, ni attaché en partie basse. **Le filet doit être suspendu comme un rideau**, de manière à le laisser libre. **La longueur réelle à protéger doit être augmentée de 20 à 25 %** pour faire froncer le filet.

- n° 770 Filet de protection en **polyester**, tissage très dense, **450 g/m<sup>2</sup>**, œillet métalliques et mousquetons tous les 30 cm en partie supérieure. **Largeur standard : 2.40 m**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>
- n° 771 Filet de protection en **polypropylène h.r. 510 g/m<sup>2</sup>, ignifuge**, tricotage très dense, ourlet renforcé en partie supérieure avec œillet inoxydables et mousquetons ø 5 mm tous les 30 cm.  
**Dimensions à la demande.**  
Coloris : ● ○ ● ● Le m<sup>2</sup>



n° 771-04

Pour le montage, voir le câble acier et accessoires en page 6.6.

## Filets de protection pour squash

- n° 202-020 Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 1 mm**, sans nœuds, maille 20 mm.  
Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>
- n° 201-020 Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 1.8 mm**, sans nœuds, maille 20 mm.  
Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>

Pour les filets en forme de trapèze, le prix est calculé sur la base de : la plus grande longueur x la plus grande largeur.

**Majoration de prix/filet pour les réf. n° 771-01, n° 202-020-02, n° 201-020-02 :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



n° 202-020-02





Filets pare-ballons « Ultra » en polyéthylène tressé sans nœuds ø 4.5 mm

## Filets tressés sans nœuds, nouvelle technologie

Les filets issus de cette nouvelle technologie de tassage sans nœuds cumulent les avantages des filets noués (grande résistance linéaire du fil) et des filets tricotés sans nœuds (résistance identique dans le fil et dans l'intersection).

En outre, ces filets se caractérisent par : **leur faible allongement, la résistance à l'usure dans l'intersection, l'uniformité des mailles.**

## Filets pare-ballons « Ultra » en polyéthylène tressé sans nœuds ø 4.5 mm

n° SCPE450-100 Filet de protection en polyéthylène tressé sans nœuds  
**ø 4.5 mm.**  
**Maille carrée 100 mm.**  
 Bordé sur la périphérie.  
 Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

## Filets de buts « haute performance » en polyéthylène tressé sans nœuds ø 8 mm

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

n° 4764 Filet de but de hand-ball en polyéthylène tressé sans nœuds  
**ø 8 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.  
**Maille carrée 100 mm.**  
 Coloris : ● La pièce  
 (câbles acier gainé pour le montage sur demande)

Dimensions : 5.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

n° 4765 Filet de but de football en polyéthylène tressé sans nœuds  
**ø 8 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.  
**Maille carrée 100 mm.**  
 Coloris : ● La pièce  
 (câbles acier gainé pour le montage sur demande)



Filets de buts « haute performance » en polyéthylène tressé sans nœuds ø 8 mm

Autres filets en polyéthylène tressé sans nœuds ø 4.5 mm : voir pages 1.1, 1.12, 2.2, 5.1 et 6.12 !



Site : PARCABOUT' MANGOFIL en MARTINIQUE (Photo : Pierre Sacaze)

## Parcours d'aventures en forêt

Depuis quelques années les parcours acrobranches se multiplient. Composés de jeux aériens de différents niveaux de difficulté, ces parcours d'évolution sont accessibles à tous et permettent de se déplacer dans les arbres en toute sécurité.

**De par leur souplesse et leur facilité de mise en œuvre, les filets sont parfaitement adaptés pour la réalisation des ateliers ludiques, tels que ponts de singe, passerelles aériennes, filets de réception tyroliennes.**

## Filets pour parcours d'aventures

n° 212-045 Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 5 mm**,

maille **45 mm**.

Coloris : ● ● ● ●

Le m<sup>2</sup>

(Autres coloris voir en page 6.4)

n° 219-050 Filet de protection en **polyamide ø 4.5 mm**, maille **50 mm**.

Coloris : ●

Le m<sup>2</sup>



Site : PARCABOUT' MANGOFIL en MARTINIQUE (Photo : Pierre Sacaze)



Photo : Société PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, France

### Majoration de prix par filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

● = 01 = vert

● = 06 = noir

○ = 02 = blanc

● = 07 = rouge

● = 04 = bleu

● = 08 = chanvre

● = 05 = jaune

● = 66 = argent


Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 212-045-07)


## HUCK – Isilink

A vous d'imaginer les utilisations que vous souhaitez en faire.


- n° 38030 Corde Isilink en **polypropylène** haute résistance ø 3 mm,  
charge de rupture 80 daN.  
Mètres / dévidoir : 1000 m  
Coloris : ● vert Le rouleau
- n° 38040 Idem réf. n° 38030, mais en ø 4 mm, charge de rupture 100 daN.  
Mètres / dévidoir : 600 m  
Coloris : ● bleu Le rouleau
- n° 38060 Idem réf. n° 38030, mais en ø 6 mm, charge de rupture 160 daN.  
Mètres / dévidoir : 500 m  
Coloris : ● noir Le rouleau
- n° 38080 Idem réf. n° 38030, mais en ø 8 mm, charge de rupture 290 daN.  
Mètres / dévidoir : 250 m  
Coloris : ● noir Le rouleau
- n° 38100 Idem réf. n° 38030, mais en ø 10 mm, charge de rupture  
360 daN. Mètres / dévidoir : 150 m  
Coloris : ● beige Le rouleau




Etape 1



Etape 2




Etape 3



Etape 4

### Exemples d'utilisation :



● = 01 = vert

● = 04 = bleu

● = 06 = noir

● = 07 = rouge

● = 08 = chanvre

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 38030-01)



n° 280

n° 281

n° 2803

## Cordes à sauter pour gymnastique

- n° 250      **Cordes à sauter** en chanvre gris, renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre, nœuds aux extrémités, **longueur 250 cm.**  
Les dix
- n° 280      **Cordes à sauter** en chanvre gris, renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre, nœuds aux extrémités, **longueur 280 cm.**  
Les dix
- n° 280/300    **Cordes à sauter** idem réf. n° 280, mais **longueur 300 cm.**  
Les dix

- n° 2803      **Corde à sauter**, longueur 280 cm, idem réf. n° 280, mais avec poignées à tourillon en bois verni naturel, longueur réglable.  
La pièce
- n° 281      **Cordes à sauter** en chanvre gris, **renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre**, nœuds aux extrémités, longueur 280 cm, qualité super-résistante.  
Les dix

## Cordes d'élan

- n° 290      **Corde en chanvre gris, longueur 8 m**, renforcée jusqu'à 12 mm de diamètre au centre, avec boucle et mousqueton aux extrémités.  
(selon stock disponible)  
La pièce
- n° 291      **Corde en chanvre gris**, idem réf. n° 290, mais **longueur 6 m** avec boucles aux extrémités.  
La pièce



n° 290



## Cordes à sauter

n° 295      **Corde à sauter** de gymnastique, disponible en 9 coloris, conformément à la réglementation internationale FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) en tresse ø 9 mm, **longueur 300 cm** (indiquer le n° du coloris lors de votre commande).

La pièce



n° 2950

n° 297      **Corde à sauter** de gymnastique, disponible en 9 coloris, conformément à la réglementation internationale FIG en tresse ø 9 mm, **longueur 330 cm**.

La pièce

n° 2950      **Corde à sauter** idem réf. n° 295, mais en assortissement de **dix cordes** de coloris différents, livrées en sac polyester.


Le sac

n° 35090      **Corde à sauter** idem réf. n° 295, mais en dévidoir de **100 m**.

Le dévidoir



n° 35090



## Tableau de coloris réf. n° 295, n° 297 et n° 35090

Coloris n° 121 =   ♦ bleu

Coloris n° 117 =   ♦ vert

Coloris n° F2 =   ♦ vert clair

Coloris n° F3 =   ♦ jaune

Coloris n° 102 =   ♦ orange

Coloris n° F1 =   ♦ rose

Coloris n° 188 =   ♦ lilas

Coloris n° 900 =   ♦ blanc

Coloris n° 114 =   ♦ rouge

Coloris n° 600 =   ♦♦♦

Coloris n° 610 =   ♦♦♦

(Coloris n° 600 et n° 610 seulement pour la réf. n° 295 !)

Merci d'indiquer le n° du coloris lors de votre commande.



« Néon Ropes » double

## « Néon Ropes » doubles

Le saut à la corde double remis au goût du jour.

Cette variante collective du saut à la corde demande une parfaite coordination entre les « sauteurs » et les « tourneurs ».


n° 306

**« Néon Rope » double**, longueur de chaque corde **6.00 m.**

Pour les couleurs, veuillez vous reporter au tableau des coloris  
« Néon Ropes ». La paire

### Tableau de coloris :

- = F1 = rose fluo
- = F3 = jaune fluo
- = F4 = orange fluo
- = F40 = bleu fluo



## « Néon Ropes » simples

« Néon Rope », la façon branchée de sauter à la corde.

Disponible en **4 longueurs et 4 couleurs « fluo »**.

Merci de préciser la couleur lors de votre commande.

n° 307

**« Néon Rope », longueur 2.13 m**

La pièce

n° 308

**« Néon Rope », longueur 2.43 m**

La pièce

n° 309


**« Néon Rope », longueur 2.73 m**

La pièce

n° 310

**« Néon Rope », longueur 3.00 m**

La pièce



## « Corde à perles »

La corde à perles est une corde nylon avec des rondelles plastique de couleur, enfilées. Plus qu'une simple fantaisie pour les yeux, les « perles » permettent surtout d'obtenir une rotation plus facile et régulière.

n° 320

**Corde à perles, longueur 3.00 m.**

Coloris : 34 ●

La pièce

**ATTENTION : les cordes à sauter ci-dessus ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans !**



n° 3320 Battle rope

## Cordes de traction

Cordes de traction en **polypropylène**, très souples, ø **20 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités. Coloris : ●

n° 3310	longueur 10 m	La pièce
n° 3312	longueur 12 m	La pièce
n° 3314	longueur 14 m	La pièce

Cordes de traction en **polypropylène**, très souples, ø **25 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités. Coloris : ●

n° 3410	longueur 10 m	La pièce
n° 3412	longueur 12 m	La pièce
n° 3414	longueur 14 m	La pièce
n° 3415	longueur 15 m	La pièce
n° 3423	longueur 23 m	La pièce

Cordes de traction en **chanvre**, très souples, ø **33 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités.

n° 3515	longueur 15 m	La pièce
n° 3523	longueur 23 m	La pièce

## Battle Rope

n° 3320      **Battle rope**, ou corde ondulatoire, en **tresse polyester ø 32 mm**, avec gaine thermorétractable aux extrémités. Longueur : 10 m.

Coloris : ● La pièce

n° 3325      **Battle rope**, idem réf. n° 3320, mais longueur 15 m. Coloris : ● La pièce



Cordes de traction

## Corde circulaire

n° 3300      Corde circulaire en **polypropylène ø 20 mm**, très souple, avec fermeture épissée, longueur 16 m.

Coloris : ● La pièce





## Cordes à grimper pour gymnases

Munies d'une attache-corde en acier pour la suspension et d'une gaine plastique au bas. La longueur indiquée se comprend hors tout, c'est à dire l'attache de suspension comprise.

**Autres longueurs sur demande !**

### Cordes lisses pour gymnases en chanvre de fibres longues, très souples.

n° 37400      longueur 4.00 m, ø 33 mm      La pièce

n° 37450      longueur 4.50 m, ø 33 mm      La pièce

n° 37500      longueur 5.00 m, ø 33 mm      La pièce

n° 37550      longueur 5.50 m, ø 33 mm      La pièce

n° 37600      longueur 6.00 m, ø 33 mm      La pièce

n° 37000      le mètre supplémentaire      Le ml

n° 36001      Toutes les cordes à grimper peuvent être livrées avec une épissure de retenue au bas.      La pièce



n° 37400

## Corde d'équilibre

n° 366      Corde d'équilibre en polypropylène ø 70 mm, longueur 2 m.  
Toute autre longueur à la demande.  
Coloris : ●      La pièce

**Les exercices d'équilibre favorisent la force et la souplesse des jambes et des pieds.**



n° 366-04



## Anneaux de gymnastique pour gymnases

- n° 401 **Jeu complet** avec anneaux en bois multiplis et chaînes, cordes en chanvre de fibres longues, ø 16 mm, poids de lestage en caoutchouc plombé. Toute longueur à la demande.  
Longueur 12 m. Le jeu



## Anneaux de championnat

- n° 402 **Jeu complet** avec sangles cuir de 70 cm sans boucles, anneaux en bois multiplis, câbles en acier gainés, rotation sur tourillons à roulement à billes, munis d'un dispositif amortisseur de chocs. Réglables sur 3 cm. Pour une hauteur de suspension de 5.50 m, autres longueurs à la demande. Le jeu

**IMPORTANT : Il est conseillé de graisser les sangles cuir 2 à 3 fois par an.**

## Anneaux de gymnastique

- n° 400 **Anneaux bois** multiplis, couleur naturelle, ø 28 mm.  
La paire



## Longes

- n° 330 **Longe** en tresse **polypropylène**, ø 12 mm.  
Coloris : ● Le ml
- n° 332 Longe en **polyester** ø 12 mm, charge de rupture 3000 daN, avec épissure aux extrémités. Cette longe est très résistante à l'allongement et à l'abrasion.  
Coloris : ● Le ml
- n° 2015 **Mousqueton de sécurité en aluminium**, charge de rupture dans le sens longitudinal 22 kN.  
La pièce
- n° 20151 **Mousqueton de sécurité en acier galvanisé**, ovale 109 x 57 x 10 mm, NF EN 362, charge de rupture dans le sens longitudinal 25 kN.  
La pièce  
**NOUVEAU**

## Cordes de balle de poing, longueur 21 m

- n° 300 **Corde de balle** de poing en tresse nylon ø 5 mm, rouge et blanc alternés tous les 20 cm, avec boucle aux extrémités.  
La pièce
- n° 316 **Sangle de balle** de poing conforme à la nouvelle réglementation. Perméable au vent, rouge/blanc alternés, en polypropylène, avec cordeau de tension incorporé. Longueur 19.80 m, largeur 5 cm.  
La pièce
- n° 317 **Sangle de balle** de poing, perméable au vent, rouge/blanc alternés, en polyéthylène, avec sangle de tension aux extrémités. Longueur 19.80 m, largeur 5 cm.  
La pièce



## Corde pour jeu de tête

- n° 303 **Corde en tresse** nylon ø 5 mm, longueur 12 m, avec boucle et mousqueton à tourillon. La pièce




## Sangle pour jeux de ballons pour handicapés

- n° 380 **Sangle** de 5 cm de large, rouge et blanc, longueur 8.80 m, avec sangle de tension aux extrémités. La pièce



## Sangles de « Prell-ball » pour équipes de 2 et de 4 joueurs

- n° 318 Sangle en toile nylon enduit PVC, pour équipe de 2 joueurs. **Longueur 6 m**, avec boucles aux extrémités, rouge/blanc, largeur 2.50 cm. La pièce
- n° 319 Sangle idem réf. n° 318, mais pour équipe de 4 joueurs, **longueur 8 m**. La pièce



## Cordes de gymnastique

**Cordes élastiques gainées ø 6 mm rouge et blanc**, avec boucles aux deux extrémités, utilisations multiples en gymnastique et jeux.

- n° 370 longueur 8 m La pièce  
n° 371 longueur 10 m La pièce  
n° 372 longueur 12 m La pièce



## Cercle de gymnastique (cercle magique)

- n° 375 **Corde élastique** gainée ø 6 mm rouge et blanc, sans fin, avec fermeture réglable en plastique, longueur 20 m. La pièce



Autres longueurs sur demande !



## Filets de beach-volleyball pour terrain de 9 m x 18 m

**Filets de compétition**, maille 100 mm, avec barres de cadrage polyester, 4 points de fixation, câble Kevlar 12.00 m.  
**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**

n° 5044-F1    **Filet de beach-volleyball** pour compétition, en **polyester ø 3 mm**, sans noeuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension avec taquet-coinceur, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, coloris **rose fluo**, neutre (sans marquage).  
Coloris : ● La pièce

n° 5044-F40    **Filet de beach-volleyball** pour compétition, en **polypropylène ø 3 mm**, sans noeuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension avec taquet-coinceur, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, coloris **bleu**, neutre (sans marquage).  
Coloris : ● La pièce

n° 514-F3    **Filet de beach-volleyball** pour compétition, en **polyester ø 3 mm**, sans noeuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, coloris **jaune fluo avec marquage HUCK**.  
Coloris : ● La pièce

n° 514REC06-F3    **Filet de beach-volleyball** pour compétition, idem n° 514-F3 mais en **polyester recyclé ø 3 mm**.  
Coloris : ● La pièce

Pour références :  
n° 5044-F1 et  
n° 5044-F40



NOUVEAU

## Filets de beach-volleyball pour terrain de 8 m x 16 m

Selon la Fédération internationale FIV, les tournois internationaux se jouent **sur des terrains de 8 m x 16 m et non de 9 m x 18 m.**

Ces dimensions réduites nécessitent donc un filet de compétition plus court (8.50 m x 1.00 m) et une bande de délimitation adaptée (8 m x 16 m).

Nous vous recommandons notre bande de délimitation réf. n° 555 (page 9.3), réglable à 8 m x 16 m.

**Filets de compétition**, maille 100 mm, avec barres de cadrage polyester, 4 points de fixation, câble Kevlar 11.00 m.

**Dimensions : 8.50 m x 1.00 m.**

n° 512-F3    **Filet de beach-volleyball** pour compétition, en **polypropylène ø 3 mm**, sans noeuds, avec câble Kevlar 11.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension, bande de renfort largeur 80 mm sur le pourtour, coloris **jaune fluo**.  
Coloris : ● La pièce



## Filets de beach-volleyball pour terrain de 9 m x 18 m

Maintenant également disponibles en filet jaune avec bande de pourtour bleue.

**Filets d'entraînement et de loisirs** dans les **dimensions réglementaires** **9.50 m x 1.00 m**, maille 100 mm. Câble de tension en acier ø 3 mm ou cordeau de tension en nylon, longueur 12.00 m.

n° 513

**Filet de beach-volleyball en polyéthylène ø 2 mm**, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, coloris de la bande au choix **F1 rose, F3 jaune, F40 bleu**. Câble de tension en acier. Coloris : ● La pièce

n° 509

**Filet de beach-volleyball en polyéthylène ø 2 mm**, bande supérieure 50 mm, coloris de la bande au choix **F1 rose, F3 jaune**. Cordeau de tension en nylon. Coloris : ● La pièce

n° 513-F40

**Filet de beach-volleyball en polypropylène ø 2.3 mm**, sans noeuds, bande supérieure 80 mm, coloris **bleu**. Câble de tension en acier. Coloris : ● La pièce

n° 509-F40

**Filet de beach-volleyball en polypropylène ø 2.3 mm**, sans noeuds, bande supérieure 80 mm, coloris **bleu**. Câble de tension en acier. Coloris : ● La pièce

n° 9084

Les filets de beach-volleyball réf. n° 513 peuvent être livrés avec **câble Kevlar** moyennant une majoration de prix. La pièce

● = 05 = jaune      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 509-F3-06 : filet noir avec une bande de couleur jaune)



## Filets de beach-volleyball pour terrain de 8 m x 16 m

**Filets d'entraînement et de loisirs** dans les **dimensions réglementaires** **8.50 m x 1.00 m**, maille 100 mm. Câble de tension en acier ø 3 mm et/ou cordeau de tension en nylon, longueur 11.00 m.

n° 508

**Filet de beach-volleyball en polyéthylène ø 2 mm**, bande supérieure 50 mm, coloris de la bande au choix **F1 rose, F3 jaune**, avec cordeau de tension. Coloris : ● La pièce

n° 518

**Filet de beach-volleyball en polyéthylène ø 2 mm**, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, coloris de la bande au choix **F1 rose, F3 jaune**, avec câble de tension en acier et cordeau de tension inférieur. Coloris : ● La pièce

Jeu de poteaux pour filets de beach-volleyball : voir en page 9.4.

Bande de délimitation : voir en page 9.3.



## Accessoires pour beach-volley « pro »

- n° 5028 **Mire d'un seul tenant**, longueur 1.80 m, complet avec gaine de support jaune en polyester enduit PVC et bande de délimitation.  
Coloris : ● La pièce
- n° 5027 **Support de mire** avec bande de délimitation en polyester enduit PVC, soudé par ultrasons.  
Coloris : ● La pièce
- n° 556 **Bandes de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polypropylène 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 m x 16 m). Livrée avec 4 plaques et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 555 **Bandes de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 m x 16 m). Livrée avec 4 fiches plastique de 23 cm et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 554 **Bandes de délimitation**, composition identique à la réf. n° 555 mais pour terrain de 8 m x 16 m.  
Coloris : ● La pièce



n° 556-04



n° 5027-05



n° 555-04

**Couverture de terrain de beach-volley : voir page 7.4.**



n° 550



n° 560



n° 540



n° 50271

## Accessoires pour beach-volley loisirs

- n° 5029 **Mire en 2 parties**, longueur 1.80 m, complet avec gaine de support jaune en polyester enduit PVC et bande de délimitation.  
Coloris : ● La pièce
- n° 50271 **Supports de mires avec fermeture velcro** pour un montage simple et rapide.  
Coloris : ● La paire
- n° 550 **Bandes de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 50 mm, avec boucles aux angles et marquage au milieu (non réglable). Livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.  
Coloris : ● La pièce
- n° 553 **Bandes de délimitation**, identique à la réf. n° 550, mais pour terrain de 8 m x 16 m (non réglable).  
Coloris : ● La pièce
- n° 552 **Bandes de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 25 mm, avec boucles aux angles (non réglable). Livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.  
Coloris : ● La pièce
- n° 560 **Kit complet** pour terrain de sable :  
- 4 platines triangulaires avec sandow pour l'ancrage des cordeaux de tension;  
- 4 disques avec sandow pour la tension et la fixation de la bande de délimitation;  
- 2 disques de support pour une meilleure stabilité des poteaux.  
L'ensemble
- n° 540 **Sac de transport** et de stockage pour filets de volley-ball, en toile nylon. Longueur 1.05 m, diamètre 25 cm.  
La pièce



## Kit de beach-volleyball

n° 5250

**Kit de beach-volley complet,**  
comprenant :

- 2 poteaux de 2.50 m**, chacun composé de 3 tubes.
- 4 sangles de tension** 25 mm pour l'haubanage.
- 2 câbles Kevlar de 6.00 m** pour la tension et le réglage entre les sangles, le filet et les poteaux.
- 1 filet de beach-volleyball**, 9.50 m x 1.00 m, avec câble kevlar 10.40 m (réf. n° 514A-06-F3).
- 1 bande de délimitation** de terrain, largeur 50 mm, coloris bleu, 9 m x 18 m (réglable à 8 m x 16 m).
- 4 fiches d'ancre.**

L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac de transport.



n° 5250

Ces kits facilement transportables permettent de pratiquer  
le volley de loisirs sans contraintes.

n° 5200

**Kit pour loisirs**

pour terrain en dimensions standard, comprenant :

- 1 jeu de poteaux** en tube acier plastifié ø 29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglable et 4 fiches d'ancre. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.
- 1 filet de beach-volleyball**, 9.50 x 1.00 m, avec bande de renfort en rose fushia.
- 1 bande de délimitation de terrain**, largeur 25 mm, coloris rouge, 9 m x 18 m.
- 1 kit pour terrain de sable.**

L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac de transport.

Ce kit permet à tout joueur de loisirs de s'habituer aux dimensions d'un terrain réglementaire.



Filet de beach-volleyball réf. n° 5250  
avec le nouveau raccord.



n° 5200

● = 04 = bleu      ● = 05 = jaune      ● = 07 = rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



## Filet de volleyball loisirs pour terrain normal ou terrain réduit

**Un kit complet, comprenant un filet, un jeu de poteaux et une bande de délimitation de terrain.**

**Ce kit convient également pour la pratique du tennis-ballon. L'ensemble de loisirs idéal pour la plage, le jardin ou le camping.**

Un kit pour **terrain normal** comprend :

**1 Filet** en câblé polyéthylène ø 2 mm, dimensions : 9.50 m x 1.00 m, maille 100 mm, coloris noir.

**1 Bande de délimitation**, 9.00 m x 18.00 m, en polyester 25 mm, rouge, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié ø 29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage.  
Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

Un kit pour **terrain réduit** comprend :

**1 Filet** en câblé polyéthylène ø 2 mm, dimensions : 6.00 m x 1.00 m, maille 100 mm, coloris noir.

**1 Bande de délimitation**, 5.18 m x 13.40 m, en polyester 25 mm, rouge, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié ø 29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage.  
Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

**n° 5150**

Coloris de la bande de renfort :



L'ensemble

**n° 5100**

Coloris de la bande de renfort :



L'ensemble

**L'ensemble est livré dans un sac en toile polyéthylène.**



Coloris des bandes de renfort



Kit complet



n° 606-F3-06 : Filet de beach-badminton

## Beach-badminton

n° 606-06

**Filet de beach-badminton** en nylon, ø 1 mm, noir, 6.00 m x 0.76 m, avec cordeaux de tension en nylon. Bande de renfort en 3 couleurs différentes :

Coloris de la bande de renfort :



La pièce



● = F1 = rose fluo    ● = F2 = vert fluo    ● = F3 = jaune fluo

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

n° 520 : Jeu de poteaux

## Accessoires pour filet de badminton loisirs

n° 830


**Filet de badminton** pour loisirs, filet tricoté en bandelettes polyéthylène, 6.00 m x 0.70 m (voir photo). Coloris : ● avec lisière supérieure blanche

La pièce

n° 520

**Jeu de poteaux** pour badminton, Indiaca, anneau volant, comprenant 2 poteaux en acier ø 29 mm recouvert de polyester cuit au four, démontables en 3 pièces, livré avec cordeaux de tension et 4 piquets d'ancre. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

Le jeu



n° 830-01 : Filet de badminton pour loisirs



n° 6060-F2

## Filet de badminton loisirs

**Un kit comprenant un filet, un jeu de poteaux et une bande de délimitation de terrain.**

Ce kit convient également pour la pratique du tennis-ballon.

**Un kit comprend :**

**1 Filet** en câblé nylon ø 1 mm, dimensions : 6.00 m x 0.76 m.  
Maille 18 mm. Coloris 06 : noir

**1 Bande délimitation de terrain**, 5.18 m x 13.40 m en polyester tissé, couleur rouge, largeur 25 mm, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié ø 29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

n° 6060

Coloris des bandes de renfort :



L'ensemble

**L'ensemble est livré dans un sac en toile polyéthylène.**



● = F1 = rose fluo      ● = F3 = jaune fluo

● = F2 = vert fluo      ● = 06 = noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**



Coloris des bandes de renfort



n° 6200-01



n° 8200

## Filet de badminton pour loisirs

### avec piquets incorporés

- n° 6200-01** Filet tricoté en bandelettes polyéthylène imputrescible. Piquets en polyester/fibre de verre incorporés au filet et démontables pour un transport facile. Montage facile et rapide.

Un ensemble est composé de :

**1 filet de badminton** sans cordeau de tension (6.00 m x 0.70 m) avec piquets incorporés ø 12 mm (longueur 1.80 m = 0.90 m + 0.90 m),

**2 cordeaux de tension,**  
**4 fiches d'ancre.**

La pièce

**Emballage :** Chaque ensemble est livré sous emballage carton individuel.

## Kit complet de mini-tennis pour gazon

### avec piquets incorporés

- n° 8200** Filet tricoté en bandelettes polyéthylène imputrescible avec piquets flexibles et résistants en polyester/fibre de verre. Ces piquets sont incorporés au filet, ce qui permet un montage facile et rapide.  
**Complet avec 2 cordeaux de tension et 2 fiches d'ancre.**

L'ensemble

Longueur	6.00 m
Hauteur	0.80 m
Longueur piquets	1.10 m
Diamètre piquets	12 mm

Idéal pour les loisirs et le camping.

## Filet de padel

**Le padel est un sport très populaire en Espagne et en Amérique du Sud. En France, par son caractère technique et ludique, il séduit de plus en plus d'adeptes de sports et de raquettes.**

Ce sport de rebonds se joue sur un terrain de 20 m de long sur 10 m de large.

- n° 8430** **Filet de padel** en polypropylène haute résistance, ø 3 mm, sans noeuds, maille 45 mm. Dimensions : 10.00 m x 0.92 m, avec bande supérieure polyester et câble acier gainé PVC ø 3.5/4.5 mm. Coloris : ● La pièce

Merci d'indiquer la distance entre les poteaux lors de votre commande !

- n° 9052** **Régulateur**, sangle en polyester avec boucle à fermeture rapide et mousqueton inoxydable.  
La pièce  
(plus d'accessoires, voir page 5.4)

Marquage sur la bande supérieure sur demande !



n° 8430-06



n° 8231-F3-06

## Filet de compétition de beach-tennis


- n° 8231-F3 **Filet de beach-tennis en polypropylène** haute résistance ø 3 mm, maille 45 mm, noir, avec **bande de renfort jaune fluo sur le pourtour** (80 mm en partie haute, 40 mm sur les côtés et en partie basse), câble de tension Kevlar 11.70 m, barres de cadrage latérales, 4 cordeaux de fixation avec taquet-coinceur.  
**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**  
Coloris : ● La pièce

## Bandes de délimitation

- n° 555 **Bandes de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 50 mm, boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 x 16 m). Livrée avec 4 fiches plastique de 23 cm et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 554 **Bandes de délimitation**, composition identique à la réf. n° 555, mais **pour terrain de 8 m x 16 m**.  
Coloris : ● La pièce

## Filets d'entraînement de beach-tennis

- n° 8220-F3 **Filet de beach-tennis en polypropylène** haute résistance ø 2.3 mm, maille 45 mm, noir, avec **bande supérieure jaune fluo 80 mm**, câble de tension Kevlar 11.70 m, œillets et cordeaux de fixation aux angles.  
**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**  
Coloris : ● La pièce
- n° 8221-F3 **Filet de beach-tennis en polypropylène** haute résistance ø 2.3 mm, maille 45 mm, noir, avec **bande de renfort jaune fluo sur le pourtour** (80 mm en partie haute, 40 mm sur les côtés et en partie basse), câble de tension Kevlar 11.70 m, barres de cadrage latérales, œillets et cordeaux de fixation aux angles.  
**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**  
Coloris : ● La pièce
- n° 8222-F3 **Filet de beach-tennis** identique à la référence n° 8221-06, mais plus court, pour terrain de 8 m x 16 m, avec câble de tension Kevlar 10.70 m.  
**Dimensions : 8.50 m x 1.00 m.**  
Coloris : ● La pièce





## Kit de beach-tennis

n° 8250

### Kit de beach-tennis complet, comprenant :

- 2 poteaux de 1.90 m**, chacun composé de 2 tubes + 1 section intermédiaire,
- 4 sangles de tension** 25 mm pour l'haubanage,
- 2 câbles Kevlar** de 6.00 m pour la tension et le réglage entre les sangles, le filet et les poteaux,
- 1 filet de beach-tennis**, 9.50 m x 1.00 m, avec câble Kevlar 10.40 m (réf. n° 8221A-F3-06),
- 1 bande de délimitation** de terrain, largeur 50 mm, couleur bleue, 9 m x 18 m (réglable à 8 m x 16 m),
- 4 fiches d'ancre.**

L'ensemble



n° 8250

## Kit de beach universel

Ce kit universel peut servir indifféremment pour le beach-volley, le beach-tennis ou le beach-badminton.

n° 6220

### Kit de beach universel, comprenant :

- 1 jeu de poteaux** en tube acier plastifié 39 mm, démontable en 3 pièces, avec sangles de tension réglables et 4 fiches d'ancre. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.
- 1 filet universel, 8.50 m x 0.90 m**, en polypropylène ø 1.5 mm, noir, maille 30 mm, avec bande de renfort jaune fluo.
- 1 cordeau de délimitation** 5 mm, jaune, 8 m x 16 m, avec accessoires pour terrain de sable.

L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac de transport.



n° 6220

● = 06 = noir



n° 111-05


## Beach-handball

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m

- |        |   |
|--------|---|
| n° 114 | <b>Filets de beach-handball en polypropylène h.r. ø 4 mm,</b><br>sans noeuds, maille 100 mm.<br>Coloris : ● La paire              |
| n° 111 | <b>Filets de beach-handball en polypropylène h.r. ø 4.75 mm</b><br>sans noeuds, maille hexagonale 100 mm.<br>Coloris : ● La paire |



## Chaîne de lestage

- |         |   |
|---------|---|
| n° 1193 | <b>Lestage par une chaîne gainée, 800 g/m</b> , munie à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation. Pour filet de buts avec une profondeur de 1 m.<br>Longueur : 5 m La pièce |
|---------|---|



## Bandes de délimitation

- |         |   |
|---------|---|
| n° 1195 | <b>Bandes de délimitation</b> pour beach-handball,<br>27 m x 12 m, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles. Nombre et longueurs des bandes identiques à la réf. n° 1196.<br>Livrée avec 4 disques et sandows pour l'ancrage dans le sable.<br>Coloris : ● La pièce   |
| n° 1196 | <b>Bandes de délimitation</b> pour beach-handball de compétition,<br>27 m x 12 m, version « pro » comprenant :<br><b>2 bandes</b> de 27 m,<br><b>4 bandes</b> de 12 m en sangle PP de 50 mm,<br><b>8 boucles d'angle en plastique renforcé de fibres de verre</b> ,<br><b>8 plaques avec sandows pour l'ancrage dans le sable</b> .<br>Coloris : ● L'ensemble |



n° 1196-07



Filet de but de beach-soccer avec chaîne de lestage

## Beach-soccer

n° 1519

**Filets de beach-soccer en polypropylène haute résistance**
**ø 4 mm**, sans nœuds, maille 120 mm.

Dim. : 5.70 m x 2.25 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m.

Coloris : ●

La paire

n° 151

**Filets de beach-soccer en polypropylène haute résistance**
**ø 4 mm**, sans nœuds, maille 120 mm.

Dim. : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.

Coloris : ●

La paire

Pour toute demande de filets de beach-soccer, merci de préciser les dimensions du but : largeur, hauteur, profondeur.

n° 10175

**Chaîne de lestage** gainée PVC de 800 g/m pour filet de but

réf. n° 1519 ayant une profondeur de 1.50 m. Longueur 8.70 m.

La pièce

## Bandes de délimitation

n° 10192

**Bandé de délimitation « Internationale »** pour le beach-soccer, 36.50 m x 27.50 m, **en sangle PP de 100 mm**, avec boucles plastique réglables aux angles, comprenant :

**2 bandes** de 36.50 m, avec œillet métallique au milieu et pré-assemblées avec 2 bandes de 11 m, chacune munie d'un œillet métallique pour la fixation au but à l'aide d'un sandow (voir schéma),

**4 sandows** pour la fixation aux buts,

**6 plaques avec sandow** pour l'ancrage des angles, ainsi que la ligne du milieu de terrain.

Coloris : ●

L'ensemble

n° 10191

**Bandé de délimitation « Compétition »** pour le beach-soccer, 36.50 m x 27.50 m, **en sangle PP de 100 mm**, avec angles cousus, comprenant :


**2 bandes** de 36.50 m,

**2 bandes** de 27.50 m,

**4 plaques avec sandow** pour l'ancrage dans le sable.

Coloris : ●

L'ensemble




● = 01 = vert

● = 05 = jaune

● = 04 = bleu

● = 07 = rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



n° 10192-04 : bande de 36.50 m avec 2 bandes de 11 m, plaques d'ancre et sandows



## Filets de buts et filets de protection pare-ballons pour espaces multisports

Conformément à la **norme EN 15312** relative aux équipements sportifs en accès libre, les filets doivent être conçus de façon à ne pas encourager l'escalade :  
 – les filets avec des mailles carrées ne doivent pas avoir une dimension horizontale de plus de 50 mm.  
 – les filets avec des mailles en losange ne doivent pas avoir de mailles de dimension supérieure à 100 mm, mesurée de centre à centre.

*Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m*

n° 126	Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. <b>Maille 45 mm</b> . Coloris : ● La paire
n° 110	Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 4 mm</b> , sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. <b>Maille 45 mm</b> . Coloris : ● La paire

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

n° 1545-045	Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 4 mm</b> , sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. <b>Maille 45 mm</b> . Coloris : ● La paire
-------------	--

Ces filets sont munis d'une drisse pour la fixation au cadre du but.

*Dimensions sur mesure*

n° 212-045	Filet de protection en polypropylène haute résistance <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds. Maille <b>45 mm</b> . Coloris : ● ○ ● ● ○ ● Le m <sup>2</sup>
n° 212F-045	Filet de protection en polypropylène haute résistance, <b>ø 5 mm</b> , <b>ignifuge</b> , sans nœuds. Maille <b>45 mm</b> . Coloris : ● ○ ● Le m <sup>2</sup>
n° 214-045	Filet de protection en polypropylène haute résistance <b>ø 4.2 mm</b> , sans nœuds. Maille <b>45 mm</b> . Coloris : ● Le m <sup>2</sup>
n° 209-045	Filet de protection en polypropylène haute résistance <b>ø 3 mm</b> , sans nœuds. Maille <b>45 mm</b> . Coloris : ● ○ ● ○ ● ○ ● Le m <sup>2</sup>

**Filets de but de proximité à maille losange voir page 10.4 !**

## Filets pour espaces multisports de 13 m x 20 m

n° 2230	<b>Filet pare-ballons</b> en polypropylène h.r. <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 45 mm</b> , pour la largeur du terrain, 13.00 m x 2.00 m, au-dessus de la rambarde de 1 m, avec une découpe centrale pour le but de 3.00 m x 1.00 m. Coloris : ● La pièce
n° 2231	<b>Filet de fond de but</b> de 3.10 m x 2.00 m en polypropylène h.r. <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 45 mm</b> . Coloris : ● La pièce

n° 2232	<b>Filet de porte</b> (en complément de la réf. n° 2231) de 2.00 m x 0.70 m en polypropylène h.r. <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds, <b>maille 50 mm</b> . Besoin de 1 ou 2 portes selon l'installation. Coloris : ● La pièce
---------	---

**Attention :**  
**le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but.**  
 En aucun cas, opérer une pose « coiffante » !



Filets de protection périphériques et filets de couverture pour enceinte sportive Indoor.

## Filets de protection pour enceintes sportives Indoor et Outdoor

La création d'une enceinte entièrement fermée en filet répond aux besoins de nouveaux sports tels que le Soccer, Urban-Volley...

- n° 212-100** Filet de protection en polypropylène h.r., ø 5 mm,  
sans nœuds, maille 100 mm.  
Coloris : ● ○ ■ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 215-100** Filet de protection en polypropylène h.r., ø 4 mm,  
sans nœuds, maille 100 mm.  
Coloris : ● ○ ■ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 209-120** Filet de protection en polypropylène h.r., ø 3 mm,  
sans nœuds, maille 120 mm.  
Coloris : ● ○ ■ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 200-100** Filet de protection en polypropylène h.r., ø 2.3 mm,  
sans nœuds, maille 100 mm.  
Coloris : ● ○ ■ ● Le m<sup>2</sup>
- n° 200-120** Filet de protection en polypropylène h.r., ø 2.3 mm,  
sans nœuds, maille 120 mm.  
Coloris : ● ○ ■ ● Le m<sup>2</sup>

### Majoration de prix/filet pour :

- filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %
- filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %
- filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %
- filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



Terrain de Urban-Volley dans une enceinte fermée en filet - Société Funtec.

## Pour le montage et la tension

### Pour le montage et la tension des filets, nous proposons :

- n° 2097** Câble acier gainé PVC ø 5/7 mm.  
Le ml
- n° 2100** Câble acier galvanisé ø 6 mm.  
Le ml
- n° 2101** Supplément : serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités.  
Le jeu

### Pour la protection des filets :

- n° 2116** Bande polyester largeur 50 mm, cousue (100 mm à plat)  
Coloris : ○ ■ Le m<sup>2</sup>

Pour la légende des coloris, voir page 9.15.



## Street-basketball

- n° 222 Filet de basket **câblé polyéthylène ø 3 mm.**  
Coloris :  La pièce
- n° 223 Filet de basket en **tresse nylon ø 3 mm.**  
Coloris :  La pièce
- n° 227 Filet de basket tricolore en **tresse polypropylène ø 4 mm.**  
Coloris : tricolore  La pièce
- n° 4677-2 Filet de basket anti-vandalisme en **câble Hercule ø 5 mm** (voir page 7.1).  
Coloris :   La pièce



## Filet multifonctions pour terrains multisports

**Filet multifonctions résistant aux intempéries.**  
Ainsi, le filet peut rester en place à longueur d'année.

- n° 912 Filet multifonctions « toute saison » en **polyester enduit**, dimensions **9,50 m x 0,75 m**, maille **40 mm**, avec bande supérieure enduite PVC, câble acier 11.70 m, bordé sur les côtés et 4 cordeaux de fixation.  
Coloris :  La pièce



## Ombrière pour bacs à sable, espaces de jeu, terrasses, bassins

Nos ombrières sont réalisées en toile polyéthylène, perméable à l'air et à l'eau, offrant une protection efficace et durable contre le rayonnement UV.

- n° 722 Ecran pare-soleil / toile d'ombrage en **bandelettes polyéthylène, 200 g/m²**, avec ourlet renforcé et œillets tous les 0.50 m sur le pourtour.  
Coloris :        Le m<sup>2</sup>

**Dimensions sur mesure.** Pour toute confection spéciale, merci de transmettre un plan schématique avec les dimensions finies souhaitées.

### Majoration de prix par toile pour :

pour toiles de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | pour toiles de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
pour toiles de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | pour toiles de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

- |                      |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| ● = 01 = vert        | ● = 03 = orange | ● = 66 = argent     |
| ● = 015 = vert foncé | ● = 04 = bleu   | ● = 76 = terracotta |
| ○ = 02 = blanc       | ● = 06 = noir   | ● = 86 = crème      |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !





Filet anti-vandalisme en câble acier plastifié ø 1.8/2.5 mm (voir en page 10.8). Collaboration avec la société FUNTEC.

## Filets anti-vandalisme

Qui n'est pas confronté aux problèmes de dégradations des filets sur les espaces multisports en accès libre ?

Le grillage et le treillis peuvent apporter une solution.

En revanche, ce type de produits provoque des nuisances sonores lors des impacts de ballon, toujours désagréables pour le voisinage.

Les filets textile offrent une solution aux problèmes de bruit, les filets métalliques offrent une bonne résistance au vandalisme.

Nous nous sommes donc efforcés de trouver un compromis, en vous proposant 3 produits répondant à ces exigences, alliant la solidité de l'acier et la souplesse du filet.

Produit	Diamètre acier	Gainage textile	Diamètre total	Rupture maille	Résistance anti-vandalisme	Protection sonore
<b>Mahulan Steel</b> (polypropylène h.r.)	1.25 mm (filin d'acier)	3.5 mm	4.75 mm	2.5 kN	x (basse)	xxx (haute)
<b>Filet monotoron</b> <b>Hercule</b>	2.5 mm (âme acier)	2.5 mm	5 mm	0.5 kN	xx (moyenne)	xx (moyenne)
<b>Dralo®</b>	1.5–6 mm (câble acier)	sans	1.5–6 mm	0.8–3.5 kN	xxx (haute)	xx (moyenne)

### Filet « Mahulan Steel »


#### Nous avons développé un produit totalement nouveau.

Un filet de protection textile intégrant un filin en acier inoxydable. (Brevet DBGM 20 2006 011 018)



### Filet monotoron

Filet en polyester tressé avec âme acier ø 2.5/5 mm, assemblé par clips aux intersections des mailles.



### Filet Dralo®

Filet en câble acier ø 1.5 à 6 mm, assemblé par cônes de sertissage aluminium ou inox aux intersections des mailles.





## « Mahulan Steel », le filet sans nœuds avec filin en acier inoxydable

Ce filet sans nœuds à l'apparence d'un filet textile possède une âme en acier inoxydable, qui lui confère une bonne dissuasion face au vandalisme, tout en conservant ses qualités anti-bruit. « Une âme de fer dans une robe de velours ».

*Maille carrée 105 mm, en trois largeurs standard*

**n° 9830-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox ø 1.25/4.75 mm.  
Maille carrée 105 mm.  
**Largeur standard : 3 m.**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9840-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox ø 1.25/4.75 mm.  
Maille carrée 105 mm.  
**Largeur standard : 4 m.**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9820-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox ø 1.25/4.75 mm.  
Maille carrée 105 mm.  
**Largeur standard : 2 m.**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>


*Maille carrée 60 mm, en deux largeurs standard*

**n° 9830-060** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox ø 1.25/4.75 mm.  
Maille carrée 60 mm.  
**Largeur standard : 3 m.**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9840-060** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox ø 1.25/4.75 mm.  
Maille carrée 60 mm.  
**Largeur standard : 4 m.**  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>


● = 015 = vert foncé

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %





## Filets de buts en « Mahulan Steel »

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

- n° 996** Filet de but de foot senior / foot à 11 en polypropylène h.r., ignifuge, avec filin en acier inox **ø 1.25/4.75 mm**, maille carrée **100 mm**, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

- n° 9965** Filet de but de foot minimes en polypropylène h.r. ignifuge, avec filin en acier inox **ø 1.25/4.75 mm**, maille carrée **100 mm**, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.10 m

- n° 9964** Filet de but de proximité en polypropylène haute résistance ignifuge, avec filin en acier inox **ø 1.25/4.75 mm**, maille carrée **100 mm**, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

Dimensions : 1.80 m x 1.20 m - Profondeur haut/bas 0.70/0.70 m

- n° 9966** Filet de mini-but en polypropylène h.r. ignifuge, avec filin en acier inox **ø 1.25/4.75 mm**, maille carrée **60 mm**, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

## Fourniture de rechange pour réf. n° 9964

- n° 46644** Câble acier gainé PA ø 3/4.5 mm, avec 2 serre-câbles, une extrémité avec boucle sertie.  
Longueur : 1 x 3.50 m (**pour la profondeur haute = marquage rouge**)  
La pièce

- n° 46645** Câble acier gainé PA ø 3/4.5 mm, avec 2 serre-câbles, une extrémité avec boucle sertie.  
Longueur : 1 x 12.50 m (**pour le cadre du but et la profondeur basse = marquage jaune**)  
La pièce

Ce câble permet de fixer le filet maille à maille aux barres arrière.

Câble de rechange pour réf. n° 996-01 sur demande !



**ATTENTION :** Pour améliorer sa longévité, il est important d'effectuer un montage correct. Le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but. En aucun cas opérer une pose « coiffante » !



n° 4064



Détail du montage anti-vol par câble transfilé

## Filet de but de proximité en Dralo®

n° 4064

**Filet de but de proximité Dralo®, en câble acier galvanisé****ø 3 mm, maille carrée 100 mm.**

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m.

Profondeur haut/bas 0.90/0.90 m.

Notre fourniture comprend un set de montage anti-vol.

La pièce

## Filet de but de proximité avec âme acier

n° 4664

**Filet de but de proximité en polyester tressé avec  
âme acier ø 2.5/5 mm, maille losange 100 mm.**

Dim. : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 0.90/0.90 m.


Filet adapté pour cages de handball avec ossature arrière.

Livré avec câbles acier gainé pour le montage.

Coloris : ● La pièce

Coloris noir sur demande.

**Attention !** Pour améliorer sa longévité, il est important d'effectuer un montage correct. Le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but. En aucun cas opérer une pose « coiffante » !



n° 4664-01

Notre fourniture comprend les **câbles** en acier gainé PA ø 3/4.5 mm et les **accessoires** nécessaires au montage (voir page 10.3).

**NOUVEAU :** L'œil polyamide sur les mailles de pourtour permet une fixation durable au cadre du but. Ce nouveau mode de liaison évite l'usure prématurée des mailles de pourtour par abrasion ou cisaillement.



(Œil polyamide pour la fixation des filets n° 4664



n° 4674-1

## Filets de volleyball avec âme acier

Ces filets renforcés offrent de multiples possibilités dans tous les sports. Les nœuds étant réalisés par des clips d'assemblage, les filets sont disponibles en plusieurs ouvertures de mailles.

### n° 4674-1 Filet de volleyball en polyester tressé avec âme acier

**ø 2.5/5 mm**, maille losange 100 mm.

Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.

**Filet seul sans poteaux.**

Coloris :

La pièce

Filet de volley avec poteaux en acier sur demande !

## Filets de volleyball en Dralo®

Le filet design qui résiste au cisaillement.

### n° 4074-1 Filet de volleyball Dralo® réalisé en câble acier galvanisé


**ø 2 mm**, maille carrée 100 mm.

Dimensions réglementaires : 9.50 m x 1.00 m.

**S'adapte sur tous poteaux de volley-ball standard.**

Bande supérieure plastifiée 160 mm avec marquage HUCK.

La pièce



n° 4074-2


### n° 4074-2 Filet de volleyball Dralo® réalisé en câble acier plastifié vert

**ø 1.8/2.5 mm**, maille carrée 100 mm (voir photo détail).

Coloris :

La pièce

**Bandes de délimitation réf. n° 555-04 : voir page 9.3.**



Pour plus d'informations sur les filets Dralo® voir pages 10.7 à 10.9.



## Filet avec âme acier pour espaces multisports

Renforcés par une **âme acier**, ces filets sont particulièrement **adaptés aux plateaux sportifs en accès libre et exposés au vandalisme**. Offrant une bonne résistance aux dégradations, ces produits offrent également une solution aux problèmes de bruit provoqués par les impacts de ballon. Pour les filets de but pour espaces multisports, merci de nous consulter pour respecter les exigences de la norme NF EN 15312.


**n° 4305-100** Filet en monotoron **Polyester tressé avec âme acier ø 2.5/5 mm, maille carrée d'ouverture 100 mm**, assemblage par clips polyamide ø 35 mm aux intersections des mailles.  
Coloris : ● ● Prix sur demande



**n° 4305-045** Filet en monotoron **Polyester tressé avec âme acier ø 2.5/5 mm, maille carrée d'ouverture 45 mm**, assemblage par clips polyamide ø 35 mm aux intersections des mailles.  
Coloris : ● ● Prix sur demande

**En comparaison aux grillages et treillis métalliques, les filets avec âme acier réduisent les nuisances sonores lors des impacts de ballon.**

Ceci a été vérifié sur le terrain par un essai acoustique selon la procédure EN ISO 11202.





## Huck-DRALO®-Système pare-ballons modulaire

Le Huck-Dralo®-Système pare-ballons modulaire est constitué de modules standard de hauteur et de largeur 5.00 m.

Le module de base comprend 2 poteaux, 1 filet standard **Ø 3 mm** avec traverse horizontale, les câbles de tension et les accessoires de pose.

Chaque module complémentaire comprend 1 poteau, 1 filet et les accessoires nécessaires.

Le système de tirants supérieurs permet d'assurer une grande stabilité tout en utilisant une traverse légère. Cette traverse haute contribue à l'aspect esthétique de l'ensemble.


Le montage du panneau (filet + traverse) est réalisable par une personne à l'aide d'une nacelle.

La combinaison des deux mailles **50 mm x 100 mm** et **50 mm x 200 mm**, permet de ne pas encourager l'escalade en partie basse sur 2 m et d'optimiser la fonction pare-ballons en partie haute.

<b>n° 46500</b>	<b>Module de base</b> Largeur : 5.00 m, hauteur : 5.00 m	Prix sur demande
-----------------	---	------------------

<b>n° 46500-2</b>	<b>Module d'angle à 90°</b>	Prix sur demande
-------------------	-----------------------------	------------------

<b>n° 46500-1</b>	<b>Module complémentaire</b> Largeur : 5.00 m, hauteur : 5.00 m	Prix sur demande
-------------------	--	------------------



– Pare-ballons **limitant les nuisances sonores**.

– Pare-ballons en câble acier offrant une **meilleure résistance aux dégradations**.

– Pare-ballons **facile d'installation** par des modules de dimensions standard.



## Filets anti-vandalisme « DRALO »®

Ces filets métalliques au design résolument moderne sont assemblés en mailles carrées ou rectangulaires. Les mailles en boucles sur le pourtour permettent une fixation facile.

Sur demande, livrables avec câble de pourtour.

**Les filets en câble acier « DRALO® » existent en 2 finitions : galvanisée ou inoxydable. Merci de préciser la variante souhaitée.**


**Ces filets sont disponibles dans les mailles et diamètres suivants :**

	Maille 25 x 25 mm	Maille 50 x 50 mm	Maille 75 x 75 mm	Maille 100 x 100 mm	Maille 125 x 125 mm	Maille 150 x 150 mm	Maille 200 x 200 mm	Maille 50 x 100 mm	Maille 50 x 200 mm
ø 1.5 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	
ø 2.0 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	
ø 3.0 mm		×	×	×	×	×	×	×	×
ø 4.0 mm		×	×	×	×	×	×	×	
ø 5.0 mm			×	×	×	×	×	×	

## Filets anti-vandalisme en câble acier plastifié ø 1.8/2.5 mm

	Maille 50 x 100 mm	Maille 100 x 100 mm	Maille 50 x 200 mm
ø 2.5 mm	×	×	×

Prix et coloris du gainage du câble acier sur demande !



Filet anti-vandalisme en câble acier plastifié ø 1.8/2.5 mm, maille 50 x 100 mm



Les filets DRALO® peuvent être munis de différentes terminaisons :


**1** Boucle cossée

**2** Douille taraudée

**3** Tige filetée

**4** Œil plat

**5** Chape goupillée



## Résistance au glissement latéral des sertissages

Diamètre en mm	Câble acier galvanisé avec sertissages aluminium	Câble acier inoxydable avec sertissages aluminium	Câble acier inoxydable avec sertissages inox
1.5 mm	80 kg	80 kg	90 kg
2.0 mm	100 kg	170 kg	170 kg
2.5 mm	110 kg	170 kg	170 kg
3.0 mm	150 kg	300 kg	250 kg
4.0 mm	200 kg	430 kg	330 kg
5.0 mm	300 kg	500 kg	350 kg
6.0 mm	400 kg	750 kg	360 kg

## Charge de rupture des câbles acier

Câbles acier galvanisé			Câbles acier inoxydable 1.4401		
Diamètre en mm	Composition	Charge de rupture	Diamètre en mm	Composition	Charge de rupture
1.5 mm	7 × 7	1.5 kN	1.5 mm	7 × 7	1.7 kN
2.0 mm	7 × 7	2.5 kN	2.0 mm	7 × 7	2.5 kN
2.5 mm	7 × 7	4.1 kN	2.5 mm	7 × 7	3.9 kN
3.0 mm	7 × 7	5.7 kN	3.0 mm	7 × 7	5.6 kN
4.0 mm	7 × 7	10.2 kN	4.0 mm	7 × 7	9.6 kN
5.0 mm	7 × 19	14.7 kN	5.0 mm	7 × 19	14.9 kN
6.0 mm	7 × 19	21.2 kN	6.0 mm	7 × 19	20.9 kN



Câble transversal



Câble longitudinal

# Conditions générales de vente

## Application :

Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses contraires, imprimées ou manuscrites sur les commandes ou correspondances de la part du client.

## Catalogue :

L'envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc.) mentionnées dans le catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations dans le catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l'acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

## Prix :

Nos prix s'entendent hors taxes, départ, emballage compris. Tous nos prix sont calculés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente. Toute différence serait à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

## Conditions de paiement :

1. Pour une première commande : paiement à la commande par virement bancaire ou par chèque.
  2. Après ouverture d'un compte dans nos livres :
    - pour commandes inférieures à 150 € HT : paiement à réception de la facture, net et sans escompte.
    - pour commandes supérieures à 150 € HT : paiement à réception de la facture, sous déduction de 2 % d'escompte. Sinon, factures payables à 30 jours date de facture par virement ou par traite acceptée et domiciliée. La traite est à retourner impérativement sous 48 heures, suivant les stipulations légales en vigueur.
  3. Les marchandises destinées à l'exportation seront payables par virement bancaire avant leur expédition.
- Dérogation : Pour les collectivités relevant de la comptabilité publique, paiement par mandat administratif dans les 45 jours suivant facturation et livraison.
- A défaut de règlement lors de l'échéance rappelée sur la facture, il sera mis en circulation une traite à vue ou recouvrement postal, frais d'encaissement à la charge du client, agios en sus, à raison du taux légal majoré de 5 %.

## Transport :

Les marchandises, même convenues franco, voyagent aux seuls risques et périls du destinataire, à qui il appartient d'effectuer toutes vérifications et, en cas d'avaries, de pertes ou de manquants, de faire toutes réserves à l'arrivée des marchandises et d'exercer tous recours contre le transporteur seul responsable par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures.

La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur.

## Réclamations :

Toute réclamation au sujet des marchandises livrées doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours après la réception. Notre engagement reste limité à l'échange ou au remplacement des marchandises dont les qualités ou la nature sont contestées. Notre responsabilité ne peut être mise en cause lorsque les défauts sont dus à une mauvaise utilisation ou à un accident après la livraison.

## Retours :

Aucun retour ne peut avoir lieu sans notre accord préalable et exprès. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf. Aucun article fabriqué spécialement pour l'acheteur ne peut être repris ou échangé.

## Clause de réserve de propriété :

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix.

Dans ces conditions, il est expressément convenu que si le client revend les marchandises avant de les avoir payées, il cède en garantie, à la société Huck # Occitania, les créances à naître de la revente des dites marchandises. (Cette clause de réserve de propriété n'établit aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur).

Ne constitue pas de paiement : la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer.

## Juridiction :


En cas de contestation, le Tribunal de Castres sera seul compétent.

# Spécifications techniques

Réf n°	Désignation	Coloris	Diamètre en mm	Maille en mm	Poids en g/m <sup>2</sup>	Résistance à la rupture en kN
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ● ●	2.3	20	180	0.80
200-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.3	25	145	0.80
200-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	2.3	30	135	0.80
200-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ●	2.3	45	90	0.80
200-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ●	2.3	100	50	0.80
200-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ●	2.3	120	35	0.80
201-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	1.8	20	130	0.40
201-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	1.8	25	100	0.40
201-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.8	30	85	0.40
1202-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	20	50	0.20
1202-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	30	30	0.20
1202-050	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	50	20	0.20
1203-010	Polypropylène h.r., sans nœuds	● (maille losange)	1.5	10	150	0.25
203-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	20	80	0.25
203-028	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	28	44	0.25
203-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	1.5	30	50	0.25
203-050	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	50	35	0.25
203-060	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	60	30	0.25
203-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	100	15	0.25
204F008	Polypropylène h.r., sans nœuds	● (maille hexagonale)	1.8	8	260	0.27
205-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.8	100	60	1.00
205-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.8	120	50	1.00
207-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	3.5	45	200	1.40
207-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	3.5	100	100	1.40
207-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	3.5	120	70	1.40
209-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	3.0	30	260	1.10
209-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ●	3.0	45	148	1.10
209-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ● ●	3.0	100	75	1.10
209-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ●	3.0	120	65	1.10
210-035	Polyester, sans nœuds	○	4.0	35	350	1.80
210-045	Polyester, sans nœuds	○	4.0	45	285	1.80
210-100	Polyester, sans nœuds	○	4.0	100	150	1.80
210-120	Polyester, sans nœuds	○	4.0	120	100	1.80
212-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	5.0	30	490	3.00
212-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ●	5.0	45	400	3.00
212-060	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ●	5.0	60	300	3.00
212-070	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	5.0	70	275	3.00
212-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ●	5.0	100	200	3.00
212-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○	5.0	120	170	3.00
213-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	○	6.0	100	360	4.20
214-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	4.2	45	230	1.80
215-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	4.0	30	330	1.60
215-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ●	4.0	45	210	1.60
215-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ●	4.0	100	110	1.60
215-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ●	4.0	120	90	1.60
216-035	Polyester, sans nœuds	○	3.0	35	230	1.25
216-045	Polyester, sans nœuds	○	3.0	45	185	1.25
216-100	Polyester, sans nœuds	○	3.0	100	90	1.25
216-130	Polyester, sans nœuds	○	3.0	130	70	1.25
PL210-120	Acide polylactique (PLA)	○	4.0	120	130	1.00

Toutes les spécifications techniques sont des valeurs indicatives, susceptibles de variations mineures.

## La maison HUCK vous propose d'autres produits



### Filets pour bâtiment et travaux publics :

Notre catalogue Bâtiment vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité pour bâtiment et travaux publics :

Filets antichute, filets garde-corps, filets pare-gravats, filets et bâches pour échafaudages.

Les filets HUCK apportent une solution à tout problème de protection collective sur les chantiers.


Ne travaillez pas sans filet, demandez notre catalogue Bâtiment !

### Filets pour l'industrie :

Lever, arrimer, transborder, couvrir, protéger, sécuriser – le filet trouve toujours une place dans l'univers industriel.

Le catalogue Industrie vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité dans tous les domaines du travail et destinés principalement à l'industrie et la logistique.

Envoi de catalogue sur simple demande.



### Filets et cordages pour aires de jeux :

Ce catalogue spécialisé vous propose un vaste choix de filets et cordages pour équiper les aires de jeux : pyramides et tours de corde, filets à grimper, ponts de corde, jeux et agrès en cordage.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information ou de catalogue.



## Huck # Occitania S.A.

1204, route d'Esclauzolles  
81470 MAURENS-SCOPONT

Tél. : 05 63 82 51 31  
Fax : 05 63 82 51 36

E-mail : [sport@huck-occitania.fr](mailto:sport@huck-occitania.fr)  
Site internet : [www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)

# Index

Page	Désignation	Page	Désignation	Page	Désignation
5.4-7.4	Ancre / ancrage	1.1 à 1.8	Filets de foot à 11	9.8	Padel
1.7	Anti-projectiles	1.2-1.8-1.9-1.16	Filets à mailles hexagonales	7.14	Parcours d'aventures
10.1 à 10.9	Anti-vandalisme (filets)	1.2-1.9	Filets à damier bicolore		<b>Pare-ballons</b>
6.6	Accessoires de montage pour filets de protection	1.7	Filets anti-projectiles		Pare-ballons
8.7	Anneaux de gymnastique	10.4	Filets avec âme acier	6.5	Filets pare-ballons
1.18	Bifix / crochets de fixation	1.2-1.5 à 1.9	Filets bicolores	6.12-7.13	Filets pare-ballons « Ultra » et UHMWPE
7.4	Bacs à sable	1.8 à 1.11	Filets de foot à 7	10.7	Système pare-ballons modulaire Huck-Dralo®
	<b>Badminton</b>	1.5-1.10-1.13	Filets de foot « bio »		Pare-flèches
	Filets de compétition	1.17	Mur d'entraînement	7.12	Polo-vélo
4.1	Filets d'entraînement	1.18	Accessoires	7.3	Porte-ballons
4.2-4.3	Beach-badminton	1.16	Foot en salle	1.17	<b>Protection</b>
9.6	Accessoires pour badminton loisirs		Filets « haute performance »		Filets de protection
9.7-9.8	Filets de badminton loisirs	7.11	Futsal	6.1 à 6.12	Filet de protection salles
5.5	Balayage	7.11	<b>Golf</b>	6.7	Filet de protection stades
9.3-9.9-9.11-9.12	Bandes de délimitation	2.1 à 2.5	Filets pare-balles	6.5	Accessoires
	<b>Base-ball</b>	2.1	Filets de practice	6.6	Filets de protection ignifugés
7.10	Filets back-stop	2.1 à 2.2	<b>Handball</b>	6.10	Filets « bio »
7.10	Tunnels d'entraînement	2.1	Filets de buts	6.11	Filets en polyester recyclé
7.1	Basket-ball	2.2	Filets de hand colorés bi-faces télégéniques	6.11	Filets « Ultra »
9.6	Beach-badminton	2.4	Filets à mailles hexagonales	6.12	<b>Proximité</b>
9.11	Beach-handball	2.6	Filets à damier bicolore		Filets de but de proximité
9.12	Beach-soccer	7.13	Filets « Ultra »		Filets pour terrain de proximité
	<b>Beach-tennis</b>	9.11	Filets bicolores	10.4	Réducteur de buts
9.9	Filets de compétition / d'entraînement	2.7	Filets amortisseurs	10.6	Rideau
9.10	Kits de beach-tennis	2.8	Filets « haute performance »	1.16-2.6	Roller-hockey
	<b>Beach-volley</b>	2.8	Beach-handball	6.8	Sac de rangement football / volley-ball
9.1-9.2	Filets de compétition / d'entraînement	6.10	<b>Hockey</b>	2.8	Sandows
9.3	Accessoires	6.10	Hockey en salle	1.3-1.4 / 3.6	Sangles
9.4	Kits de beach-volley	8.1	Hockey sur gazon	2.4	<b>Séparation</b>
5.9-5.10	Brise-vent / Brise-vue	8.8	Roller-hockey	4.3	Filets de séparation pour courts couverts
	<b>Câbles de tension</b>	7.9	Hockey sur glace		Filets de séparation ignifugés
3.6-4.3-5.4	Câble de tension en Kevlar	7.5-7.6	Ignifuges (filets)		Filets de séparation pour gymnases
5.4	Câble acier galvanisé	7.8	Isilink (drisse)	5.7	Rideaux de séparation pour gymnases
10.1 à 10.9	Câble acier (filet en)		Jeu de tête	5.8	<b>Spectateurs</b>
6.6	Clôture universelle	1.18-2.6-6.6-9.12	Lacrosse (filet de protection)	6.7	Filets de protection hockey
8.1	Corde ISILINK	1.18	<b>Lancer marteau et disque</b>	6.8	<b>Squash</b>
2.4-3.6	Cordeaux de tension	1.18	Filets de protection pour cages de lancer	7.2	Filets de protection
	<b>Cordes</b>	8.1	Accessoires		<b>Street &amp; Fun Games</b>
8.2	Cordes d'élan		<b>Lestage</b>	7.12	Filets de street-basketball
8.2 à 8.4	Cordes à sauter		Chaînes de lestage / Tresse plombée		<b>Tennis</b>
8.5	Cordes de traction	9.5	<b>Liens</b>	9.15	Filets de tennis
8.5	Battle rope	9.6 à 9.8	Liens velcro		Accessoires
8.5	Corde circulaire	8.7	Liens de serrage		Filets de balayage
8.6	Corde à grimper		Liens Isilink	5.1 à 5.3	Filets de mini-tennis avec poteaux
8.6	Corde d'équilibre		<b>Loisirs</b>	5.4	Filets de séparation standard
7.9	Cricket (filets de protection)	10.2-10.3	Kit de volley-ball loisirs	5.5	Filets de séparation ignifugés
7.3	Cyclo-ball	1.2-1.5-1.8-1.9	Kit de badminton loisirs	5.6	Filets de séparation sur-mesure
10.4 à 10.9	DRALO® (filets anti-vandalisme)	1.2-1.6-1.8-1.9	Longes	5.7	Filets brise-vent / brise-vue
3.6	Enrouleurs pour filets de volley	2.1	« Mahulan Steel »	5.8	Tennis-ballon
	<b>Filets de but de proximité</b>	5.10	Filets en « Mahulan Steel »	5.9	Beach-tennis
10.3	En Mahulan Steel	1.12 à 1.15	<b>Mailles hexagonales (filets à)</b>	9.9-9.10	<b>Tir à l'arc</b>
10.4	En Dralo®		Filets de buts de football		Filets de protection
10.4	Avec âme acier		Filets de buts de football bicolores	7.12	<b>Volleyball</b>
9.13-9.14	Filets pour espaces multisports	5.6	Filets de buts de handball		Filets de compétition
6.1 à 6.12	Filets de protection	9.8	Marquages publicitaires	3.1 à 3.3	Filets d'entraînement
6.9	Filets pour espaces de jeux	9.15	Mini-but (filets de)	3.3-3.4	Filets à montage rapide
2.8	Floorball	9.13-10.4	<b>Mini-tennis</b>	3.4	Filets en polyester recyclé
	<b>Football</b>	9.13	Filets / poteaux	3.1-3.4	Mires / supports de mires
1.1-1.12	Filets « Ultra »	8.4	Kit complet de mini-tennis pour gazon	3.5	Accessoires
1.5	Filets de foot colorés bi-faces télégéniques	9.15	Multifonctions (filet)	3.6	Beach-volley
			<b>Multisports (Espaces)</b>	9.1 à 9.4	Filets de volleyball loisirs
			Filets de buts	9.5	Filets de volleyball avec âme acier
			Filets pare-ballons	10.5	Filets de volleyball en Dralo®
			Néon Ropes	10.5	Waterpolo
			Ombrière	7.3	

## Huck Allemagne : Manfred Huck GmbH Netz- und Seilfabrik

Asslarer Weg 13 - 15 • D - 35614 Asslar-Berghausen-Allemagne

Tél. : + 49 64 43 63 0 • Fax + 49 64 43 63 29

## Usine de production : Sächsische Netzwerke Huck GmbH

Dresdner Str. 107 • D-01809 Heidenau-Allemagne

Tél. : + 49 35 29 56 07 0 • Fax + 49 35 29 56 07 30

## Implantations HUCK internationales :

### Belgique + Luxembourg : Huck N.V.

Atlasstraat 2 • B-8680 Koekelare-Belgique

Tél. + 32 51 58 23 20 • Fax + 32 51 58 20 55

### Pays-Bas : Huck Torimex BV

Kalkbranderstraat 5 • NL-2222 BH Katwijk ZH-Hollande

Tél. + 31 71 409 77 00 • Fax + 31 71 409 77 01

## Autriche : Berger GmbH

Industriestraße 9 • A-2000 Stockerau-Autriche

Tél. + 43 22 66 6 21 26-0 • Fax + 43 22 66 6 21 26-27

## République Tchèque : Berger-Huck s.r.o.

Vanišova 552 • CZ-533 74 Horní Jelení-République Tchèque

Tél. + 420 466 67 33 06 • Fax + 420 466 67 33 05

## Royaume Uni : Huck Nets (U.K.) Ltd.

Gore Cross Business Park • Corbin Way • Bradpole • Bridport •

GB-Dorset DT6 3UX – Angleterre • Tél. + 44 1308 425 100 • Fax + 44 1308 458 109

## Pologne : Huck Polska sp.z o.o.

ul. Macieja Przybyły 1 • PL - 54-512 Wrocław-Pologne

Tél. + 48 71 32 57 540 •



Filets de protection brise-vent pour la Coupe du monde de football au Qatar

## Les filets de sport **HUCK**, votre assurance qualité !

**Huck # Occitania S.A.**  
1204, route d'Esclauzolles  
81470 MAURENS-SCOPONT

Tél. : 05 63 82 51 31  
Fax : 05 63 82 51 36  
E-mail : [sport@huck-occitania.fr](mailto:sport@huck-occitania.fr)



Retrouvez-nous sur notre site marchand :  
**[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)**