



**HUCK**

# Filets et cordages de Sport

50<sup>ANS</sup>  
**HUCK**

CATALOGUE N° 56

# HUCK

## Nouveautés 2017



**Filets de mini-tennis,  
voir page 5.6**

Les filets de mini-tennis prennent un nouvel essor.



**Filets de beach-handball,  
voir page 9.11**



**Battle Rope,  
voir page 8.5**

Nouvelle tendance pour travailler l'ensemble des muscles du corps.

Pour connaître nos promotions périodiques, visitez notre site Internet.

[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)

**Plus de**

... **50 ans** de passion d'entreprendre et de philosophie de qualité.

... **50 ans** de recherche et de développement du filet.

... **50 ans**, c'est toute une vie professionnelle.



Comme chaque année, ce nouveau catalogue vous apporte une touche d'innovation en matière de production de filets textile. Cette année, nous vous présentons des filets de sport issus de **la nouvelle technique de tressage sans nœuds**. Ces filets se distinguent par une tension optimale et une longévité accrue.

Outre quelques filets pour des sports confidentiels tels que lacrosse, vous pouvez trouver une large gamme de produits standard proposant une multitude de références et de coloris.

En 2015, **la gamme HUCK s'est enrichie de la marque EDWARDS**, dont les filets de tennis équipent traditionnellement le Tournoi de Wimbledon. Cette année, **les filets HUCK sont également présents lors du Championnat du Monde de Handball en France**.

Une qualité certifiée et une réactivité aux besoins du client sont les atouts essentiels de notre entreprise.

De la confection sur mesure à la fabrication de série, HUCK est votre partenaire compétent et fiable.

**Plus de 50 ans de passion pour le filet** : une obligation d'excellence pour nous, un gage de qualité et de fiabilité pour vous.

**Comment nous joindre :**

Par courrier : **Huck # Occitania S.A.  
Service Commercial Sports  
RN 126 - Les Clauzolles  
81470 MAURENS-SCOPONT**

Par téléphone : **05 63 82 51 31**  
Par fax : **05 63 82 51 36**

Par e-mail : **sport@huck-occitania.fr**  
Bienvenue sur Internet : **<https://www.huck-occitania.fr>**

# Sommaire

## Football

1.1 – 1.14

Filets de buts de football colorés bi-faces télégéniques, Filets de buts de football « bio », Filets de buts à mailles hexagonales, Filets de buts à damier bicolore, Filets de buts de football, Filets de buts anti-projectiles, Filets bicolores, Filets de buts pour football à 7, Filets de mini-buts, Filets de foot en salle, Filets porte-ballons, Mur d'entraînement, Accessoires

## Handball | Hockey

2.1 – 2.8

Filets de buts de hand-ball colorés bi-faces télégéniques, Filets de buts à damier bicolore, Filets de buts de hand-ball à mailles hexagonales, Filets de buts de hand-ball bicolores, Filets de buts de hand-ball, Filets amortisseurs, Accessoires, Filets de buts de hockey, Filets de buts de mini-hockey, Filets de buts de hockey sur gazon, Filet de buts de roller-hockey, Floorball / Unihockey

## Volleyball

3.1 – 3.6

Filets de compétition internationale, Filets de compétition internationale à petite maille, Filets de compétition, Filets de volley-ball d'entraînement, Mires de pointage pour volley-ball, Supports de mires, Filet de volley-ball assis, Accessoires

## Badminton

4.1 – 4.3

Filets de compétition, Jeux de filets de badminton, Filets de badminton d'entraînement, Accessoires

## Tennis

5.1 – 5.10

Filets de tennis, Filets de tennis « Excalibur » et « Merlin », Accessoires, Filets de balayage, Filets de mini-tennis, Filets de séparation standard, Filets de séparation ignifuges, Filets pour courts de tennis : brise-vent/brise-vue, entourage, Marquages publicitaires sur filets brise-vent/brise-vue

## Filets de protection

6.1 – 6.10

Info-produits, Filets de protection, Filets pare-ballons standard, Accessoires pour filets de protection, Clôture universelle, Filets de protection pour le foot en salle, Filets de séparation pour salles de sport, Filets de séparation ignifuges, Filets de protection pour aires de jeux, Filets ignifuges

## Sports divers

7.1 – 7.12

Filets de basket-ball, Filets de buts de hockey sur glace, Filets de buts de waterpolo, Couvertures de bacs à sable et de terrains de beach, Filets de protection pour cages de lancer, Filets de protection pour cricket, lacrosse et baseball, Filets pare-balles de golf, Filets de practice, Filets de protection pour le tir à l'arc, de protection de squash / pelote basque, Filets « hautes performances », Filets « Ultra », Filets pour parcours d'aventures

## Cordes

8.1 – 8.8

Corde Isilink, Cordes à sauter pour gymnastique, Cordes d'élan, Cordes à sauter « Néon Rope » simples et doubles, Cordes de traction, Battle rope, Cordes à grimper, Cordes d'équilibre, Anneaux de gymnastique, Longes, Cordes de balle de poing, Corde pour jeu de tête, Cordes pour jeux de ballons pour handicapés, « Prell-ball », Cordes de gymnastique

## Beach & Fun

9.1 – 9.15

Filets de beachvolley-ball, Accessoires de beachvolley-ball, Kits de beachvolley-ball, Filets de volley-ball loisirs, Beach-badminton, Filets de badminton loisirs, Tennis-ballon, Padel, Beach-tennis, Beach-handball, Beach-soccer, Bandes de délimitation, Filets de buts et pare-ballons pour espaces multisports, Street-basketball, Filets multifonctions pour terrains multisports, Ombrières

## Anti-Vandalisme

10.1 – 10.9

Filet sans noeuds avec filin en acier inoxydable « Mahulan Steel », Filet de but de proximité en « Mahulan Steel », Filet de but de proximité en Dralo®, Filet de volley-ball avec âme acier, Filet de volley-ball en Dralo®, Filet avec âme acier pour terrains de proximité, Huck-Dralo®-Système pare-ballons modulaire, Filets anti-vandalisme Dralo®, Informations techniques sur les filets Dralo®



n° 10133-26

## Filets de buts de football colorés bi-faces télégéniques

NOUVEAU

La face blanche côté terrain permet aux joueurs de voir clairement les contours du filet, la face noire côté tribunes assure une quasi-invisibilité pour le confort visuel des spectateurs et pour l'optimisation des images télévisuelles. Brevet DBGM n° 20 2014 101 841 U1.

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

n° 10133

NOUVEAU

Filets de buts en **polypropylène haute résistance**,  
**ø 3.5 mm** sans nœuds, à mailles hexagonales,  
 de coloris **noir côté tribunes** et **blanc côté terrain**.  
 Coloris : ● blanc/noir La paire

D'autres combinaisons de couleurs sur demande !

Nos filets de buts de football sont conformes à la norme NF EN 748 et ont une ouverture de maille de 120 mm au maximum.

Selon la nouvelle édition de la norme NF EN 748, la maille peut être de forme carrée ou hexagonale.



Filet de buts de football « bio »

## Filets de buts de football « bio »

Les filets « bio » sont réalisés en **PLA** (acide polylactique), obtenu à partir d'amidon végétal.

**Cette fibre est entièrement biodégradable, permettant ainsi la décomposition des filets lors de leur mise au rebut.**

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

n° 1033 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**,  
 sans nœuds.  
 Coloris : ○ La paire

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

n° 10331 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**,  
 sans nœuds.  
 Coloris : ○ La paire

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

n° 10333 Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**,  
 sans nœuds.  
 Coloris : ○ La paire



n° 1023-02

## Filets de buts de football à mailles hexagonales

Lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, les buts étaient équipés de filets HUCK à mailles hexagonales. Nous vous proposons une gamme étendue de filets de buts à mailles hexagonales en différentes couleurs et profondeurs.

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

**n° 1021** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales**.

Coloris : ● ○ La paire

**n° 1023** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales**.

Coloris : ○ ● La paire

**Article 102-02 (profondeur haute 0.80 m, profondeur basse 1.50 m) sur demande !**

## Filets de buts de football à damier bicolore

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une nouvelle gamme de filets à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes profondeurs et combinaisons de couleurs.

Brevet européen n° 22 85 456

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

**n° 1011** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.

Coloris : ● ○ ● La paire



n° 1013-27

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

**n° 1013** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.


Coloris : ● ○ ● ● ● ● La paire

● = 01 = vert      ● = 21 = blanc/vert      ● = 54 = jaune/bleu  
○ = 02 = blanc      ● = 24 = blanc/bleu      ● = 56 = jaune/noir  
● = 05 = jaune      ● = 27 = blanc/rouge      ● = 76 = rouge/noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 1013-21)




n° 10333-02



## Filets de buts de football

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m (min. requis par la norme)

- n° 104** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 105** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 3 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 106** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 5 mm**, sans nœuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○
- n° 107** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ● La paire  
Coloris : ● ● La paire



## Filets de buts de football

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

- n° 1041** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ○ La paire
- n° 1051** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 3 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1061** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 5 mm**, sans nœuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○ La paire
- n° 1071** Filets de buts en **polypropylène haute résistance ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● ● ● ● La paire  
Coloris : ● ● La paire

### Montage des filets page 1.2 à 1.4 : Cordeau Isilink p 8.1

- = 01 = vert      ● = 04 = bleu      ● = 07 = rouge  
○ = 02 = blanc      ● = 05 = jaune      ● = 09 = violet  
● = 03 = orange      ● = 06 = noir



### Le petit plus


**n° 1040** Sac de rangement  
(voir page 1.14)

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 107-06)



n° 1063-02


## Filets de buts de football



Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m

- n° 1002** Filets de buts en **polypropylène** h.r. **ø 2.3 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● La paire  
 (conseillé pour les terrains en accès libre)
- n° 1052** Filets de buts en **polypropylène** h.r. **ø 3 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1062** Filets de buts en **polypropylène** h.r. **ø 5 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ La paire
- n° 1072** Filets de buts en **polypropylène** h.r. **ø 4 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ ● ● ● ● La paire  
 Coloris : ● La paire

## Filets de buts de football



Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ ● La paire
- n° 1073** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 1063** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans nœuds.  
 Coloris : ● ○ La paire



## Sac de rangement HUCK

**Le petit plus**

- n° 1040** **Sac de rangement** pour filets de buts :  
 Peut contenir jusqu'à 1 paire de filets de football à 11.  
 Très grande ouverture.

La pièce

- = 01 = vert    ● = 03 = orange    ● = 05 = jaune    ● = 07 = rouge    ○ = 12 = vert/blanc    ● = 72 = rouge/blanc  
 ○ = 02 = blanc    ● = 04 = bleu    ● = 06 = noir    ● = 09 = violet    ● = 42 = bleu/blanc

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1052-04)



n° 1053-045-42

### Filets de buts anti-projectiles bicolores (maille 45 mm)

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053-045 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds. Maille 45 mm.  
Coloris : ● ● ● La paire

### Filets de buts anti-projectiles (maille 45 mm) **NOUVEAU**

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1053-045 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans noeuds. Maille 45 mm.  
Coloris ● ○ La paire

Conformément à la norme EN 15312, la maille de 45 mm décourage l'escalade dans le filet de but et offre une excellente protection contre les projectiles.

### Filets de buts anti-projectiles (maille 60 mm)

Protègent le gardien de but contre les projectiles (bouteilles, canettes, etc.). De plus, les petites mailles évitent la détérioration du filet en empêchant l'escalade.

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

- n° 1081-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire



Filet de but à maille 45 mm, protège les gardiens de but contre les projectiles (canettes, bouteilles, etc.).

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m

- n° 1082-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1083-060 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans noeuds. Maille 60 mm.  
Coloris : ● ○ La paire



n° 1081-060-02



n° 1071-45

## Filets bicolores aux couleurs de votre club

Une large palette de combinaisons bicolores vous permet de commander des filets de buts dans les couleurs de votre club.

Grâce aux larges bandes de couleurs diagonales, ces filets bicolores mettront en valeur votre terrain d'honneur.

Bien entendu dans la qualité irréprochable de la marque HUCK.

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

n° 1073

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds.

Coloris :

La paire


Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 1.00/2.25 m

n° 1072


Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds.

Coloris :

La paire



Coloris 45 :



Coloris 62 :


Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m

n° 1071


Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds.

Coloris :

La paire



Coloris 65 :



Coloris 67 :

= 12 = vert/blanc   
 = 42 = bleu/blanc   
 = 45 = bleu/jaune   
 = 62 = noir/blanc   
 = 65 = noir/jaune   
 = 72 = rouge/blanc   
 = 67 = noir/rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1071-12)




n° 1023-72

## Filets de buts bicolores à mailles hexagonales

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

- n° 1023** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à mailles hexagonales.  
Coloris :    La paire



n° 1023-42



n° 1023-72

## Filets de buts bicolores pour le foot à 7

Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m

- n° 1513** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris :    La paire

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

- n° 1515** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris :    La paire

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.90/2.00 m

- n° 1511** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris :    La paire



n° 1515-42



n° 151-05

## Filets de buts de football minimes

En dimensions conformes à la norme EN 748

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.90/2.00 m

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

**n° 1501** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● ● La paire

**n° 1511** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, avec un grand choix de teintes.

Coloris : ● ○ La paire

Coloris : ● ● ● ● La paire

**n° 1541-060** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.

Mailles 60 mm

Coloris : ● ○ La paire

**n° 1505** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● La paire

**n° 1515** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● ○ La paire

Coloris : ● ● ● ● La paire

**n° 1525** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans nœuds, qualité particulièrement solide.

Coloris : ● ○ ● La paire

**n° 1545-045** Filets de buts anti-projectiles en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.

Coloris : ● La paire

**NOUVEAU**

## Filets de buts de football « bio »

Les filets « bio » sont réalisés en **PLA** (acide polylactique), obtenu à partir d'amidon végétal.

**Cette fibre est entièrement biodégradable, permettant ainsi la décomposition des filets lors de leur mise au rebut.**

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

**n° 15011** Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**, sans nœuds.

Coloris : ○ La paire

**n° 15015** Filets de buts en **PLA** (acide polylactique), **ø 4 mm**, sans nœuds.

Coloris : ○ La paire



Filet de but à mailles hexagonales (combinaison couleurs prototype)

## Filet de buts de football à 7

### pour buts fixes

Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m

n° 1493 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 2.3 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● La paire

n° 1503 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● ○ ● ● La paire

n° 1513 Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.

Coloris : ● ○ ● ● ● ● La paire

### pour buts repliables

Dimensions : 6.00 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas, hauteur pivot : à définir

n° 1503-RB Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.

**Livrés avec sandow.**

Coloris : ● ○ ● ● La paire

n° 1513-RB Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.





**Livrés avec sandow.**

Coloris : ● ○ ● ● La paire

**Dimensions sur mesure.**

● = 01 = vert    ● = 03 = orange    ● = 05 = jaune    ● = 07 = rouge  
○ = 02 = blanc    ● = 04 = bleu    ● = 06 = noir    ● = 09 = violet

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 1511-07)





n° 1535-21

## Filets de buts à mailles hexagonales et à damier bicolore pour le football minimes

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une nouvelle gamme de filets de buts de football minimes à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes profondeurs et combinaisons de couleurs.  
Brevet européen n° 22 85 456.

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m*

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

**n° 153** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : ● ● ● La paire

**n° 1535** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : ● ● ● La paire

## Filets de buts à mailles hexagonales pour le football minimes

Les filets de la Coupe du Monde 2006, même pour les champions en devenir.

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.80 m*

**n° 1533** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales**.  
Coloris : ○ ● La paire

*Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m*

**n° 1535** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales**.  
Coloris : ○ La paire



n° 153-05

● = 01 = vert      ● = 05 = jaune      ● = 24 = blanc/bleu  
○ = 02 = blanc      ● = 21 = blanc/vert      ● = 27 = blanc/rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 153-27)



Exemples de mini-buts (buts non proposés à la vente)

## Filets de mini-buts

### pour buts 1.20 m x 0.80 m

n° 1210 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 6.00 m.  
Dimensions : 1.30 m x 0.90 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.

Coloris : ● ● La paire

n° 1211 Filets pour mini-buts idem réf. 1210, mais en **maille 45 mm**.

Coloris : ● ● La paire

### pour buts 1.80 m x 1.20 m

n° 1200 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 8.00 m.  
Dimensions : 1.90 m x 1.30 m.  
Profondeur haut/bas : 0.70/0.70 m.

Coloris : ● ● La paire

n° 1201 Filets pour mini-buts idem réf. 1200, mais en **maille 45 mm**.

Coloris : ● ● La paire

n° 1230 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 8.00 m.  
Dimensions : 1.90 m x 1.30 m, profondeur haut/bas 0/0.70 m.

Coloris : ● ● La paire

### pour buts 2.40 m x 1.60 m

n° 1220 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 8.00 m.  
Dimensions : 2.50 m x 1.70 m, profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.

Coloris : ● ● La paire

### pour buts 3.00 m x 1.00 m

n° 1221 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 10.00 m.  
Dimensions : 3.00 m x 1.00 m.  
Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.

Coloris : ● ● La paire



n° 1230-01

### pour buts 3.00 m x 1.60 m

n° 1222 Filets pour mini-buts en **polypropylène ø 3 mm**, sans nœuds, **maille 100 mm**, avec 2 drisses de laçage de 12.00 m.  
Dimensions : 3.00 m x 1.60 m.  
Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.

Coloris : ● ● La paire



n° 108-27

## La nouvelle tendance sportive : le Futsal

Une nouvelle façon de pratiquer le foot en salle : les principales innovations sont la taille du ballon et la surface de jeu réduites, permettant un jeu plus rapide et plus fluide.

Le jeu est disputé entre deux équipes composées de 4 joueurs de champ et d'un gardien de but. Les buts utilisés sont les buts de handball.

Nous vous proposons des filets de buts de Futsal en 2 qualités :

*Dimensions : 3.10 m x 2.10 m – Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m*

**n° 108** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales, à damier bicolore**.  
Coloris : ● ● ● La paire

**n° 114** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, à **maille carrée 100 mm**.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ● ● La paire



n° 114-01

Filets de buts anti-vandalisme : voir le chapitre 10.

**Filets de but pour espaces multisports, conformes à la norme EN 15312, voir page 9.13.**



### Le petit plus

**n° 1040** Sac de rangement  
(voir page 1.14)

- |                |                |                     |                      |
|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| ● = 01 = vert  | ● = 04 = bleu  | ● = 06 = noir       | ● = 24 = blanc/bleu  |
| ○ = 02 = blanc | ● = 05 = jaune | ● = 21 = blanc/vert | ● = 27 = blanc/rouge |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 108-21)

## Filets porte-ballons

Filets porte-ballons à maille losange 50 mm, en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.5 mm, avec cordeau de fermeture. Convient également pour balles de gymnastique.

n° 261	pour 1 - 2 ballons	Les dix
n° 263	pour 3 ballons	Les dix
n° 266	pour 6 ballons	Les dix
n° 269	pour 9 ballons	Les dix
n° 2610	pour 10 - 12 ballons	Les dix
Coloris : ●		

Filets porte-ballons tricolores, bleu/jaune/vert.

n° 269-3F	pour 9 ballons	Les dix
n° 2613-3F	pour 13 - 15 ballons	Les dix

Filets porte-ballons à petite maille en polypropylène h.r.  $\varnothing$  2 mm, maille 30 mm.

n° 2730	pour 30 balles	Les dix
Coloris : ●		



n° 263

n° 269-3F

n° 2730-08

## Filets porte-ballons, version renforcée **NOUVEAU**

Particulièrement robustes, filets porte-ballons en polypropylène h.r.  $\varnothing$  3 mm, maille 45 mm, avec cordeau de fermeture.

n° 256	pour 6 ballons	La pièce
Coloris : ●		

Filets porte-ballons idem références ci-dessus, mais en maille 100 mm.

n° 2410	pour 10 - 12 ballons	La pièce
Coloris : ●		

Sac porte-ballons

Sac robuste en filet polyester petite maille pour stocker et transporter les ballons, avec cordeau de fermeture.

n° 2555	pour 13 - 15 ballons	La pièce
Coloris : ●		



n° 256

n° 2410

n° 2555

## Mur d'entraînement

n° 165 **Mur d'entraînement en toile PE 200 g/m<sup>2</sup>**, avec 2 ouvertures  $\varnothing$  50 cm, avec oeillets sur les 2 côtés et sur le bord supérieur. Complet avec 2 liens isilink de 10 m.

**Dimensions : 6.00 m x 2.00 m.**

Coloris : ● La pièce

n° 166 Mur d'entraînement idem référence n° 165, mais **dimensions : 3.00 m x 2.00 m.**

Coloris : ● La pièce



n° 165-04



## Accessoires

### Crochets plastique pour la fixation des filets de buts

**n° 1010** **Bifix plastique** pour buts aluminium avec glissière intégrée.  
Montage : monter les bifix sur la lisière du filet à raison de 1 tous les 30 cm, ensuite monter le filet sur le cadre du but.  
Les dix



n° 1010

**n° 10101** **Crochets plastique, noirs**  
(pour filets à partir de  $\varnothing$  4.5 mm) Les dix



n° 10101

## Perches et accessoires

### Perches pour la tension arrière des filets de buts Réglementation : 3 perches par but.

**n° 1015** **Perches** en tube aluminium  $\varnothing$  40 mm, longueur totale : 3 m.  
Jeu composé de 2 perches (démontables) avec fiches d'ancrage et cordes de tension.  
Le jeu



n° 1015



n° 1014

**n° 1014** **Liens de serrage**, longueur 375 mm, largeur 7.6 mm, pour la fixation du filet de but aux barres de relevage.  
Sachet de 100 pièces.  
Coloris : ● Le sachet

**n° 10141** Liens de serrage idem référence n° 1014, sachet de 10 pièces.  
Coloris : ● Le sachet



**Amovibles, ces liens sont particulièrement adaptés pour les filets de buts qui sont posés et déposés à chaque utilisation.**

**n° 10145** **Liens velcro**, largeur 20 mm.  
Rouleau de 5 m  
Coloris : ● Le rouleau

n° 10145-06

## Sac de rangement HUCK

**Le petit plus**

**n° 1040** **Sac de rangement** pour filets de buts :  
Peut contenir jusqu'à 1 paire de filets de football à 11.  
Très grande ouverture.  
La pièce

n° 1040




## Chaînes de lestage pour filets de buts

**Chaînes de lestage pour filets de buts, gainées PVC, poids 800 g/ml, munies à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation au but.**

**n° 1017** Profondeur de but 150 cm  
Longueur : **10.50 m** La pièce

**n° 10171** Profondeur de but 200 cm  
Longueur : **11.50 m** La pièce

**n° 10172** Profondeur de but 225 cm  
Longueur : **12.00 m** La pièce



Chaîne de lestage



n° 1088-26

## Filets de buts de hand-ball colorés bi-face télégéniques

NOUVEAU

La face blanche côté terrain permet aux joueurs de voir clairement les contours du filet, la face noire côté tribunes assure une quasi-invisibilité pour le confort visuel des spectateurs et pour l'optimisation des images télévisuelles. Brevet DBGM n° 20 2014 101 841 U1.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.

- n° 1088** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales**, de coloris **noir côté tribunes et blanc côté terrain**.  
 Coloris : ● blanc/noir La paire  
**D'autres combinaisons de couleurs sur demande.**

NOUVEAU

## Filets de buts à mailles hexagonales et à damier bicolore

La mise au point de nouvelles techniques nous permet de vous proposer une nouvelle gamme de filets de buts à mailles hexagonales à damier bicolore, déclinée en différentes combinaisons de couleurs. Brevet européen n° 22 85 456.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.

- n° 108** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3.5 mm**, sans nœuds, à **mailles hexagonales**, à **damier bicolore**, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but.  
 Coloris : ● ● ● La paire

- = 21 = blanc/vert      ● = 27 = blanc/rouge  
 ● = 24 = blanc/bleu      ● = 26 = blanc/noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
 (Exemple : 108-21 = coloris blanc/vert)



n° 108-21



n° 111-05

## Filets de buts de hand-ball à mailles hexagonales

Lors des championnats du monde de hand-ball de 2007 en Allemagne et de 2011 en Suède, les buts étaient équipés de filets de hand-ball HUCK à mailles hexagonales. Grâce aux mailles hexagonales de couleur jaune, ces filets de haute compétition ont un design particulièrement moderne et attrayant.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80 m/1.00 m. Maille 100 mm.

n° 111

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  4.75 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales**, avec drisse nylon  $\varnothing$  5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but.

Coloris : ● La paire

n° 108

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3.5 mm, sans nœuds, à **mailles hexagonales**, avec drisse nylon  $\varnothing$  5 mm transfilée pour la fixation au cadre de but.

Coloris : ○ La paire

## Filet de buts « Ultra »

NOUVEAU

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.

n° 1099

Filets de buts en **polyéthylène tressé sans nœuds**  $\varnothing$  4.9 mm, assurant une très haute résistance à l'abrasion, avec drisse nylon  $\varnothing$  5 mm transfilée pour la fixation au cadre du but.


Coloris : ● La paire



n° 1099-06

- = 01 = vert
- = 02 = blanc
- = 04 = bleu
- = 05 = jaune
- = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 111-05 = coloris jaune)






n° 109-01

## Filets de buts de hand-ball


Filets de buts de hand-ball, maille 100 mm.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m

- n° 109** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans nœuds, avec drisse nylon ø 5 mm transfilée pour un montage facile et une longévité maximale des filets.  
Coloris : ● ○ ● ● La paire
- n° 112** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ● La paire
- n° 113** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ○ La paire
- n° 114** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ La paire  
Coloris : ● ● La paire



Polypropylène h.r. ø 3mm, sans nœuds, vert



Polypropylène h.r. ø 4 mm, sans nœuds, jaune

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m  
Maille 100 mm

- n° 1142** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● La paire

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/2.00 m  
Maille 100 mm

- n° 1143** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● La paire

Autres profondeurs possibles à la demande !




n° 114-72

## Filets de hand-ball bicolores aux couleurs de votre club

Nous vous proposons une gamme de filets de buts bicolores, en 3 combinaisons de couleurs.

Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m  
Maille 100 mm

- n° 114** Filets de but en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris :    La paire


Coloris 12 : Coloris 42 : 

## Accessoires : Cordeaux de tension/sandows

Les cordeaux de tension ou sandows sont adaptables sur tous nos filets de buts de hand-ball ou de hockey en salle.

- n° 1192** **Sandows**  
2 sandows haute résistance, longueur 6.50 m, avec crochets à chaque extrémité, pour la fixation du filet sur le cadre du but (voir schéma, trait rouge). La fixation par sandow permet un meilleur amortissement et, en conséquence, assure au filet une plus grande longévité.  
La paire

- n° 1191** **Cordeaux de tension** en polyéthylène ø 6 mm. Jeu de 4 cordeaux de tension, dont deux sont munis d'un taquet-coinceur, pour la partie arrière du filet (voir schéma, traits bleus).  
Le jeu



n° 1191 bleu, n° 1192 rouge

### Crochets plastique pour la fixation des filets de buts

- n° 1010** **Bifix plastique** pour buts aluminium avec glissière intégrée. Montage : monter les bifix sur la lisière du filet à raison de 1 tous les 30 cm, ensuite monter le filet sur le cadre du but.  
Les dix
- n° 10101** **Crochets plastique**, noirs (pour filets à partir de ø 4.5 mm) Les dix



n° 10101



n° 1010



n° 111-05

## Filets de buts de hand-ball complets

Ces filets se distinguent par des cordeaux de tension incorporés en partie haute et basse. De plus, ces filets sont munis d'une drisse pour la fixation au cadre du but, permettant d'assurer une meilleure absorption d'énergie et donc une plus grande longévité.

**Il est important de fixer les filets uniquement par cette drisse, et non par la lisière du filet.**

*Dimensions réglementaires : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m. Maille 100 mm.*

**n° 1131** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ○ La paire

**n° 1091** Filets de buts en tresse **polypropylène** haute résistance  
**ø 5 mm**, sans nœuds, qualité particulièrement solide.  
Coloris : ● ○ ● La paire

**n° 1141** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**,  
sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● La paire



Cordeau de tension supérieur avec taquet-coinceur

- = 01 = vert
- = 02 = blanc
- = 04 = bleu
- = 07 = rouge
- = 12 = vert/blanc
- = 42 = bleu/blanc
- = 72 = rouge/blanc



Drisse nylon translucide pour la fixation au cadre du but

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 1141-07)



## Filets amortisseurs pour buts de hand-ball en salle

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m, maille 100 mm, livré avec cordeau de fixation de 8 m de long. Ces filets sont suspendus dans les buts de hand-ball, comme c'est le cas pour le hockey sur glace. A la demande, les filets amortisseurs peuvent être munis d'un lestage par une tresse plombée (voir ci-dessous).

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>n° 117</b> Filets amortisseurs en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 4 mm</b>.<br/>Coloris : ● La paire</p> | <p><b>n° 118</b> Filets amortisseurs en <b>polyester ø 4 mm</b>.<br/>Coloris : ○ La paire</p>   |
|   | <p><b>n° 119</b> Filets amortisseurs en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 5 mm</b>.<br/>Convient pour les filets de buts de hand-ball n° 109 / n° 1091.<br/>Coloris : ● ○ ● ● La paire</p> |

## Filets amortisseurs à petites mailles pour buts de hand-ball

Ces filets amortisseurs ont une maille de **45 mm** et possèdent une **tresse plombée** en partie basse. Ce lestage assure un meilleur amortissement, particulièrement apprécié lors des compétitions internationales.

- n° 1171** Filets amortisseurs en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● ○ ● La paire

**NOUVEAU**

## Lestage pour filets de buts et filets amortisseurs

- n° 2110** Lestage par une tresse plombée 400 g/m incorporée dans une bande polyester.  
Le ml
- n° 1193** Lestage par une chaîne gainée 800 g/m, munie à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation. Longueur 5 m.  
Pour filets de buts avec une profondeur de 1 m.  
La pièce



n° 1193



n° 126-01

## Filets de buts de hockey en salle

Filets de buts pour hand-ball et hockey en salle, maille 45 mm. Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m  
Les dimensions des filets de buts pour hand-ball et hockey en salle étant identiques, les filets peuvent être utilisés indifféremment pour les deux sports.

- |        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| n° 110 | Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 4 mm</b> , sans nœuds, maille 45 mm.<br>Coloris : ● La paire | n° 126 | Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 5 mm</b> , sans nœuds, maille 45 mm, un filet très souple de bonne esthétique.<br>Coloris : ● ○ ● La paire |
| n° 125 | Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 3 mm</b> , sans nœuds, maille 45 mm.<br>Coloris : ● La paire | n° 127 | Filets de buts en <b>polypropylène</b> haute résistance <b>ø 2.5 mm</b> , sans nœuds, maille 25 mm.<br>Coloris : ● La paire   |

Les filets de hockey en salle sont munis d'une drisse transfilée pour la fixation au cadre du but, permettant d'assurer une plus grande longévité du filet.

## Filets de buts de mini-hockey

- NOUVEAU** n° 1240 Filets de buts de mini-hockey en **polypropylène** haute résistance **ø 2,3 mm**, livrés avec 2 cordons de fixation de 5 m. Dimensions : 0.90 m x 0.60 m - Profondeur haut/bas 0/0.70 m.  
Coloris : ● La paire

Les filets de buts de mini-hockey en **polypropylène** haute résistance **ø 2 mm**, sans nœuds, vert, maille 45 mm peuvent être livrés en toutes dimensions.  
Prix sur demande

Regardez également nos filets pour mini-buts en page 1.11.

● = 01 = vert ○ = 02 = blanc ● = 04 = bleu ● = 05 = jaune

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 119-04)



Drisse transfilée pour la fixation au cadre du but



n° 130-01

## Filets de buts de hockey sur gazon

### Filets de buts de hockey sur gazon, maille 45 mm.

- n° 130** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.  
Dim. : 3.66 m x 2.14 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.20 m.  
Coloris : ● La paire
- n° 1301** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.  
Dim. : 3.66 m x 1.80 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.20 m.  
Dans cette version, le filet descend jusqu'à la plinthe inférieure.  
Coloris : ● La paire
- n° 1302** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions identiques à la réf. n° 1301.  
Coloris : ● La paire

### Filets de but de hockey sur gazon, maille 25 mm, conformes à la nouvelle réglementation

- n° 132** Filets de buts de hockey sur gazon en **polypropylène** haute résistance **ø 2,5 mm**, sans nœuds, **maille 25 mm**.  
Dimensions identiques à la réf. n° 130.  
Coloris : ● La paire

● = 01 = vert      ○ = 02 = blanc

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 137-02)

Filets de buts hockey sur glace, voir en page 7.2 !

## Filets de buts de roller-hockey

- n° 131** Filets de buts de roller-hockey en **polyester ø 3 mm**, sans nœuds, **maille 40 mm**. Dimensions conformes à la nouvelle réglementation : 1.70 m x 1.05 m - Profondeur haut/bas 0.35/0.92 m.  
Livré avec filet amortisseur 1.80 m x 1.10 m.  
Coloris : ○ La paire
- n° 1311** Filets de buts de roller-hockey en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds, **maille 40 mm**. Dimensions : 1.70 m x 1.05 m - Profondeur haut/bas 0.65/1.10 m.  
Livrés avec filet amortisseur 1.80 m x 1.10 m.  
Coloris : ○ La paire

## Floorball / Unihockey

- n° 136** Filets de buts pour floorball en **polypropylène** haute résistance, **ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions : 1.60 m x 1.15 m - Profondeur haut/bas 0.40/0.60m.  
Coloris : ○ La paire
- n° 137** Filets amortisseurs pour buts de floorball en **polypropylène** haute résistance, **ø 2.3 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**.  
Dimensions : 1.70 m x 1.25 m.  
Coloris : ○ La paire

**Afin d'éviter toute erreur, veuillez préciser la profondeur du but lors de votre commande.**



Filets de but de floorball / unihockey



## Filets pour compétition internationale DVV1

Suivant la réglementation internationale, les filets de compétition internationale doivent répondre aux exigences suivantes :

- la bordure supérieure sera munie d'une bande blanche de 70 mm de large,
- la bordure inférieure sera munie d'une bande blanche de 50 mm de large.

Ces filets sont adaptés pour la compétition internationale et la compétition nationale PRO A.

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec 6 points de fixation, bande blanche supérieure en polyester, câble Kevlar (longueur : 12.00 m).*

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>n° 5088</b></p> <p>Filet de volley-ball pour la compétition internationale en <b>polypropylène h.r. ø 3 mm</b>, sans nœuds.</p> <p>Coloris : ● La pièce</p>  | <p><b>n° 5055</b></p> <p><b>NOUVEAU</b> Filet de volley-ball pour la compétition internationale en <b>polypropylène h.r. ø 2.3 mm</b>, sans nœuds, maille <b>45 mm</b>.</p> <p>Coloris : ● La pièce</p>   |
| <p><b>n° 5077</b></p> <p>Filet de volley-ball pour la compétition internationale, en <b>polypropylène h.r. ø 4 mm</b>, sans nœuds.</p> <p>Coloris : ● La pièce</p> | <p><b>n° 5056</b></p> <p><b>NOUVEAU</b> Filet de volley-ball en <b>polyéthylène tressé ø 2 mm</b>, sans nœuds, maille <b>45 mm</b>. Technique de tissage permettant une tension optimale du filet (flèche très faible).</p> <p>Coloris : ● La pièce</p> |

Nos filets de volley sont aux dimensions réglementaires de 9.50 m x 1.00 m, conformes à la norme NF EN 1271, filet **classe A** (janvier 2015).


Tous les filets de compétition ont une bande supérieure en toile tissée polyester haute résistance. Les câbles sont munis d'une rondelle d'arrêt en plastique, afin d'éviter que le câble acier ou Kevlar ne glisse dans la bande de renfort.

Pour toute demande de marquage publicitaire sur les bandes latérales, veuillez nous faire parvenir un support papier de bonne définition ou un support informatique (formats .eps, .tif, .jpg). Délai de livraison 4 semaines après acceptation du devis et validation de la maquette de positionnement.



n° 5055-06

**IMPORTANT : si vous souhaitez un câble de longueur différente, merci de le préciser à la commande. Les filets de longueur hors-standard (même plus courts) font l'objet d'un devis.**



n° 5099 : filet de grande compétition avec poulies de renvoi, assurant une tension parfaitement égale sur toute la surface du filet.

## Filet de compétition DVV 1 (avec poulies de renvoi)

Longueur 9.50 m, barres de cadrage polyester/fibres de verre avec **6 points de fixation**, câble Kevlar 12.00 m avec **poulies de renvoi**, **bande supérieure de 70 mm**, **bande inférieure continue de 50 mm de large**.

**n° 5099** Ce concept de **HUCK breveté** (brevet n° P 43 24 767.9-09) consiste en une poulie de renvoi à chaque extrémité du câble de tension Kevlar. Ce système assure une tension parfaitement égale sur toute la surface du filet et permet également d'aligner le filet, même tendu, avec les lignes du terrain.

Filet de volley-ball pour compétition, «**SMASH**», en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble Kevlar (12.00 m), bande supérieure en polyester, barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension avec taquet-coinceur et **poulie de renvoi de chaque côté du filet**.

Coloris : ● La pièce

## Filets de compétition DVV 2 conformes à la réglementation internationale

Longueur 9.50 m, barres de cadrage polyester/fibres de verre avec **4 points de fixation**, câble Kevlar/acier 12.00 m, **bande supérieure de 70 mm**, **bande inférieure continue de 50 mm de large**.

**n° 5033** Filet de volley-ball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds avec **câble acier ø 4 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 70 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5034** Filet de volley-ball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds avec **câble Kevlar ø 5 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 70 mm de large.  
Coloris : ● La pièce



n° 5034-06

**IMPORTANT : si vous souhaitez un câble kevlar ou acier de longueur différente, merci de préciser à la commande.**



n° 5166 : Filet de volley DVV avec mires. Remarquez le retour de la bande de renfort sur la partie du filet se trouvant à l'extérieur de la ligne de délimitation du terrain.

## Filets de compétition DVV

Les filets de volley DVV en version simple sont munis d'une bande supérieure de 50 mm.

Ils sont adaptés pour la compétition nationale PRO B et niveaux inférieurs.

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec **4 points de fixation**, bande supérieure en polyester, câble acier ou câble Kevlar (longueur 12.00 m).*

*Longueur 9.50 m, barres de cadrage avec **6 points de fixation**, bande supérieure blanche de 50 mm, câble Kevlar (longueur 12.00 m).*

**n° 5133** Filet de volley-ball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds avec **câble acier ø 4 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5166** Filet de volley-ball pour la compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble **Kevlar** (12.00 m), barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

**n° 5134** Filet de volley-ball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds avec câble **Kevlar ø 5 mm** (12.00 m), barres de cadrage avec **4 points de fixation**, 4 cordeaux de tension, bande supérieure blanche en polyester de 50 mm de large.  
Coloris : ● La pièce

## Filets de volley-ball d'entraînement au ml

**n° 5020** Filet de volley-ball d'entraînement, en **polypropylène haute résistance ø 2.3 mm**, bande supérieure en polyester.  
Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 2 m.  
Coloris : ● Le ml

**n° 5030** Filet de volley-ball d'entraînement, en **polypropylène haute résistance ø 3 mm**, bande supérieure en polyester.  
Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 2 m.  
Coloris : ● Le ml



n° 5030-06

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**

(Exemple : 5133-06) ● = 06 = noir



## Filets de volley-ball

Dimensions réglementaires : 9.50 m x 1.00 m, maille 100 mm, avec câble acier, Kevlar ou cordeau de tension 12.00 m.

<p><b>n° 509</b> Filet de volley-ball en <b>polyéthylène ø 2 mm</b>, avec <b>cordeau de tension en nylon</b>. Coloris : ● La pièce</p>	<p><b>n° 503</b> Filet de volley-ball en <b>polypropylène h.r. ø 3 mm</b>, filet de volley très résistant, <b>câble acier ø 4 mm</b>. Coloris : ● ● La pièce</p>
<p><b>n° 501</b> Filet de volley-ball en <b>polyéthylène ø 2 mm</b>, <b>câble acier ø 3 mm</b>. Muni d'une bande supérieure en toile polyéthylène renforcée. Coloris : ● La pièce</p>	<p><b>n° 5032</b> Filet de volley-ball en <b>polypropylène h.r. ø 3 mm</b>, filet de volley très résistant, <b>câble Kevlar ø 5 mm</b>. Coloris : ● La pièce</p>

Nos filets de volley-ball sont munis d'une bande de renfort en toile tissée haute résistance stabilisée anti-UV.

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 503-01)

● = 01 = vert ● = 06 = noir

## Filet d'entraînement « exclusif »

## Filets à montage rapide

Spécialement pour le volley-ball scolaire, nous avons conçu un filet à montage très rapide (env. 1 minute), en bandelettes polyéthylène, **hauteur 0.70 m**, coloris **vert**. Ce filet est fixé aux quatre coins par des sandows en boucle de 50 cm. Livré sans câble acier ou bande horizontale. Disponible en 2 longueurs :

<p><b>n° 511</b> Filet à montage rapide. <b>Longueur 10.00 m</b>. Coloris : ● avec lisière supérieure blanche. La pièce</p>	<p><b>n° 512</b> Filet à montage rapide. <b>Longueur 3.50 m</b>. Coloris : ● avec lisière supérieure blanche. La pièce</p>
---	--

Autres longueurs (de moins de 10.00 m) sur demande.

## ... et en version professionnelle :

<p><b>n° 515</b> Filet à montage rapide, renforcé, dim. <b>10.00 m x 0.40 m</b>, bande de renfort supérieure, bandes latérales avec barres de cadrage polyester, cordeau de tension supérieur avec taquet-coinceur, boucles élastiques avec mousqueton simple aux angles inférieurs. Coloris : ● La pièce</p>
---



n° 5011-06



n° 511-01



n° 515-01

Les filets n° 509 et n° 515 ne peuvent être livrés avec câble acier ou Kevlar.



## Mires de pointage pour volley-ball

Conformes à la nouvelle réglementation internationale, les supports de mires se présentent sous forme d'une bande de délimitation blanche largeur 50 mm avec une gaine de support noire.

La bande de délimitation et la gaine de support forment un ensemble (voir photos).

**n° 502** Mires d'un seul tenant, longueur 1.80 m, complet avec le support de mire en polyester enduit PVC et bande de délimitation. La paire

**n° 5021** Mires en 2 parties, longueur 1.80 m, idem réf. n° 502.

**Version améliorée :** pour plus de sécurité, la jonction des deux parties est située dans la gaine de support (voir photo en bas à droite). La paire



Les supports de mire en polyester enduit sont étudiés pour résister aux chocs les plus violents.

**En compétition internationale, les mires en deux parties ne sont pas autorisées !**

## Mires pour volley-ball sans support

**n° 5025** Mires d'un seul tenant, longueur 1.80 m, **sans support de mire.** La paire

**n° 5026** Mires en 2 parties, longueur 1.80 m, **sans support de mire.** La paire

## Supports de mires

**n° 5023** Supports de mires avec bande de délimitation en **polyester enduit PVC**, soudé par ultrasons. La paire

**n° 5053** Supports de mires réf. n° 5023, **intégrés au filet.** La paire

La jonction des 2 parties de mire est située dans la gaine de support !

n° 5021



## Filet de volley-ball assis (6.50 m x 0.80 m)

**n° 5266** Filet de volley-ball pour compétition, en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds avec câble Kevlar ø 5 mm (12.00 m), barres de cadrage avec **6 points de fixation**, 6 cordeaux de tension avec taquet-coinceur. Coloris : ● La pièce



Filet de volley-ball assis avec marquage sur demande

## Accessoires

- n° 535** **Cordeaux de tension** agrésés DVV I et II, longueur 2 m, avec taquet-coinceur (voir photo).  
Respectivement 4 ou 6 cordeaux par filet.  
Ces cordeaux de tension s'adaptent uniquement sur filets avec barres de cadrage latérales en polyester/fibre de verre.  
La pièce
- n° 537** **Taquet-coinceur de rechange**, noir, pour cordeaux de fixation (voir photo n° 537).  
La pièce



n° 537, n° 535

## Pièces de rechange pour filets de volley-ball

- n° 502-0** Support de mire avec fermeture velcro pour un montage simple et rapide.  
La paire
- n° 9082** **Câble de rechange en acier** galvanisé ø 4 mm, longueur 12.00 m, deux boucles.  
La pièce
- n° 9083** **Câble de rechange en fibre synthétique Kevlar**, longueur 12.00 m, deux boucles.  
La pièce
- n° 9084** **Majoration pour câble Kevlar** en remplacement du câble acier.  
La pièce



n° 5020



n° 9082



n° 9083

## Les solutions HUCK pour le transport et le rangement des filets

- n° 530** **Enrouleur** pour le rangement de filets de volley-ball (voir photo n° 530).  
La pièce
- n° 540** **Sac de rangement** pour filets de volley en toile nylon. Très pratique pour le transport et le rangement des filets.  
Longueur : 1.05 m  
Diamètre : 25 cm  
La pièce



n° 540



n° 530



n° 6001, n° 6021

## Filets de compétition conformes à la norme NF EN 1509

Dimensions 6.02 m x 0.76 m, maille **18 mm**, avec **câble Kevlar 8 m**,  
barres de cadrage latérales en polyester et bande de renfort sur le pourtour.

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>n° 6001</b> | Filet de badminton <b>NF EN 1509</b> en polypropylène haute résistance <b>Ø 1.2 mm</b> .<br>Coloris : ● La pièce |
| <b>n° 6021</b> | Filet de badminton <b>NF EN 1509</b> en polypropylène haute résistance <b>Ø 1.8 mm</b> .<br>Coloris : ● La pièce |



n° 6001, n° 6021

Tous les filets de badminton non-standard (même plus courts) font l'objet d'une majoration de prix.

Les jeux de filets de badminton montés sur un câble continu sont décrits en page 4.2.

Tous les filets de compétition ont une bande supérieure haute résistance.

Les câbles sont munis d'une rondelle d'arrêt en plastique, afin d'éviter que le câble acier ou Kevlar ne glisse dans la bande de renfort.

## Filets de compétition

Dimensions internationales 6.02 m x 0.76 m, maille **18 mm**, avec **câble acier 6.60 m**, sans barres de cadrage latérales, avec bande de renfort sur le pourtour.

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>n° 600</b> | Filet de badminton « <b>Champion</b> » en polypropylène haute résistance <b>Ø 1.2 mm</b> .<br>Coloris : ● La pièce |
| <b>n° 601</b> | Filet de badminton « <b>Champion</b> », mais avec <b>câble Kevlar</b> .<br>Coloris : ● La pièce                    |
| <b>n° 602</b> | Filet de badminton « <b>Perfect</b> » en polypropylène haute résistance <b>Ø 1.8 mm</b> .<br>Coloris : ● La pièce  |
| <b>n° 603</b> | Filet de badminton « <b>Perfect</b> », mais avec <b>câble Kevlar</b> .<br>Coloris : ● La pièce                     |

## Filet de compétition « Light »

NOUVEAU

Dimensions internationales 6.02 m x 0.76 m, maille **20 mm**, avec **cordeau de 8 m**, sans barres de cadrage latérales, avec bande de renfort extra-légère sur le pourtour.

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>n° 604</b> | Filet de badminton de compétition « <b>Light</b> » en polypropylène haute résistance, <b>Ø 1 mm</b> , maille 20 mm, avec cordeau de tension Ø 4 mm longueur 8 m, renforcé sur le pourtour, sans barres de cadrage.<br>Coloris : ● La pièce |
|---------------|--|

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 600-06)

● = 06 = noir





## Jeux de filets de badminton

Nos filets de compétition « **Champion** » et « **Perfect** » sont également disponibles en jeux de 2, 3 ou 4 filets avec un seul câble Kevlar continu, sans barres de cadrage latérales, permettant de jouer sur plusieurs terrains juxtaposés.

n° 60002	2 filets réf. n° 600 « <b>Champion</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>15 m.</b>	Le jeu
n° 60003	3 filets réf. n° 600 « <b>Champion</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>23 m.</b>	Le jeu
n° 60004	4 filets réf. n° 600 « <b>Champion</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>31 m.</b>	Le jeu
n° 60202	2 filets réf. n° 602 « <b>Perfect</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>15 m.</b>	Le jeu
n° 60203	3 filets réf. n° 602 « <b>Perfect</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>23 m.</b>	Le jeu
n° 60204	4 filets réf. n° 602 « <b>Perfect</b> ». Longueur du câble Kevlar : <b>31 m.</b>	Le jeu

Coloris : ●

## Filet de badminton d'entraînement

n° 6000	Filet de badminton d'entraînement « <b>Champion</b> ». Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 0.60 m. Coloris : ● Le ml
n° 6020	Filet de badminton d'entraînement « <b>Perfect</b> ». Longueur du câble Kevlar : longueur du filet + 0.60 m. Coloris : ● Le ml

● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 60204-06)

Les jeux de filets peuvent être livrés avec un câble acier au même prix. Dans le cas d'un filet où la longueur du câble est supérieure (spécialement pour d'anciens poteaux), bien le préciser à la commande.



## Accessoires de badminton

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>n° 532</b> <b>Sangle de tension</b> pour filets de badminton et de volley-ball. Sangle en polyester, largeur 25 mm, sangle fixe 90 cm + sangle réglable 90 cm, avec deux crochets de fixation et tendeur à cliquet intégré.</p> <p style="text-align: right;">La pièce</p> | <p><b>n° 533</b> <b>Sangle de tension</b> en polyester, largeur 25 mm, longueur 100 cm, avec boucle à tirer, fermeture à blocage et deux crochets de fixation. Capacité de réglage de 15 à 60 cm.</p> <p style="text-align: right;">La pièce</p> |
| <p><b>n° 608</b> Plus value pour l'<b>allongement du câble</b> Kevlar ou acier de <b>6.60 m à 8 m</b>.</p> <p style="text-align: right;">La pièce</p>  | <p><b>n° 2105</b> <b>Câble de tension</b> en Kevlar ø 5 mm. Le ml</p>  |

**Pince à manchonner + manchons aluminium : nous consulter.**



n° 2105

## Filet d'entraînement

- n° 607** Filet de badminton en **polypropylène** haute résistance, **ø 1.2 mm**, dimensions : 6.10 m x 0.76 m, maille 20 mm, avec cordeau de tension nylon, bande de renfort sur le pourtour. Coloris : ●
- La pièce


**Majoration de prix/filet pour :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
 filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100%  
 filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35%  
 filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20%

Voir info-produits sur les pages 6.3 et 6.4.

## Filet pare-volants

- n° 201-020** Filet pare-volants pour badminton en **polypropylène** haute résistance **ø 1.8 mm**, sans nœuds, maille 20 mm, avec lisière renforcée. Coloris : ○ ●
- Le m<sup>2</sup>
- n° 203-020** Filet pare-volants pour badminton en **polypropylène** haute résistance, **ø 1.5 mm**, sans nœuds, maille 20 mm, avec lisière renforcée. Coloris : ●
- Le m<sup>2</sup>



n° 201 blanc, sans nœuds, polypropylène haute résistance, ø 1.8 mm.



n° 203 noir, sans nœuds, polypropylène haute résistance, ø 1.5 mm.



## Filets de tennis

Dimensions du filet pour un court de jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais conforme à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

Bande supérieure de très haute résistance en polyester traité anti-UV.

Câble acier galvanisé gainé PVC de longueur standard 13.50 m, ou de longueur différente sur demande.

**En 2015, la société Huck Nets au Royaume-Uni a acheté l'entreprise Edwards, fabricant l'une des plus anciennes marques de filets de sports en Europe.**

**Les filets de tennis EDWARDS équipent traditionnellement le tournoi du Grand-Chelem à Wimbledon.**



**Filets de tennis avec mailles simples**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

**n° 900** Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**.  
Coloris : ● La pièce

**n° 9000** Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**,  
bordé sur le pourtour.  
Coloris : ● La pièce



n° 900, n° 9000

Sur demande, les articles n° 900 et n° 9000 peuvent être fabriqués avec une bande supérieure en vinyle (qualité Edwards).

Sont aussi disponibles les filets pour jeu de simple et les filets de tennis munis d'un régulateur intégré (voir en page 5.4).

**IMPORTANT : Si vous souhaitez un câble plus long, merci de le préciser à la commande.**

**Nous ne réparons que nos propres fabrications.**



n° 8031-06



n° 803, n° 8031



n° 8041

## Filets de tennis

**Filets de tennis avec mailles simples**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

- n° 802** Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 2.3 mm**, sans nœuds.  
Filet réservé au tennis de loisirs.  
Coloris : ● La pièce
- n° 803** Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds.  
Coloris : ● La pièce
- n° 8031** Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds,  
avec bande de renfort sur le pourtour.  
Coloris : ● La pièce
- n° 8041** Filet de tennis en **polypropylène h.r. ø 4 mm**, sans nœuds  
avec bande de renfort sur le pourtour.  
Filet particulièrement résistant pour tout type de terrain.  
Coloris : ● La pièce

Le filet de tennis de la nouvelle génération, désormais disponible en ø 3.5 mm pour répondre aux exigences de qualité les plus éprouvées.

Les filets « **Excalibur** » et « **Merlin** » offrent des avantages essentiels :


- La fabrication sans nœuds garantit une parfaite uniformité des mailles.
- Les mailles indéformables donnent une excellente stabilité dimensionnelle.
- L'absence de mailles doubles en partie supérieure assure une visibilité optimale (les grands tournois internationaux se jouent essentiellement avec des filets sans mailles doubles).

- n° 8081** Filet de tennis « **Excalibur** » en polyester ø 2.5 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ● La pièce
- n° 8091** Filet de tennis « **Merlin** » en polyester ø 3.5 mm, sans nœuds.  
Coloris : ● ● La pièce

Afin d'éviter les problèmes de torsion du câble acier lors du démontage du filet, nos filets de tennis peuvent être équipés d'un câble Kevlar ø 5 mm, moyennant une majoration de prix.

● = 01 = vert      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 8081-01)



n° 8081-06



n° 8091-06



## Filets de tennis

**Filets de tennis avec mailles doubles**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conformes à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

- n° 904** Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**, avec 5 rangées de doubles mailles nouées.  
Coloris : ● ● La pièce
- n° 9044** Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**, avec 5 rangées de doubles mailles nouées, bordé sur le pourtour.  
Coloris : ● ● La pièce
- n° 904M** Filet de tennis en tresse **polyéthylène ø 3 mm**, avec **nappe doublée en partie supérieure (rabattue et cousue)**.  
Coloris : ● La pièce
- n° 805** Filet de tennis en **polypropylène h.r. 3 mm**, sans nœuds, avec **nappe doublée en partie supérieure (cousue)**.  
Coloris : ● La pièce



n° 904



n° 910



n° 9044

**Filet de tennis enduit PVC**, dimensions pour jeu de double : 12.72 m x 1.07 m, soit 42 x 3.5 pieds anglais, conforme à la réglementation de la ILTF et la norme NF EN 1510.

- n° 910** Filet de tennis en **polyester ø 4 mm**, sans nœuds, enduit PVC. **Nappe de filet garantie 3 ans.**  
Coloris : ● La pièce

● = 01 = vert    ● = 06 = noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**


(Exemple : 904-06)



n° 805-06


## Accessoires pour filets de tennis

- n° 905** **Sangle de régulateur** en nylon enduit PVC, blanc.  
La pièce
- n° 9052** **Régulateur**, sangle en polyester avec boucle à fermeture rapide et mousqueton inoxydable.  
La pièce
- n° 9053** **Régulateur intégré** dans la bande supérieure, idem réf. n° 9052.  
La pièce
- n° 906** **Bande amovible** en polyester, avec œillets en laiton et lacet pour un laçage facile.  
La pièce
- n° 908** **Câble acier** galvanisé gainé PVC, longueur 13.50 m, avec boucles.  
La pièce
- n° 9085** Idem réf. n° 908, mais longueur 13.20 m.  
La pièce
- n° 9081** **Câble en fibre synthétique Kevlar** ø 5 mm, longueur 13.50 m, avec boucles.  
La pièce
- n° 9086** Idem réf. n° 9081, mais longueur **13.20 m**.  
La pièce
- n° 907** **Tendeur à chaînette** en acier galvanisé pour régulateur n° 905.  
La pièce
- n° 909** **Piquet d'ancrage** en forme U pour la fixation au sol du régulateur.  
La pièce
- n° 9091** **Fourreau aluminium** à sceller pour fixation au sol du régulateur.  
La pièce




## Système d'ancrage

- n° 21091** **Système d'ancrage** composé d'une ancre et d'un **câble inox** ø 3 mm, longueur 40 cm, avec boucle cossée. L'ancre est enfoncée dans le sol à l'aide d'une barre de 45 cm de long, qui est retirée après l'enfoncement complet. Par traction sur le câble acier, l'ancre se met en travers dans le sol, de sorte qu'on obtient un ancrage solide. Résistance à l'arrachement 100 kg.  
La pièce




## Filets de balayage pour terrains en terre battue

- n° 913** **Filet de balayage** en polyester enduit PVC, **maille 20 mm**, complet avec rail en bois et corde à traîner. Par sa petite maille et donc son poids plus élevé, ce filet à nappe simple est aussi efficace qu'un filet à nappe double.  
**Dimensions :** 2.00 m x 1.50 m.  
 Coloris : ● La pièce
- n° 914** **Filet de rechange** pour réf. n° 913.  
 Coloris : ● La pièce
- n° 917** **Filet de balayage** en polyester enduit PVC 3 mm, nappe double, complet avec rail en bois et corde à traîner.  
**Maille carrée 40 mm.**  
**Dimensions :** 2.00 m x 1.50 m.  
 Coloris : ● La pièce
- n° 918** **Filet de rechange** pour réf. n° 917.  
 Coloris : ● La pièce
- n° 916** **Rail de rechange** en bois, en deux pièces, avec vis, pour réf. n° 913 et n° 917. La pièce



## Corde à traîner

- n° 9093** **Corde à traîner** pour filets de balayage en tresse polypropylène ø 8 mm, longueur 3.50 m.  
 Coloris : ● La pièce



## Nappes de filet sur rouleaux

- n° 924R** **Nappe de filet** en polyester enduit PVC 4 mm pour filets de balayage.  
**Maille carrée 40 mm.**  
**Rouleau :** 130.00 m x 1.15 m = 149.50 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau :** 71.50 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup> :** 480 g.  
 Coloris : ● Le rouleau
- n° 926R** **Nappe de filet** en polyester enduit PVC 3 mm pour filets de balayage.  
**Maille carrée 40 mm.**  
**Rouleau :** 50.00 m x 1.50 m = 75.00 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau :** 34.50 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup> :** 460 g.  
 Coloris : ● Le rouleau
- n° 915** **Nappe de filet** en polyester enduit PVC pour filets de balayage.  
**Maille carrée 20 mm.**  
**Rouleau :** 25.00 m x 2.00 m = 50.00 m<sup>2</sup>.  
**Poids/rouleau :** 50.00 kg.  
**Poids/m<sup>2</sup> :** 1000 g.  
 Coloris : ● Le rouleau

● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 924R-06)

## Filets de mini-tennis avec poteaux

### Pour poteaux 6.00 m x 0.70 m :

- n° 940** **Jeu de poteaux**, autostable. Poteaux ø 25 mm, zingués, aspect doré. Montage par simple emboîtement.  
Dimensions : 6.00 m x 0.70 m. Le jeu
- n° 934** **Filet de mini-tennis, en polypropylène h.r. ø 1.5 mm**, maille 30 mm. Bordé sur les 2 côtés par un fourreau en toile plastifiée et muni d'une bande supérieure élastique, permettant un montage facile et une tension optimale.  
Dimensions : 6.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 830** **Filet de mini-tennis en bandelettes polyéthylène** impuiscible. Dimensions 6.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● avec lisière supérieure blanche La pièce



n° 940 + n° 934

### Pour poteaux 3.00 m x 0.70 m :

- n° 941** **Jeu de poteaux**, idem réf. n° 940, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Le jeu
- n° 935** **Filet de mini-tennis**, idem réf. n° 934, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● La pièce
- n° 831** **Filet de mini-tennis**, idem réf. n° 830, mais dimensions 3.00 m x 0.70 m.  
Coloris : ● avec lisière supérieure blanche La pièce
- n° 636** **Sac en toile tissée polyéthylène H.D.** pour le lestage des poteaux. Sans rembourrage.  
La pièce
- n° 933** **Filet de mini-tennis, en polypropylène h.r. ø 2.3 mm**.  
Dimensions : 6.00 m x 0.80 m.  
Coloris : ● Le filet



n° 941 + n° 831



**Mini-tennis sur gazon :**  
voir Beach & Fun pages 9.9 et 9.10.



n° 220-01

## Filets de séparation standard pour courts couverts et extérieurs

### Chaque filet est livré avec un équipement complet :

a) câble acier  $\varnothing$  4 mm, longueur 38 m avec tendeur à chaque extrémité.

b) tresse plombée, poids 200 g/m, incorporée dans une bande polyester (sauf réf. n° 2201 et n° 2211).

c) anneaux brisés en nylon, 3 pièces/m, prémontés au filet.

**n° 220** **Filet de séparation** en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm, **dimensions : 40.00 m x 2.50 m.**  
Coloris : ● ● ○ ● ● Filet complet

**n° 221** **Filet de séparation**, idem réf. n° 220, mais dans les **dimensions 40.00 m x 3.00 m.**  
Coloris : ● ● ○ ● ● Filet complet

**Pour une utilisation extérieure, il convient d'éviter le coloris 02 blanc.**

**n° 2205** **Piquets de support télescopiques** pour filets de séparation standard, hauteur réglable de 2 à 3 m.  
La pièce

**Afin de protéger le bas du filet, les filets de séparation n° 2201 et n° 2211 sont équipés d'une bande inférieure anti-abrasion de 15 cm en polyester enduit PVC. Dans ce cas, le filet est livré sans tresse plombée.**

**n° 2201** **Filet de séparation** en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm, **dimensions : 40.00 m x 2.50 m.** Avec **bande inférieure anti-abrasion** de 15 cm en polyester enduit PVC.  
Coloris : ● ○ ● Filet complet

**n° 2211** **Filet de séparation** idem réf. n° 2201 mais dans les **dimensions 40.00 m x 3.00 m.**  
Coloris : ● ○ ● Filet complet

● = 01 = vert

● = 015 = vert foncé

○ = 02 = blanc

● = 04 = bleu

● = 06 = noir

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 220-015)**



## Filets de séparation ignifuges

Chaque filet est livré avec un équipement complet :

a) câble acier  $\varnothing$  4 mm, longueur 38 m avec tendeur à chaque extrémité.

b) tresse plombée, poids 200 g/m, incorporée dans une bande polyester (sauf réf. n° 2201 et n° 2211).

c) anneaux brisés en nylon, 3 pièces/m, prémontés au filet.

**n° 220F** **Filet de séparation** en polypropylène haute résistance,  $\varnothing$  2.3 mm, **ignifuge**, maille 45 mm, sans nœuds.  
**Dimensions : 40.00 m x 2.50 m.**  
 Coloris : ● ○ ● Filet complet

**n° 221F** **Filet de séparation**, idem réf. n° 220F, mais dans les **dimensions 40.00 m x 3.00 m.**  
 Coloris : ● ○ ● Filet complet

## Filets de séparation sur mesure

**n° 200-045** **Filet de protection** en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, sans nœuds, maille 45 mm.  
 Coloris : ● ● ○ ● Le m<sup>2</sup>

**n° 200F-045** **Filet de protection** en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, **ignifuge**, sans nœuds, maille 45 mm.  
 Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>

**Pour le montage, la tension, le lestage des filets, nous proposons :**

**n° 2102** **Câble acier** galvanisé  $\varnothing$  4 mm. Le ml

**n° 2111** **Tresse plombée** 200 g/m, incorporée dans une bande polyester. Le ml

**n° 2122** **Anneaux brisés** nylon  $\varnothing$  9 mm, longueur 53 mm, largeur 30 mm, longueur intérieure 35 mm, coloris noir, **3 anneaux brisés au ml, prémontés.**

Le ml

**Majoration de prix/filet pour :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %





## Marquages publicitaires sur filets brise-vent/brise-vue

### Votre carte de visite pour toute installation sportive

#### Marquage standard.

Caractères type Helvetica, majuscules :

n° 7610 : 1 ligne, type Helvetica

n° 7620 : 2 lignes, type Helvetica

n° 7630 : 3 lignes, type Helvetica

**ST GROUPE**  
**ZAC PIOCH-LYON • 34160 BOISSERON**  
**www.stgroupe.fr**

Filet brise-vent/brise-vue, 3 lignes

#### Marquage personnalisé

Filet brise-vent/brise-vue avec marquage personnalisé suivant votre demande



**Construction et rénovation  
de courts de tennis**

Filet brise-vent/brise vue avec marquage publicitaire personnalisé

Pour une reproduction fidèle, veuillez nous faire parvenir votre logo ou vos caractères spécifiques par mail sous format EPS.

**Avant réalisation du marquage, nous vous soumettons une maquette de positionnement pour validation.**

**Le marquage est réalisé en peinture noire résistante aux intempéries.** Autres couleurs à la demande.


## Info Produits



**n° 200 vert, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 2.3$  mm  $\emptyset$



**n° 200 blanc, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 2.3$  mm  $\emptyset$




**n° 200 vert foncé, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 2.3$  mm  $\emptyset$



**n° 200 noir, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 2.3$  mm  $\emptyset$



**n° 201 noir, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 1.8$  mm  $\emptyset$



**n° 201 blanc, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 1.8$  mm  $\emptyset$




**n° 203 noir, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 1.5$  mm  $\emptyset$




**n° 205 orange, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 2.8$  mm  $\emptyset$



**n° 207 violet, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 3.5$  mm  $\emptyset$



**n° 209 vert, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 3$  mm  $\emptyset$



**n° 209 blanc, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 3$  mm  $\emptyset$




**n° 209 bleu, sans nœuds**  
Polypropylène haute résistance,  $\pm 3$  mm  $\emptyset$

## Info Produits



**n° 209** noir, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 3 mm ø



**n° 210** blanc, sans nœuds  
Polyester, ± 4 mm ø



**n° 212** vert, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø



**n° 212** blanc, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø



**n° 212** orange, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø



**n° 212** bleu, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø




**n° 212** noir, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø



**n° 212** rouge, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 5 mm ø




**n° 213** blanc, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 6 mm ø



**n° 215** vert, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 4 mm ø



**n° 215** jaune, sans nœuds  
Polypropylène haute résistance, ± 4 mm ø



**n° 216** blanc, sans nœuds  
Polyester, ± 3 mm ø



## Filets ø 1.5 à 2.8 mm

Réf n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
1203-010	Polypropylène hr., sans nœuds (*)	1.5 losange	10	●
203-020	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	20	●
203-028	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	28	●
203-030	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	30	○ ●
203-050	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	50	●
203-060	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	60	●
203-100	Polypropylène hr., sans nœuds	1.5	100	●
201-020	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	20	○ ●
201-025	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	25	● ●
201-030	Polypropylène hr., sans nœuds	1.8	30	●
200-020	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	20	● ● ○ ● ●
200-025	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	25	●
200-030	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	30	○ ●
200-035	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	35	○ ●
200-045	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	45	● ● ○ ● ●
200-100	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	100	● ○ ● ●
200-120	Polypropylène hr., sans nœuds	2.3	120	● ● ○ ●
205-100	Polypropylène hr., sans nœuds	2.8	100	●
205-120	Polypropylène hr., sans nœuds	2.8	120	●

## Filets ø 3.0 à 3.5 mm

209-030	Polypropylène hr., sans nœuds	3.0	30	●
209-045	Polypropylène hr., sans nœuds	3.0	45	● ● ○ ● ● ● ● ● ●
209-100	Polypropylène hr., sans nœuds	3.0	100	● ● ○ ● ●
209-120	Polypropylène hr., sans nœuds	3.0	120	● ○ ● ●
216-035	Polyester, sans nœuds	3.0	35	○
216-045	Polyester, sans nœuds	3.0	45	○
216-100	Polyester, sans nœuds	3.0	100	○
216-130	Polyester, sans nœuds	3.0	130	○
207-045	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	45	● ● (**)
207-100	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	100	● ● (**)
207-120	Polypropylène hr., sans nœuds	3.5	120	● ● (**)

**Majoration de prix/filet pour filets :** de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 % | de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

**Pour l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des filets en polypropylène. Tous les filets sont munis d'une lisière renforcée d'env. ø 5 à 7 mm, comprise dans le prix au m<sup>2</sup>\* (sauf réf. n° 1203-010).**

(\*) Réf. n° 1203-010 noir : maille losange, filet coupé à la dimension.

(\*\*) Réf. n° 207 violet : jusqu'à épaissement du stock.

**Pour les filets suspendus, la longueur réelle doit être augmentée en fonction de la maille :**

**a) Maille inférieure ou égale à 45 mm : + 20 %   b) Maille de 60 mm : + 15 %   c) Maille de 100 mm : + 10 %**



## Filets ø 4.0 à 4.5 mm

Réf n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
210-035	Polyester, sans nœuds	4.0	35	○
210-045	Polyester, sans nœuds	4.0	45	○
210-100	Polyester, sans nœuds	4.0	100	○
210-120	Polyester, sans nœuds	4.0	120	○
215-030	Polypropylène hr., sans nœuds	4.0	30	● ●
215-045	Polypropylène hr., sans nœuds	4.0	45	● ○ ● ● ● ● ●
215-100	Polypropylène hr., sans nœuds	4.0	100	● ○ ● ● ● ● ●
215-120	Polypropylène hr., sans nœuds	4.0	120	● ○ ● ● ● ● ●
215-120	Polypropylène hr., sans nœuds	4.0	120	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
214-045	Polypropylène hr., sans nœuds	4.2	45	●
211-045	Polyester, sans nœuds	4.5	45	●

## Filets ø 5.0 à 6.0 mm

212-030	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	30	●
212-045	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	45	● ○ ● ● ● ● ●
212-060	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	60	● ● ● ● ●
212-070	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	70	●
212-100	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
212-120	Polypropylène hr., sans nœuds	5.0	120	● ○
213-100	Polypropylène hr., sans nœuds	6.0	100	○

## Filets en polyamide

**NOUVEAU**

204-020	Polyamide	2.0	20	●
208-038	Polyamide	3.5	38	●
219-050	Polyamide	4.5	50	●
219-100	Polyamide	4.5	100	●

## Légende des coloris

● = 01 = vert	● = 07 = rouge	● ○ = 12 = vert/blanc
● = 015 = vert foncé	● = 08 = chanvre	● ○ = 42 = bleu/blanc
○ = 02 = blanc	● = 09 = violet	● ○ = 72 = rouge/blanc
● = 03 = orange	● ● ● = 4F (filet multicolore)	● ● = 45 = bleu/jaune
● = 04 = bleu		● ○ = 62 = noir/blanc
● = 05 = jaune		● ● = 65 = noir/jaune
● = 06 = noir		● ● = 67 = noir/rouge

Tous les filets sur mesure sont réalisés en maille carrée. Techniquement, il n'est pas possible d'obtenir des nappes de filets sans joints d'assemblage diagonaux.

En effet, les filets sortent des métiers avec les mailles en configuration losange. Ils sont par la suite redressés en maille carrée. Cette opération nécessite impérativement des joints d'assemblage diagonaux réalisés par une couture maille à maille. Ces jonctions n'altèrent en rien la qualité des filets.

Exemple : 212-100-07 : PP hr., sans nœuds ø 5 mm, maille 100 mm, rouge.

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



## Protection salles

Nous équipons vos gymnases de filets afin de protéger vos installations contre les dégradations dues aux impacts de ballons : faux-plafonds, luminaires, radiants, vitres, bardages. Ces filets montés sur un réseau de câbles sont entièrement démontables pour faciliter vos opérations de maintenance.

La dimension de la maille est déterminée en fonction des sports pratiqués dans la salle. Nous proposons une large gamme de filets ignifuges particulièrement adaptés pour les ERP.

Nos équipes de pose peuvent intervenir partout en France. N'hésitez pas à nous consulter, nous nous déplaçons gratuitement pour étudier une solution sur mesure.

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

## Protection stades

Pour vos terrains de sport, nous vous proposons une gamme étendue de clôtures pare-ballons sur des hauteurs variant de 4 à 10 m.

Nos pare-ballons sont constitués de poteaux finition plastifiée ou galvanisée à chaud.

Les pare-ballons équipés de traverses peuvent être scellés ou montés sur fourreaux. Les pare-ballons équipés de jambes de force sont scellés directement au sol.

A la demande, nous pouvons intégrer un grillage ou des panneaux en treillis soudé en partie basse.

Nous livrons l'ensemble des accessoires de pose nécessaires à la bonne mise en oeuvre de chaque pare-ballons.

Toutes nos structures pare-ballons répondent aux exigences de la norme AFNOR n° XP ENV 1991-2-4, prenant en compte les actions du vent sur les structures et bâtiments métalliques. Nous sommes en mesure de vous fournir sur simple demande une note de calcul de résistance aux vents de votre pare-ballons.

Composition de nos pare-ballons standard :

Hauteur 4 m : poteaux diam. 60 mm, épaisseur 2 mm

Hauteur 5 m, 6 m : poteaux diam. 90 mm, épaisseur 2 mm

Hauteur 7 m, 8 m : poteaux diam. 102 mm, épaisseur 2.5 mm

**Devis de fourniture seule ou de fourniture et pose sur simple demande.**



## Tous nos filets peuvent être munis :

**pour le montage et la tension de câbles acier galvanisés, avec boucle cossée, serres-câbles et tendeur aux deux extrémités.**

n° 2100	Câble acier galvanisé <b>ø 6 mm</b>	Le ml
n° 2101	Supplément : cosse, serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités pour câble de <b>ø 6 mm</b>	Le jeu
n° 2102	Câble acier galvanisé <b>ø 4 mm</b>	Le ml
n° 2103	Supplément : cosse, serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités pour câble de <b>ø 4 mm</b>	Le jeu
n° 2097	Câble acier, gainé PVC, <b>ø 5/7 mm</b>	Le ml
n° 2099	Câble acier, gainé PVC, <b>ø 4/5 mm</b>	Le ml
n° 2098	Câble acier, gainé PVC, <b>ø 3/4 mm</b>	Le ml



**pour le lestage d'une tresse plombée, incorporée dans une bande polyester :**

n° 2110	Poids 400 g/m	Le ml
n° 2111	Poids 200 g/m	Le ml
n° 2112	Tresse plombée 200 g/m, incorporée dans la lisière de renfort.	Le ml

**pour le montage d'anneaux brisés pour l'accrochage au câble acier :**

n° 2122	Anneaux brisés nylon ø 9 mm, longueur 53 mm, largeur 30 mm, longueur intérieure 35 mm, coloris noir, 3 anneaux brisés au ml, prémontés.	Le ml
n° 2123	Anneaux brisés nylon, non montés	La pièce

**pour la protection**

n° 2116	Bande polyester largeur 50 mm, cousue (100 mm à plat)	
	Coloris : ○ ●	Le ml

## Clôture universelle prêt à poser

**n° 7010** La **clôture universelle** est un filet tricoté en bandelettes polyéthylène traité anti-UV. La pose se fait à l'aide de piquets ø 9 mm en polyester renforcé de fibre de verre. Ces piquets flexibles et résistants sont incorporés dans le maillage du filet, distancés tous les 1.80 m. Chaque piquet est muni d'un capuchon en haut et d'une pointe en bas.

Le filet et les piquets formant un ensemble indissociable, la pose et la dépose s'en trouvent nettement simplifiées et facilitées. Le poids et le volume réduits permettent un transport et un stockage facile. Par sa rapidité et sa facilité de pose, cette clôture est très appropriée pour le jardin et le camping.

Coloris : ● **Complet avec 4 fiches d'ancrage et cordeaux de tension.**

Longueur :	20 m
Hauteur filet :	0.80 m
Longueur piquets :	1.10 m
Espacement des piquets :	1.80 m
Poids total :	3.30 kg
Complet avec 4 fiches d'ancrage et cordeaux de tension.	



n° 2116-02



n° 7010-01



## Filets de protection pour le foot en salle

Pour la pratique du foot en salle, il est impératif de protéger les spectateurs, ainsi que les parois de la salle, contre les impacts des ballons.

- n° 212-100** Filet de protection en polypropylène h.r.,  $\varnothing$  5 mm, sans nœuds, maille 100 mm.
- n° 215-100** Filet de protection en polypropylène h.r.,  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds, maille 100 mm.
- n° 209-100** Filet de protection en polypropylène h.r.,  $\varnothing$  3 mm, sans nœuds, maille 100 mm.
- n° 200-100** Filet de protection en polypropylène h.r.,  $\varnothing$  2.3 mm, sans nœuds, maille 100 mm.
- n° 200-120** Filet de protection en polypropylène h.r.,  $\varnothing$  2.3 mm, sans nœuds, maille 120 mm.

Coloris : ● ○ ●

Le m<sup>2</sup>

### Majoration de prix/filet pour :

- filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
 filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
 filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
 filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

### pour la protection

- n° 2116** Bande polyester largeur 50 mm, cousue (100 mm à plat)  
 Coloris : ○ ● Le m<sup>2</sup>



Filets pour espaces multisports : voir en pages 9.13 - 9.14.

Accessoires pour le montage, la tension, le lestage : voir en page 6.6.  
 Autres qualités, mailles ou coloris à la demande !



n° 200F-045-015 + n° 775-015

## Filets de séparation pour salles de sport

Les **filets de séparation** offrent une solution économique pour diviser l'espace et pratiquer plusieurs activités en même temps. De plus, les filets ne font pas barrière à la luminosité et restent perméables à la circulation des flux thermiques. Pour obtenir un **effet brise-vue**, ils peuvent être associés en partie inférieure à une **toile tissée ou micro-maille**.

n° 200-045	Filet de protection en <b>polypropylène h.r. ø 2.3 mm</b> , sans nœuds, maille 45 mm. Coloris : ● ● ○ ●	Le m <sup>2</sup>
n° 720A	Filet micro-maille <b>200 g/m<sup>2</sup></b> , toile tricotée en <b>bandelettes PE</b> , avec ourlet renforcé sur le pourtour. Sur demande, avec tresse plombée dans l'ourlet inférieur. Coloris : ● ● ○ ● ●	Le m <sup>2</sup>
n° 7222	<b>Couture d'assemblage</b> du filet n° 200-045 (ou n° 200F-045) avec la toile n° 720A (ou n° 7710 ou n° 775). Le ml	

Pour toute demande de devis, merci de nous préciser la longueur réelle à couvrir.  
Cette longueur doit être augmentée pour le fronçage du filet de séparation.

## Légende des coloris

● = 01 = vert	○ = 02 = blanc	● = 06 = noir
● = 015 = vert foncé	● = 04 = bleu	● = 08 = chanvre

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 212F-100-01)

## Filets de séparation ignifuges

Ces filets sont ignifugés par un adjuvant incorporé à la matière première lors de l'extrusion des fibres, permettant d'obtenir l'**ignifugation permanente et inaltérable**. Ces filets ont été testés et répondent aux exigences de la norme DIN 4102 (matériaux difficilement inflammables).

n° 200F-045	Filet de protection en <b>polypropylène h.r. ø 2.3 mm, ignifuge</b> , sans nœuds, maille 45 mm. Coloris : ● ○ ● ●	Le m <sup>2</sup>
n° 7710	Filet micro-maille <b>510 g/m<sup>2</sup></b> , toile tricotée en <b>polypropylène h.r., ignifuge</b> , tricotage très dense, avec ourlet de finition sur le pourtour. Coloris : ● ○ ●	Le m <sup>2</sup>
n° 775	Filet micro-maille <b>320 g/m<sup>2</sup></b> , toile tricotée en <b>polypropylène h.r., ignifuge</b> , avec ourlet de finition sur le pourtour. Coloris : ● ●	Le m <sup>2</sup>
n° 7222	<b>Couture d'assemblage</b> du filet n° 200F-045 (ou n° 200-045) avec la toile n° 7710 (ou n° 720A ou n° 775). Le ml	

## Lestage des filets

Filets lestés par une **tresse plombée, incorporée dans une bande polyester** :

n° 2110	Poids 400 g/m	Le ml
n° 2111	Poids 200 g/m	Le ml

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m <sup>2</sup> :	+ 200 %
filets de moins de 5 m <sup>2</sup> :	+ 100 %
filets de moins de 10 m <sup>2</sup> :	+ 35 %
filets de moins de 20 m <sup>2</sup> :	+ 20 %

## Filets pour espaces de jeux

Les espaces de jeux sont de plus en plus fréquents : piscines à balles, aires de trampoline, etc.

Pour la sécurité, nous recommandons nos filets d'entourage :

n° 209-045 Filet en **polypropylène h.r. ø 3 mm**, sans nœuds, maille **45 mm**, disponible en 6 coloris (voir tableau page 6.3).  
Le m<sup>2</sup>




n° 209-045-04 : Filet d'entourage pour espaces de jeux

Les filets « no-climb » empêchent les enfants de grimper dans les filets, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.

n° 204F-008 Filet de protection **ignifuge**, en **polyester ø 1.8 mm**, sans nœuds, **maille hexagonale 8 mm**.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

n° 203-008 Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 1.5 mm**, **maille hexagonale 8 mm**.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**



n° 203-008-06


Les enfants adorent les couleurs !

Nous proposons maintenant un filet multicolore, combinant les couleurs bleu, rouge, jaune et vert.

Un filet attractif pour sécuriser toute structure ludique.

n° 209S045 Filet de protection en polypropylène h.r. 3 mm maille 45 mm, **nappe de filet raidie**.  
Coloris : 4F ●●●● Le m<sup>2</sup>

n° 209F-045 Filet de protection en polypropylène h.r. 3 mm maille 45 mm, **ignifuge**.  
Coloris : 4F ●●●● Le m<sup>2</sup>



n° 209F-045-4F

Majorations de prix/filet pour :

- filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %
- filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %
- filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %
- filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



## Filets de protection ignifuges

Les filets de protection ignifuges sont ignifugés par un adjuvant incorporé à la matière première lors de l'extrusion des fibres. Ce procédé permet d'obtenir l'ignifugation permanente et inaltérable des filets.

De ce fait, ces filets sont particulièrement appropriés pour des installations à demeure ou à l'extérieur.

Nos filets ignifuges ont été testés et répondent aux exigences de la norme DIN 4102-1 (classification B1).

Réf. n°	Désignation	Diamètre en mm	Maille en mm	Coloris
203F-050	Polypropylène	1.5	50	●
200F-025	Polypropylène	2.3	25	● ○ ●
200F-030	Polypropylène	2.3	30	●
200F-035	Polypropylène	2.3	35	●
200F-045	Polypropylène	2.3	45	● ○ ● ●
209F-045	Polypropylène	3	45	● ○ ● ●
215F-030	Polypropylène	4	30	●
212F-045	Polypropylène	5	45	● ○ ●
212F-060	Polypropylène	5	60	●
212F-100	Polypropylène	5	100	● ○
202PSF-023	Polyester	1	23	○ ●

## Légende des coloris

- = 01 = vert
- = 015 = vert foncé
- = 02 = blanc
- = 04 = bleu
- = 05 = jaune
- = 06 = noir
- = 07 = rouge
- = 08 = chanvre
- = 4F (filet multicolore)

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

Exemple : 212F-100-01 PP h.r., sans nœuds ø 5 mm, maille 100 mm, vert.



### Majoration de prix/filet pour :

- filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %
- filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %
- filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %
- filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



n° 226-02

## Filets de basket-ball

Filets de compétition conformes à la norme EN 1270. Longueur réelle 50 cm, longueur du filet monté 40 cm, conforme à la réglementation internationale.

Nos filets de compétition ont été conçus en collaboration avec la Commission de Normalisation de l'Équipement de Sports et de Loisirs.

La résistance au ballon de basket-ball traversant le filet est telle que le vol du ballon est ralenti et que son passage dans le filet est parfaitement apparent.

- n° 224** Filet de basket-ball en tresse **nylon ø 4 mm**, conforme à la norme EN 1270. Poids 135 g.  
Coloris : ○ La pièce
- n° 225** Filet de basket-ball en tresse **nylon ø 6 mm**, conforme à la norme EN 1270. Poids 185 g.  
Coloris : ○ La pièce
- n° 226** Filet de basket-ball « **anti-rebond** » en tresse **polyester ø 6 mm**.  
Coloris : ○ La pièce

Filets d'entraînement et de loisirs, pour le basket dans la rue ou le jardin . . .

**Nos filets d'entraînement et de loisirs sont une version légère des filets de compétition.** Nous conseillons ces filets pour toute utilisation à l'extérieur.

- n° 222** Filet de basket-ball câblé **polyéthylène ø 3 mm**, poids 50 g.  
Coloris : ○ La pièce
- n° 223** Filet de basket-ball en tresse **nylon ø 3 mm**, poids 100 g.  
Coloris : ○ La pièce
- n° 227** Filet de basket-ball en tresse **polypropylène ø 4 mm**, poids 135 g.  
Tricolore : ●●● La pièce
- n° 4677-2** Filet de basket-ball **anti-vandalisme** en câble **Hercule ø 5 mm**.  
Coloris : ●● La pièce



n° 225-02



n° 227



n° 4677-2-01

n° 4677-2-06



Filets de but de hockey sur glace lors du championnat du Monde 2004 en République Tchèque



n° 1471-02

## Filets de buts de hockey sur glace

Pour les buts recommandés par la IIHF (Fédération internationale de hockey sur glace).

**n° 147** Filets de buts en **polyester ø 4 mm**, maille **losange 35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.22 m.  
Profondeur haut/bas 0.50/1.00 m.  
Avec arcs de 0.45 m de chaque côté (voir photo).  
Coloris : ○ La paire

**n° 1471** Filets de buts en **polyester ø 4,2 mm**, maille **carrée 30 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.22 m.  
Profondeur haut/bas 0.50/1.00 m.  
Filet de toit inclus.  
Coloris : ○ La paire

**NOUVEAU**

● = 01 = vert

● = 06 = noir

○ = 02 = blanc

● = 3F = tricolore

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 147-02)

## Filets de protection spectateurs hockey sur glace

**n° 210-035** Filet de protection en **polyester ø 4 mm**, maille **35 mm**.  
Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>

**n° 216-035** Filet de protection en **polyester ø 3 mm**, maille **35 mm**.  
Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>

**n° 215F-030** Filet de protection en **polypropylène h.r. ignifuge ø 4 mm**, maille **30 mm**. Le coloris noir est moins perceptible que le blanc.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

## Filets amortisseurs pour buts de hockey sur glace

**n° 141** Filets amortisseurs en **polyester ø 3 mm**, maille **35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.30 m.  
Coloris : ○ La paire

**n° 146** Filets amortisseurs en **polyester ø 4 mm**, maille **35 mm**.  
Dimensions : 1.93 m x 1.30 m.  
Coloris : ○ La paire



**Majoration de prix/filet pour les filets de protection :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

**Voir aussi info-produits sur les pages 6.1 et 6.2.**

Pour les filets suspendus, la longueur doit être augmentée d'environ 20 %.





n° 120-01

## Filets de buts de cyclo-ball

n° 120

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, **ø 3 mm**,  
**maille 100 mm**. Dimensions : 2.00 m x 2.00 m.

Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.

Coloris : ● La paire

## Filets de buts de polo-vélo

n° 121

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, **ø 3 mm**,  
**maille 45 mm**. Dimensions : 2.00 m x 2.00 m.

Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.

Coloris : ● La paire

Pour toute autre profondeur haute ou basse, merci de nous consulter.

## Filets de buts de waterpolo

n° 115

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, **ø 3 mm**,  
maille 130 mm. Dimensions : 3.00 m x 1.00 m.

Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.

Coloris : ● La paire

n° 116

Filets de buts en **polypropylène** haute résistance, **ø 4 mm**,  
maille 130 mm. Dimensions : 3.00 m x 1.00 m.

Profondeur haut/bas 0.80/0.80 m.

Coloris : ● La paire



n° 115-01

## Filets pour Indiacca et deck-tennis

n° 506

**Filet pour Indiacca et deck-tennis** (anneau volant).

Filet en polypropylène haute résistance ø 2.3 mm.

Dimensions : 6.00 m x 0.50 m.

Coloris : ● La pièce

n° 507

**Filet de compétition pour Indiacca**, en polypropylène haute  
résistance ø 2.3 mm. Dimensions : 6.50 m x 1.00 m.

Muni d'une bande de renfort en polyester et d'un câble Kevlar,  
longueur 11.70 m.

Coloris : ● La pièce

n° 520

**Jeu de poteaux** pour badminton, Indiacca, anneau volant,  
comprenant 2 poteaux en acier ø 29 mm recouvert de polyester  
cuit au four, démontables en 3 pièces, livré avec cordons de  
tension et 4 piquets d'ancrage.

Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

Le jeu

Pour les tournois d'Indiacca, nous recommandons les supports de mires référence  
n° 5023 (voir page 3.5).



Couverture de terrain de beach-volley

## Couverture de bacs à sable et de terrains de beach

- n° 791** **Bâche micro-maille en polyester** enduit, **400 g/m<sup>2</sup>**, avec ourlet faisant gaine sur le pourtour et 4 découpes d'angles renforcées.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>
- n° 7999** Confection de découpe renforcée, pour constituer des points d'attache supplémentaires. La pièce
- n° 2110-600** **Tresse plombée**, 600 g/m, incorporée dans l'ourlet. Le ml
- n° 9998** **Chaîne de lestage**, galvanisée à chaud, 800 g/m, incorporée dans l'ourlet. Le ml
- n° 2100** **Câble acier galvanisé** ø 6 mm. Le ml
- n° 2023** **Crochet simplex**, avec émerillon, inox. La pièce
- n° 9091** **Fourreau aluminium** à sceller, pour ancrage au sol. La pièce
- n° 21091** **Système d'ancrage** composé d'une ancre et d'un **câble inox** ø 3 mm, longueur 40 cm, avec boucle cossée. L'ancre est enfoncée dans le sol à l'aide d'une barre de 45 cm de long, qui est retirée après l'enfoncement complet. Par traction sur le câble acier, l'ancre se met en travers dans le sol, de sorte qu'on obtient un ancrage solide. Résistance à l'arrachement 100 kg. La pièce

● = 01 = vert

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 791-01)



Couverture d'une fosse à sable de sautoir

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



n° 640-01

## Filets de protection pour cages de lancer

Fabriqués en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  5 mm, en **maille losange de 50 mm**, nos filets de protection pour cages de lancer répondent à la **norme NF EN 1263-1** en matière de filets de sécurité et à la **réglementation internationale de l'IAAF 2007**. Ils sont munis d'une **ralingue  $\varnothing$  12 mm** sur les lisières supérieures et latérales.

Les filets de protection pour cages de lancer peuvent être équipés de cosses avec drisses pour le hissage des filets (voir ci-contre, n°635).

Filet de protection pour cage de lancer de **disque** à 7 travées.  
(Cage =  $7 \times 2.74 \text{ m} = 19.18 \text{ m}$ )

**n° 610** Filet de protection pour cages hauteur 4.00 m.  
Dimensions du filet : **21.00 m x 4.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

Filet de protection pour cage de lancer de **disque** à 7 travées, avec 2 panneaux mobiles de 2.00 m. (Cage =  $5 \times 3 \text{ m} + 2 \times 3.70 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 26.40 \text{ m}$ )

**n° 612** Filet de protection pour cages hauteur 4.00 m.  
Dimensions du filet : **27.00 m x 4.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

Filet de protection pour cage de lancer de **marteau et disque**, avec 2 panneaux mobiles de 2.00 m. (Cage =  $7 \times 2.74 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 23.18 \text{ m}$ )

**n° 620** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 4.50 m, avec panneaux mobiles à 5.00 m.  
Dimensions du filet : **25.00 m x 5.00 à 5.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

**n° 621** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 5.00 m.  
Dimensions du filet : **25.00 m x 5.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

**n° 630** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 5.50 m.  
Dimensions du filet : **25.00 m x 6.00 m.**  
Coloris : ● La pièce

**n° 640** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 7.00 m, avec panneaux mobiles à 9.00 m.  
Dimensions du filet : **26.00 m x 7.50 à 9.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

Autres filets de protection pour cages de lancer à partir de nos réf. n° 209, n° 215, n° 214 et n° 212 en maille carrée 45 mm, voir pages 6.3 - 6.4.

**Merci de nous consulter pour vos projets ou demandes spécifiques.**



Filets de protection pour cages de lancer en maille carrée



n° 635 : Système de fixation pour filets hissables

Filet de protection pour cage de lancer **de marteau et disque** à 9 travées, avec 2 panneaux mobiles de 2.00 m.  
(Cage =  $9 \times 2.80 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 29.20 \text{ m}$ )

**n° 650** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 7.00 m, avec panneaux mobiles à 10.00 m. **Maille losange.**  
Dimensions du filet : **31.50 m x 7.50 à 10.50 m.**  
Coloris : ● La pièce

**n° 651** Filet de protection pour cages mixtes hauteur 7.00 m, avec panneaux mobiles à 10.00 m. **Maille carrée.**  
Dimensions du filet : **31.50 m x 7.50 à 10.50 m.**  
Coloris : ●● La pièce

## Accessoires pour cages de lancer

**n° 611** **Filets de protection pour panneaux mobiles.**  
Dimensions : 2.00 m x 5.50 m.  
Coloris : ● La paire

**n° 635** **Système de fixation** pour le hissage des filets. Pour les potences équipées de poulies et de drisses pour monter et descendre les filets, il est conseillé de prévoir une ralingue  $\varnothing 12 \text{ mm}$  sur les lisières supérieures et latérales. Pour chaque potence, la ralingue supérieure sera munie d'une cosse métallique avec drisse de levage.  
Ce système est adaptable sur tous nos filets de protection pour cages de lancer.

L'ensemble

**n° 636** **Sac en toile** polyéthylène H.D. pour le lestage du filet.  
Sans rembourrage. La pièce

**n° 637** **Ensemble de traversiers** pour filets de cage réf. n° 650, composé de 10 cordages en PP  $\varnothing 6 \text{ mm}$  de 10.80 m, transfilés dans le sens vertical à intervalle des potences.  
Attachés en partie basse, ces cordages permettent de matérialiser les travées et de réduire le ventre du filet.  
L'ensemble

**IMPORTANT : lors de votre commande, merci de joindre le plan de la cage !**



Les plombs d'identification attachés à la fois au filet et aux mailles d'essai garantissent au laboratoire que les brins d'essai proviennent, du filet à contrôler.





## Cricket – un sport « very British », mais pas forcément insulaire

- n° 2450** Filet de protection en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm. **Largeur standard 2.70 m.**  
Coloris : ○ ● Le ml
- n° 2451** Filet de protection en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm. **Largeur standard 3.00 m.**  
Coloris : ○ ● Le ml
- n° 2452** Filet de protection en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm. **Largeur standard 3.30 m.**  
Coloris : ○ ● Le ml
- n° 2453** Filet de protection en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm. **Largeur standard 3.60 m.**  
Coloris : ○ ● Le ml
- n° 7710** Filet micro-maille 510 g/m<sup>2</sup>, toile tricotée en **polypropylène h.r., ignifuge**, tricotage très dense, avec ourlet de finition sur le pourtour. (Voir la petite photo en haut)  
Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>



## Lacrosse – un jeu rapide avec une petite balle

**NOUVEAU**

- n° 208-038** Filet de protection pare-balles pour jeu de crosse en **polyamide**  $\varnothing$  3 mm, maille 38 mm. Dimensions sur mesure.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**



## Baseball – un sport US qui gagne du terrain

Un sport qui réveille de plus en plus de passions, que ce soit celles des joueurs comme celles des spectateurs. Pour apprendre la meilleure façon de frapper, la frappe qui envoie la balle loin, il faut un entraînement intensif. Aller rechercher ses balles demande beaucoup de souffle ou un volontaire. C'est pour éviter cela que le tunnel d'entraînement devient indispensable.

- n° 200-045** Filet pour tunnel d'entraînement en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm, dimensions à la demande.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>
- n° 209-045** Filet pour back-stop et tunnel extérieur en **polypropylène** haute résistance  $\varnothing$  3 mm, maille 45 mm, dimensions à la demande.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>



Devis pour fourniture et pose de back-stop complet sur simple demande.

Accessoires de fixation et de tension : voir pages 6.5 et 6.6.  
Offres pour tunnel complet et filet d'écran sur demande.

### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

● = 01 = vert      ● = 04 = bleu  
○ = 02 = blanc      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 2450-06)





Filet pare-balles de golf

## Filets pare-balles de golf

Réf. n°	Désignation	Coloris	Diamètre en mm	Maille en mm
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.3	20
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.3	20
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○	2.3	20
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.3	20
201-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○	1.8	20
201-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.8	20
201-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.8	25
201-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.8	25
203-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	20
203-028	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	28
204-020	Polyamide, sans nœuds (NOUVEAU)	●	2.0	20

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

(Exemple : 164-02)

- = 01 = vert      ○ = 02 = blanc      ● = 06 = noir  
 ● = 015 = vert foncé      ● = 04 = bleu

Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 % | filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
 filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 % | filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

## Filets de practice

**n° 164**      **Filet de practice de golf**, comprenant un support tubulaire démontable, un filet frontal pour arrêter les balles hautes, et un filet arrière pour retenir les balles roulantes.  
 Dimensions : 2.75 m x 2.10 m.  
 Filet en polypropylène h.r. ø 1.8 mm, maille 20 mm.  
 Coloris : ○      La pièce

**n° 169**      **Filet de rechange pour réf. n° 164.**  
 Coloris : ○      La pièce



n° 164 : Filet de practice de golf



n° 771-01

## Filets pare-flèches

Nos filets de protection conviennent pour **le tir à l'arc d'initiation et de loisir** (puissance maximale 30 livres). Les filets seront positionnés à une **distance minimale de 15 m du pas du tir**. Lors du montage, le filet ne peut être tendu, ni attaché en partie basse. **Le filet doit être suspendu comme un rideau**, de manière à le laisser libre. **La longueur réelle à protéger doit être augmentée de 20 à 25 %** pour faire froncer le filet.

**n° 770** Filet de protection en **polyester**, tissage très dense, **450 g/m<sup>2</sup>**, œillets métalliques et mousquetons tous les 30 cm en partie supérieure. **Largeur standard : 2.40 m**

Coloris : ● Le ml

**n° 771** Filet de protection en **polypropylène h.r. 510 g/m<sup>2</sup>**, **ignifuge**, tricotage très dense, ourlet renforcé en partie supérieure avec œillets inoxydables et mousquetons ø 5 mm tous les 30 cm.

**Dimensions à la demande.**

Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>



n° 771-04

Pour le montage, voir le câble acier et accessoires en page 6.6.

**Majoration de prix/filet pour les réf. n° 771-01, n° 202-020-02, n° 201-020-02 :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

## Filets de protection pour squash

**n° 202-020** Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 1 mm**, sans nœuds, maille 20 mm.

Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>

**n° 201-020** Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 1.8 mm**, sans nœuds, maille 20 mm.

Coloris : ○ Le m<sup>2</sup>



n° 202-020-02

Pour les filets en forme de trapèze, le prix est calculé sur la base de : **la plus grande longueur x la plus grande largeur.**



Filet très robuste en polyéthylène tressé de gros diamètre

## Filets de buts « hautes performances » en polyéthylène tressé $\varnothing$ 8 mm **NOUVEAU**

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

n° 4764

Filet de but de hand-ball en **polyéthylène tressé sans nœuds  $\varnothing$  8 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.

**Maille losange 100 mm.**

Coloris : ● La pièce  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

Dimensions : 5.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

n° 4765

Filet de but de football en **polyéthylène tressé sans nœuds  $\varnothing$  8 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.

**Maille losange 100 mm.**

Coloris : ● La pièce  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

Les filets issus de cette nouvelle technique de tressage sans nœuds cumulent les avantages des filets noués et des filets sans nœuds : grande résistance linéaire du fil, grande résistance à l'abrasion dans l'intersection et résistance identique dans le fil et dans l'intersection.

Les filets tressés sans nœuds ont un excellent rendu esthétique grâce à l'uniformité des mailles.

Leur structure linéaire se traduit par une longévité accrue.

## Filets de buts « Ultra » en polyéthylène tressé $\varnothing$ 4.9 mm **NOUVEAU**

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 2.00/2.00 m

n° 1993

Filets de buts de football en **polyéthylène tressé sans nœuds  $\varnothing$  4.9 mm**, assurant une très haute résistance à l'abrasion.

**Maille carrée 100 mm.**

Coloris : ● La paire  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m

n° 1099

Filets de buts de hand-ball, en **PE tressé  $\varnothing$  4.9 mm, maille carrée 100 mm.**

Coloris : ● La paire  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m

n° 1599

Filets de buts de football, en **PE tressé  $\varnothing$  4.9 mm, maille carrée 100 mm.**

Coloris : ● La paire  
(câbles acier gainé pour le montage sur demande)



n° 1099-06 : Filets de buts de hand-ball « Ultra » en polyéthylène tressé sans nœuds



Site : PARCABOUT' MANGOFIL en MARTINIQUE (Photo : Pierre Sacaze)

## Parcours d'aventures en forêt

Depuis quelques années les parcours accrobranches se multiplient. Composés de jeux aériens de différents niveaux de difficulté, ces parcours d'évolution sont accessibles à tous et permettent de se déplacer dans les arbres en toute sécurité.

**De par leur souplesse et leur facilité de mise en œuvre, les filets sont parfaitement adaptés pour la réalisation des ateliers ludiques, tels que ponts de singe, passerelles aériennes, filets de réception tyroliennes.**

## Filets pour parcours d'aventures



Site : PARCABOUT' MANGOFIL en MARTINIQUE (Photo : Pierre Sacaze)

n° 212-045 Filet de protection en **polypropylène h.r. ø 5 mm**,  
maille **45 mm**.

Coloris : ● ● ● ● Le m<sup>2</sup>  
(Autres coloris voir en page 6.4)

n° 211-045 Filet de protection en **polyester ø 4.5 mm**, maille **45 mm**.  
Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

### Majoration de prix par filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %

filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ● = 01 = vert  | ● = 06 = noir    |
| ○ = 02 = blanc | ● = 07 = rouge   |
| ● = 04 = bleu  | ● = 08 = chanvre |
| ● = 05 = jaune | ● = 66 = argent  |

**Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !**  
(Exemple : 212-045-07)




Photo : Société PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, France


## HUCK – Isilink (DBGM)

A vous d'imaginer les utilisations que vous souhaitez en faire.


- n° 38030** Corde Isilink en **polypropylène** haute résistance **ø 3 mm**, charge de rupture 80 daN. Mètres / dévidoir : 1000 m  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 38040** Idem réf. n° 38030, mais en **ø 4 mm**, charge de rupture 100 daN. Mètres / dévidoir : 600 m  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 38060** Idem réf. n° 38030, mais en **ø 6 mm**, charge de rupture 160 daN. Mètres / dévidoir : 500 m  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 38080** Idem réf. n° 38030, mais en **ø 8 mm**, charge de rupture 290 daN. Mètres / dévidoir : 250 m  
Coloris : ● Le rouleau
- n° 38100** Idem réf. n° 38030, mais en **ø 10 mm**, charge de rupture 360 daN. Mètres / dévidoir : 150 m  
Coloris : ● Le rouleau




Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4

### Exemples d'utilisation :



● = 01 = vert

● = 06 = noir

● = 08 = chanvre

● = 04 = bleu

● = 07 = rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris ! (Exemple : 38030-01)



n° 280

n° 281

n° 2803

## Cordes à sauter pour gymnastique

- |            |   |         |  |
|------------|---|---------|--|
| n° 250     | <b>Cordes à sauter</b> en chanvre gris, renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre, nœuds aux extrémités, <b>longueur 250 cm.</b><br>Les dix | n° 2803 | <b>Corde à sauter</b> , longueur 280 cm, idem réf. n° 280, mais avec poignées à tourillon en bois verni naturel, longueur réglable.<br>La pièce                            |
| n° 280     | <b>Cordes à sauter</b> en chanvre gris, renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre, nœuds aux extrémités, <b>longueur 280 cm.</b><br>Les dix | n° 281  | <b>Cordes à sauter</b> en chanvre gris, <b>renforcée jusqu'à 10 mm de diamètre au centre</b> , nœuds aux extrémités, longueur 280 cm, qualité super-résistante.<br>Les dix |
| n° 280/300 | <b>Cordes à sauter</b> idem réf. n° 280, mais <b>longueur 300 cm.</b><br>Les dix  |         |  |

## Cordes d'élan

- |        |  |
|--------|--|
| n° 290 | <b>Corde en chanvre</b> gris, <b>longueur 8 m</b> , renforcée jusqu'à 12 mm de diamètre au centre, avec boucle et mousqueton aux extrémités.<br>La pièce |
| n° 291 | <b>Corde en chanvre</b> gris, idem réf. n° 290, mais <b>longueur 6 m</b> avec boucles aux extrémités.<br>La pièce  |



n° 290



## Cordes à sauter

**n° 295** **Corde à sauter** de gymnastique, disponible en 9 coloris, conformément à la réglementation internationale FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) en tresse  $\varnothing$  9 mm, **longueur 300 cm** (indiquer le n° du coloris lors de votre commande).

La pièce

**n° 297** **Corde à sauter** de gymnastique, disponible en 9 coloris, conformément à la réglementation internationale FIG en tresse  $\varnothing$  9 mm, **longueur 330 cm**.

La pièce

**n° 2950** **Corde à sauter** idem réf. n° 295, mais en assortissement de **dix cordes** de coloris différents, livrées en sac polyester.

Le sac

**n° 35090** **Corde à sauter** idem réf. n° 295, mais en dévidoir de **100 m**.

Le dévidoir

**n° 294** **Corde à sauter** de gymnastique en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  8 mm, longueur 300 cm.

Coloris : ○

La pièce


(Dans la limite des stocks disponibles.)



n° 2950



n° 35090



n° 295

## Tableau de coloris réf. n° 295, n° 297 et n° 35090

Coloris n° 121 = ◆ bleu

Coloris n° F3 = ◆ jaune

Coloris n° 188 = ◆ lilas

Coloris n° 600 = ◆◆

Coloris n° 117 = ◆ vert

Coloris n° 102 = ◆ orange

Coloris n° 900 = ◇ blanc

Coloris n° 610 = ◆◆

Coloris n° F2 = ◆ vert clair

Coloris n° F1 = ◆ rose

Coloris n° 114 = ◆ rouge

(Coloris n° 600 et n° 610 seulement pour la réf. n° 295 !)

**Merci d'indiquer le n° du coloris lors de votre commande.**



"Néon Rope" double

## « Néon Ropes » doubles

Le saut à la corde double remis au goût du jour.

Cette variante collective du saut à la corde demande une parfaite coordination entre les « sauteurs » et les « tourneurs ».

- n° 306** « Néon Rope » double, longueur de chaque corde **6.00 m**.  
Pour les couleurs, veuillez vous reporter au tableau des coloris  
« Néon Ropes ». La paire


## « Néon Ropes » simples

« Néon Rope », la façon branchée de sauter à la corde.

Disponible en 4 longueurs et 4 couleurs « fluo ».

Merci de préciser la couleur lors de votre commande.


- n° 307** « Néon Rope », longueur **2.13 m** La pièce  
**n° 308** « Néon Rope », longueur **2.43 m** La pièce  
**n° 309** « Néon Rope », longueur **2.73 m** La pièce  
**n° 310** « Néon Rope », longueur **3.00 m** La pièce



Corde à perles

## Tableau de coloris :

- = F1 = rose fluo
- = F3 = jaune fluo
- = F4 = orange fluo
- = F40 = bleu fluo



Néon Ropes

## « Corde à perles »

La corde à perles est une corde nylon avec des rondelles plastique de couleur, enfilées. Plus qu'une simple fantaisie pour les yeux, les « perles » permettent surtout d'obtenir une rotation plus facile et régulière.

- n° 320** Corde à perles, longueur **3.00 m**.  
Coloris : 34 ● La pièce

**ATTENTION : les cordes à sauter ci-dessus ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans !**



n° 3320 : Battle rope

## Cordes de traction

Cordes de traction en **polypropylène**, très souples, **ø 20 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités. Coloris : ●

n° 3310	longueur 10 m	La pièce
n° 3312	longueur 12 m	La pièce
n° 3314	longueur 14 m	La pièce

Cordes de traction en **polypropylène**, très souples, **ø 25 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités. Coloris : ●

n° 3410	longueur 10 m	La pièce
n° 3412	longueur 12 m	La pièce
n° 3414	longueur 14 m	La pièce
n° 3415	longueur 15 m	La pièce
n° 3423	longueur 23 m	La pièce

Cordes de traction en **chanvre**, très souples, **ø 33 mm**, avec marquages rouges au milieu et gaine PVC aux extrémités.

n° 3515	longueur 15 m	La pièce
n° 3523	longueur 23 m	La pièce

## Battle rope

NOUVEAU

n° 3320 **Battle rope**, ou corde ondulatoire, en **tresse polyester ø 32 mm**, avec gaine thermorétractable aux extrémités. Longueur : 10 m. Coloris : ● La pièce



Cordes de traction

## Corde circulaire

n° 3300 Corde circulaire en **polypropylène ø 20 mm**, très souple, avec fermeture épissée, longueur 16 m. Coloris : ● La pièce





## Cordes à grimper pour gymnases

Munies d'une attache-corde en acier pour la suspension et d'une gaine plastique au bas. La longueur indiquée se comprend hors tout, c'est à dire l'attache de suspension comprise.

**Cordes lisses pour gymnases en chanvre de fibres longues, très souples.**

n° 37400	longueur 4.00 m, ø 33 mm	La pièce
n° 37450	longueur 4.50 m, ø 33 mm	La pièce
n° 37500	longueur 5.00 m, ø 33 mm	La pièce
n° 37550	longueur 5.50 m, ø 33 mm	La pièce
n° 37600	longueur 6.00 m, ø 33 mm	La pièce
n° 37000	le mètre supplémentaire	Le ml
n° 36001	Toutes les cordes à grimper peuvent être livrées avec une épaisseur de retenue au bas.	La pièce

Autres longueurs sur demande !



n° 37400

## Corde d'équilibre

n° 366	<b>Corde d'équilibre</b> en polypropylène ø 70 mm, longueur 2 m. Toute autre longueur à la demande. Coloris : ●	La pièce
--------	--	----------

Les exercices d'équilibre favorisent la force et la souplesse des jambes et des pieds.



n° 366-04

## Anneaux de gymnastique pour gymnases

- n° 401** **Jeu complet** avec anneaux en bois multiplis et chaînes, cordes en chanvre de fibres longues,  $\varnothing$  16 mm, poids de lestage en caoutchouc plombé. Toute longueur à la demande. Longueur 12 m. Le jeu

## Anneaux de championnat

- n° 402** **Jeu complet** avec sangles cuir de 70 cm sans boucles, anneaux en bois multiplis, câbles en acier gainés, rotation sur tourillons à roulement à billes, munis d'un dispositif amortisseur de chocs. Réglables sur 3 cm. Pour une hauteur de suspension de 5.50 m, autres longueurs à la demande. Le jeu

**IMPORTANT : Il est conseillé de graisser les sangles cuir 2 à 3 fois par an.**

## Anneaux de gymnastique

- n° 400** **Anneaux bois** multiplis, couleur naturelle,  $\varnothing$  28 mm. La paire

## Longes

- n° 330** **Longe** en tresse **polypropylène**,  $\varnothing$  12 mm. Coloris : ● Le ml
- n° 332** Longe en **polyester**  $\varnothing$  12 mm, charge de rupture 3000 daN, avec épissure aux extrémités. Cette longe est très résistante à l'allongement et à l'abrasion. Coloris : ● Le ml
- n° 2015** **Mousqueton** de sécurité en aluminium, charge de rupture dans le sens longitudinal 22 kN. La pièce



## Cordes de balle de poing longueur 21 m

- n° 300** **Corde de balle** de poing en tresse nylon  $\varnothing$  5 mm, rouge et blanc alternés tous les 20 cm, avec boucle aux extrémités.  
La pièce
- n° 316** **Sangle de balle** de poing conforme à la nouvelle réglementation. Perméable au vent, rouge/blanc alternés, en polypropylène, avec cordeau de tension incorporé.  
Longueur 19.80 m, largeur 5 cm.  
La pièce
- n° 317** **Sangle de balle** de poing, perméable au vent, rouge/blanc alternés, en polyéthylène, avec sangle de tension aux extrémités.  
Longueur 19.80 m, largeur 5 cm.  
La pièce



## Corde pour jeu de tête

- n° 303** **Corde en tresse** nylon  $\varnothing$  5 mm, longueur 12 m, avec boucle et mousqueton à tourillon.  
La pièce

## Sangle pour jeux de ballons pour handicapés

- n° 380** **Sangle** de 5 cm de large, rouge et blanc, longueur 8.80 m, avec sangle de tension aux extrémités.  
La pièce

## Sangles de « Prell-ball » pour équipes de 2 et de 4 joueurs

- n° 318** Sangle en toile nylon enduit PVC, pour équipe de 2 joueurs.  
**Longueur 6 m**, avec boucles aux extrémités, rouge/blanc, largeur 2.50 cm.  
La pièce
- n° 319** Sangle idem réf. n° 318, mais pour équipe de 4 joueurs,  
**longueur 8 m.**  
La pièce



## Cordes de gymnastique

**Cordes élastiques gainées  $\varnothing$  6 mm rouge et blanc, avec boucles aux deux extrémités, utilisations multiples en gymnastique et jeux.**

- n° 370** longueur 8 m La pièce  
**n° 371** longueur 10 m La pièce  
**n° 372** longueur 12 m La pièce

## Cercle de gymnastique (cercle magique)

- n° 375** **Corde élastique** gainée  $\varnothing$  6 mm rouge et blanc, sans fin, avec fermeture réglable en plastique, longueur 20 m.  
La pièce



Autres longueurs sur demande!



## Filets de beachvolley-ball pour terrain de 9 m x 18 m

**Filets de compétition**, maille 100 mm, avec barres de cadrage polyester, 4 points de fixation, câble Kevlar 12.00 m. **Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**

**n° 5044-F1** **Filet de beachvolley-ball** pour compétition, en **polyester ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension avec taquet-coinceur, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, couleur **rose fluo**, neutre (sans marquage).  
Coloris : ● La pièce

**n° 5044-F40** **Filet de beachvolley-ball** pour compétition, en **polypropylène ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension avec taquet-coinceur, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, couleur **bleu**, neutre (sans marquage).  
Coloris : ● La pièce

**n° 514-F3** **Filet de beachvolley-ball** pour compétition, en **polyester ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble Kevlar 12.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, couleur **jaune fluo avec marquage HUCK**.  
Coloris : ● La pièce

Pour références :  
n° 5044-F1 et  
n° 5044-F40



## Filets de beachvolley-ball pour terrain de 8 m x 16 m

La Fédération internationale FIVB a décidé en 2001 de mettre à l'essai un terrain de dimensions réduites. Dorénavant, les tournois internationaux se jouent uniquement sur terrains de 8 m x 16 m.

Bien entendu, ces dimensions réduites nécessitent un filet de compétition plus court (8.50 m x 1.00 m) et une bande de délimitation adaptée (8 m x 16 m).

**Filets de compétition**, maille 100 mm, avec barres de cadrage polyester, 4 points de fixation, câble Kevlar 11.00 m. **Dimensions : 8.50 m x 1.00 m.**

**n° 512-F3** **Filet de beachvolley-ball** pour compétition, en **polypropylène ø 3 mm**, sans nœuds, avec câble Kevlar 11.00 m, cordeau de tension inférieur ø 4 mm, barres de cadrage latérales en polyester, 4 cordeaux de tension, bande de renfort largeur 80 mm sur le pourtour, couleur **jaune fluo**.  
Coloris : ● La pièce

**Nous vous recommandons notre bande de délimitation réf. n° 555 (page 9.3), réglable à 8 m x 16 m.**



## Filets de beachvolley-ball pour terrain de 9 m x 18 m

Maintenant également disponibles en filet jaune avec bande de pourtour bleue.

**Filets d'entraînement et de loisirs dans les dimensions réglementaires 9.50 m x 1.00 m, maille 100 mm.**

Câble de tension en acier  $\varnothing$  3 mm, longueur 12.00 m.

n° 513

**Filet de beachvolley-ball en polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, couleur de la bande au choix F1 rose, F3 jaune, F40 bleu.**

Coloris : ● La pièce

n° 509

**Filet de beachvolley-ball en polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, bande supérieure 50 mm, couleur de la bande au choix F1 rose, F3 jaune.**

Coloris : ● La pièce

n° 513-F40

**Filet de beachvolley-ball en polypropylène  $\varnothing$  2.3 mm, sans nœuds, bande de renfort largeur 80 mm sur le pourtour, couleur bleu.**

Coloris : ● La pièce

n° 509-F40

**Filet de beachvolley-ball en polypropylène  $\varnothing$  2.3 mm, sans nœuds, bande supérieure 80 mm, couleur bleu.**

Coloris : ● La pièce

n° 9084

Les filets de beachvolley-ball réf. n° 513 peuvent être livrés avec **câble Kevlar** moyennant une majoration de prix.

La pièce

● = 05 = jaune      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !  
(Exemple : 509-F3-06 : filet noir avec une bande de couleur jaune)



n° 513-F40-05

## Filets de beachvolley-ball pour terrain de 8 m x 16 m

**Filets d'entraînement et de loisirs dans les dimensions réglementaires 8.50 m x 1.00 m, maille 100 mm.**

Câble de tension en acier  $\varnothing$  3 mm, longueur 11.00 m.

n° 518

**Filet de beachvolley-ball en polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, bande de renfort largeur 75 mm sur le pourtour, couleur de la bande au choix F1 rose, F3 jaune, avec câble de tension en acier et cordeau de tension inférieur.**

Coloris : ● La pièce

n° 508

**Filet de beachvolley-ball en polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, bande supérieure 50 mm, couleur de la bande au choix F1 rose, F3 jaune, avec cordeau de tension.**

Coloris : ● La pièce

**Jeu de poteaux pour filets de beachvolley-ball : voir en page 9.6.**

**Bande de délimitation : voir en page 9.3.**

## Accessoires pour beach-volley « pro »

- n° 5028** **Mire d'un seul tenant**, longueur 1.80 m, complet avec gaine de support jaune en polyester enduit PVC et bande de délimitation.  
Coloris : ● La pièce
- n° 5027** **Support de mire** avec bande de délimitation en polyester enduit PVC, soudé par ultrasons.  
Coloris : ● La pièce
- n° 556** **Bande de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polypropylène 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 m x 16 m). Livrée avec 4 plaques et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 555** **Bande de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 m x 16 m). Livrée avec 4 fiches plastique de 23 cm et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 554** **Bande de délimitation**, composition identique à la réf. n° 555 mais **pour terrain de 8 m x 16 m**.  
Coloris : ● La pièce



n° 556-04



n° 5027-05



n° 555-04

Couverture de terrain de beach-volley : voir page 7.4.



n° 550-04



n° 560



n° 540



n° 50271

## Accessoires pour beach-volley loisirs

- n° 5029** **Mire en 2 parties**, longueur 1.80 m, complet avec gaine de support jaune en polyester enduit PVC et bande de délimitation.  
Coloris : ● La pièce
- n° 50271** **Supports de mires avec fermeture velcro** pour un montage simple et rapide.  
Coloris : ● La paire
- n° 550** **Bande de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 50 mm, avec boucles aux angles et marquage au milieu (non réglable). Livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.  
Coloris : ● La pièce
- n° 553** **Bande de délimitation**, identique à la réf. n° 550, mais **pour terrain de 8 m x 16 m** (non réglable).  
Coloris : ● La pièce
- n° 552** **Bande de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m**, en sangle polyester 25 mm, avec boucles aux angles (non réglable). Livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.  
Coloris : ● La pièce
- n° 560** **Kit complet** pour terrain de sable :  
- 4 platinettes triangulaires avec sandow pour l'ancrage des cordeaux de tension;  
- 4 disques avec sandow pour la tension et la fixation de la bande de délimitation;  
- 2 disques de support pour une meilleure stabilité des poteaux.  
L'ensemble
- n° 540** **Sac de transport** et de stockage pour filets de volley-ball, en toile nylon. Longueur 1.05 m, diamètre 25 cm.  
La pièce

## Kit de beachvolley-ball

- n° 5250** **Kit de beach-volley complet,**  
comprenant :
- 2 poteaux de 2.50 m**, chacun composé de 3 tubes.
  - 4 sangles de tension** 25 mm pour l'haubanage.
  - 2 câbles Kevlar de 6.00 m** pour la tension et le réglage entre les sangles, le filet et les poteaux.
  - 1 filet de beachvolley-ball**, 9.50 m x 1.00 m, avec câble kevlar 10.40 m (réf. n° 514A-06-F3).
  - 1 bande de délimitation** de terrain, largeur 50 mm, couleur bleu, 9 m x 18 m (réglable à 8 m x 16 m).
  - 4 fiches d'ancrage.**

L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac de transport.



n° 5250

Ces kits facilement transportables permettent de pratiquer le volley de loisirs sans contraintes.

- n° 5200** **Kit pour loisirs**  
pour terrain en dimensions standard, comprenant :
- 1 jeu de poteaux** en tube acier plastifié ø 29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordons de tension réglable et 4 fiches d'ancrage. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.
  - 1 filet de beachvolley-ball**, 9.50 x 1.00 m, avec bande de renfort en rose fushia.
  - 1 bande de délimitation de terrain**, largeur 25 mm, couleur rouge, 9 m x 18 m.
  - 1 kit pour terrain de sable.**

L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac de transport.



Filet de beachvolley-ball réf. n° 5250 avec le nouveau raccord.



n° 5200

Ce kit permet à tout joueur de loisirs de s'habituer aux dimensions d'un terrain réglementaire.

● = 04 = bleu    ● = 05 = jaune    ● = 07 = rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



## Filet de volley-ball loisirs pour terrain normal ou terrain réduit

Un kit complet, comprenant un filet, un jeu de poteaux et une bande de délimitation de terrain.  
Ce kit convient également pour la pratique du tennis-ballon. L'ensemble de loisirs idéal pour la plage, le jardin ou le camping.

Un kit pour **terrain normal** comprend :

**1 Filet** en câblé polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, dimensions : 9.50 m x 1.00 m, maille 100 mm, coloris noir.

**1 Bande de délimitation**, 9.00 m x 18.00 m, en polyester 25 mm, rouge, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié  $\varnothing$  29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage.  
Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

n° 5150

Coloris de la bande de renfort :



L'ensemble

Un kit pour **terrain réduit** comprend :

**1 Filet** en câblé polyéthylène  $\varnothing$  2 mm, dimensions : 6.00 m x 1.00 m, maille 100 mm, coloris noir.

**1 Bande de délimitation**, 5.18 m x 13.40 m, en polyester 25 mm, rouge, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié  $\varnothing$  29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage.  
Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

n° 5100

Coloris de la bande de renfort :



L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac en toile polyéthylène.



Coloris des bandes de renfort



Kit complet



n° 606-F3-06 : Filet de beach-badminton

## Beach-Badminton

**n° 606-06** **Filet de beach-badminton** en nylon,  $\varnothing$  1 mm, noir, 6.00 m x 0.76 m, avec cordons de tension en nylon. Bande de renfort en 3 couleurs différentes :

Coloris de la bande de renfort :



La pièce

● = F1 = rose fluo    ● = F2 = vert fluo    ● = F3 = jaune fluo

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



n° 520 : Jeu de poteaux

## Accessoires pour filet de badminton loisirs


**n° 830** **Filet de badminton** pour loisirs, filet tricoté en bandelettes polyéthylène, 6.00 m x 0.70 m (voir photo).

Coloris : ● avec lisière supérieure blanche

La pièce

**n° 520** **Jeu de poteaux** pour badminton, Indica, anneau volant, comprenant 2 poteaux en acier  $\varnothing$  29 mm recouvert de polyester cuit au four, démontables en 3 pièces, livré avec cordons de tension et 4 piquets d'ancrage. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

Le jeu



n° 830-01 : Filet de badminton pour loisirs



n° 6060-F2

## Filet de badminton loisirs

**Un kit comprenant un filet, un jeu de poteaux et une bande de délimitation de terrain.**

Ce kit convient également pour la pratique du tennis-ballon.

**Un kit comprend :**

**1 Filet** en câblé nylon  $\varnothing$  1 mm, dimensions : 6.00 m x 0.76 m.  
Maille 18 mm. Coloris 06 : noir

**1 Bande délimitation de terrain**, 5.18 m x 13.40 m en polyester tissé, couleur rouge, largeur 25 mm, avec boucles aux angles, livrée sur dévidoir plastique, complet avec 4 fiches d'ancrage.

**1 Jeu de poteaux** en tube acier plastifié  $\varnothing$  29 mm, démontables en 3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

n° 6060

Coloris des bandes de renfort :



L'ensemble

L'ensemble est livré dans un sac en toile polyéthylène.



● = F1 = rose fluo

● = F3 = jaune fluo

● = F2 = vert fluo

● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



Coloris des bandes de renfort



n° 6200-01



n° 8200

## Filet de badminton pour loisirs

avec piquets incorporés

**n° 6200-01** Filet tricoté en bandelettes polyéthylène imputrescible. Piquets en polyester/fibre de verre incorporés au filet et démontables pour un transport facile. Montage facile et rapide.

Un ensemble est composé de :

**1 filet de badminton** sans cordeau de tension (6.00 m x 0.70 m) avec piquets incorporés ø 12 mm (longueur 1.80 m = 0.90 m + 0.90 m),  
**2 cordeaux** de tension,  
**4 fiches d'ancrage.**

La pièce

**Emballage :** Chaque ensemble est livré sous emballage carton individuel.

## Kit complet de mini-tennis pour gazon

avec piquets incorporés

**n° 8200** Filet tricoté en bandelettes polyéthylène imputrescible avec piquets flexibles et résistants en polyester/fibre de verre. Ces piquets sont incorporés au filet, ce qui permet un montage facile et rapide.

**Complet avec 2 cordeaux de tension et 2 fiches d'ancrage.**

L'ensemble

Longueur 6.00 m  
 Hauteur 0.80 m  
 Longueur piquets 1.10 m  
 Diamètre piquets 12 mm

**Idéal pour les loisirs et le camping.**

## Filet de padel

**Le padel est un sport très populaire en Espagne et en Amérique du Sud. En France, par son caractère technique et ludique, il séduit de plus en plus d'adeptes de sports et de raquettes.**

Ce sport de rebonds se joue sur un terrain de 20 m de long sur 10 m de large.

**n° 8430** **Filet de padel** en polypropylène haute résistance, ø 3 mm, sans nœuds, maille 45 mm. Dimensions : 10.00 m x 0.92 m, avec bande supérieure polyester et câble acier gainé PVC ø 3,5/4.5 mm. Coloris : ● La pièce

**Merci d'indiquer la distance entre les poteaux lors de votre commande !**

**n° 9052** **Régulateur**, sangle en polyester avec boucle à fermeture rapide et mousqueton inoxydable.

La pièce

(plus d'accessoires, voir page 5.4)

**Marquage sur la bande supérieure sur demande !**



n° 8430-06





n° 8231-F3-06

## Filet de compétition de beach-tennis

**n° 8231-F3** Filet de beach-tennis en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  3 mm, maille 45 mm, noir, avec bande de renfort jaune fluo sur le pourtour (80 mm en partie haute, 40 mm sur les côtés et en partie basse), câble de tension Kevlar 11.70 m, barres de cadrage latérales, 4 cordeaux de fixation avec taquet-coinceur.

**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**

Coloris : ● La pièce

## Bandes de délimitation

**n° 555** Bande de délimitation pour terrain de 9 m x 18 m, en sangle polyester 50 mm, boucles plastique réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 x 16 m). Livrée avec 4 fiches plastique de 23 cm et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce

**n° 554** Bande de délimitation, composition identique à la réf. n° 555, mais pour terrain de 8 m x 16 m.  
Coloris : ● La pièce

## Filets d'entraînement de beach-tennis

**n° 8220-06** Filet de beach-tennis en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm, noir, avec bande supérieure jaune fluo 80 mm, câble de tension Kevlar 11.70 m, œillets et cordeaux de fixation aux angles.

**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**

Coloris : ● La pièce

**n° 8221-F3** Filet de beach-tennis en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  2.3 mm, maille 45 mm, noir, avec bande de renfort jaune fluo sur le pourtour (80 mm en partie haute, 40 mm sur les côtés et en partie basse), câble de tension Kevlar 11.70 m, barres de cadrage latérales, œillets et cordeaux de fixation aux angles.


**Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.**

Coloris : ● La pièce

**n° 8222-F3** Filet de beach-tennis identique à la référence n° 8221-06, mais plus court, pour terrain de 8 m x 16 m.

**Dimensions : 8.50 m x 1.00 m.**

Coloris : ● La pièce





## Kit de beach-tennis

n° 8250

**Kit de beach-tennis complet, comprenant :**

**2 poteaux de 1.90 m**, chacun composé de 2 tubes + 1 section intermédiaire,

**4 sangles de tension 25 mm** pour l'haubanage,

**2 câbles Kevlar** de 6.00 m pour la tension et le réglage entre les sangles, le filet et les poteaux,

**1 filet de beach-tennis**, 9.50 m x 1.00 m, avec câble Kevlar 10.40 m (réf. n° 8221A-F3-06),

**1 bande de délimitation** de terrain, largeur 50 mm, couleur bleue, 9 m x 18 m (réglable à 8 m x 16 m),

**4 fiches d'ancrage.**

L'ensemble



n° 8250

## Kit de beach universel

**Ce kit universel peut servir indifféremment pour le beach-volley, le beach-tennis ou le beach-badminton.**

n° 6220

**Kit de beach universel, comprenant :**

**1 jeu de poteaux** en tube acier plastifié 39 mm, démontable en 3 pièces, avec sangles de tension réglables et 4 fiches d'ancrage. Hauteur maximale des poteaux : 2.45 m.

**1 filet universel, 8.50 m x 0.90 m**, en polypropylène ø 1.5 mm, noir, maille 30 mm, avec bande de renfort jaune fluo.

**1 cordeau de délimitation** 5 mm, jaune, 8 m x 16 m, avec accessoires pour terrain de sable.

L'ensemble

**L'ensemble est livré dans un sac de transport.**



n° 6220

● = 06 = noir



n° 111-05


## Beach-handball

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m

- n° 114** Filets de beach-handball en polypropylène h.r. ø 4 mm, sans nœuds, maille 100 mm.  
Coloris : ● La paire
- n° 111** Filets de beach-handball en polypropylène h.r. ø 4.75 mm sans nœuds, maille hexagonale 100 mm.  
Coloris : ● La paire

## Chaîne de lestage

- n° 1193** Lestage par une chaîne gainée, 800 g/m, munie à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation. Pour filet de buts avec une profondeur de 1 m.  
Longueur : 5 m La pièce



## Bandes de délimitation

- n° 1195** Bande de délimitation pour beach-handball, 27 m x 12 m, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastique réglables aux angles. Nombre et longueurs des bandes identiques à la réf. n° 1196.  
Livrée avec 4 disques et sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● La pièce
- n° 1196** Bande de délimitation pour beach-handball de compétition, 27 m x 12 m, version « pro » comprenant :  
2 bandes de 27 m,  
4 bandes de 12 m en sangle PP de 50 mm,  
8 boucles d'angle en plastique renforcé de fibres de verre,  
8 plaques avec sandows pour l'ancrage dans le sable.  
Coloris : ● L'ensemble



n° 1196-07



Filet de but de beach-soccer avec chaîne de lestage

## Beach-Soccer

**n° 1519** Filets de beach-soccer en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds, maille 120 mm.  
Dim. : 5.70 m x 2.25 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m.  
Coloris : ● La paire

**n°151** Filets de beach-soccer en polypropylène haute résistance  $\varnothing$  4 mm, sans nœuds, maille 120 mm.  
Dim. : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.  
Coloris : ●● La paire

Pour toute demande de filets de beach-soccer, merci de préciser les dimensions du but : largeur, hauteur, profondeur.

**n° 10175** Chaîne de lestage gainée PVC de 800 g/m pour filet de but réf. n° 1519 ayant une profondeur de 1.50 m. Longueur 8.70 m.  
La pièce

## Bandes de délimitation

**n° 10192** Bande de délimitation « Internationale » pour le beach-soccer, 36.50 m x 27.50 m, en sangle PP de 100 mm, avec boucles plastique réglables aux angles, comprenant :

**2 bandes** de 36.50 m, avec œillet métallique au milieu et pré-assemblées avec 2 bandes de 11 m, chacune munie d'un œillet métallique pour la fixation au but à l'aide d'un sandow (voir schéma),

**4 sandows** pour la fixation aux buts,

**6 plaques avec sandow** pour l'ancrage des angles, ainsi que la ligne du milieu de terrain.

Coloris : ● L'ensemble


**n° 10191** Bande de délimitation «Compétition» pour le beach-soccer, 36.50 m x 27.50 m, en sangle PP de 100 mm, avec angles cousus, comprenant :

**2 bandes** de 36.50 m,

**2 bandes** de 27.50 m,

**4 plaques avec sandow** pour l'ancrage dans le sable.

Coloris : ● L'ensemble



● = 01 = vert      ● = 05 = jaune      ● = 09 = violet  
 ● = 04 = bleu      ● = 07 = rouge

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



n° 10192-04 : bande de 36.50 m avec 2 bandes de 11 m, plaques d'ancrage et sandows



## Filets de but pour espaces multisports

Conformément à la **norme EN 15312** relative aux équipements sportifs en accès libre, **les filets doivent être conçus de façon à ne pas encourager l'escalade** :

- les filets avec des mailles carrées ne doivent pas avoir une dimension horizontale de plus de 50 mm.
- les filets avec des mailles en losange ne doivent pas avoir de mailles de dimension supérieure à 100 mm, mesurée de centre à centre.

Dimensions : 3.10 m x 2.10 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.00 m

**n° 126** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 5 mm**, sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. **Maille 45 mm.**

Coloris : ● La paire

**n° 110** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. **Maille 45 mm.**

Coloris : ● La paire

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

**n° 1545-045** Filets de buts en **polypropylène** haute résistance **ø 4 mm**, sans nœuds, livré avec drisse transfilée pour la fixation au cadre du but. **Maille 45 mm.**

Coloris : ● La paire

Ces filets sont munis d'une drisse pour la fixation au cadre du but.

**Attention :**  
**le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but.**

En aucun cas, opérer une pose « coiffante » !

**Filets de but de proximité à maille losange voir page 10.4 !**

## Filets pour espaces multisports de 13 m x 20 m

**n° 2230** **NOUVEAU** **Filet pare-ballons** en polypropylène h.r. **ø 5 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm**, pour la largeur du terrain, 13.00 m x 2.00 m, au-dessus de la rambarde de 1 m, avec une découpe centrale pour le but de 3.00 m x 1.00 m.

Coloris : ● La pièce

**n° 2231** **NOUVEAU** **Filet de fond de but** de 3.10 m x 2.00 m en polypropylène h.r. **ø 5 mm**, sans nœuds, **maille 45 mm.**

Coloris : ● La pièce

**n° 2232** **NOUVEAU** **Filet de porte** (en complément de la réf. n° 2231) de 2.00 m x 0.70 m en polypropylène h.r. **ø 5 mm**, sans nœuds, **maille 50 mm.** Besoin de 1 ou 2 portes selon l'installation.

Coloris : ● La pièce



## Filets pare-balls pour espaces multisports

Conformément à la **norme EN 15312** relative aux équipements sportifs en accès libre, **les filets doivent être conçus de façon à ne pas encourager l'escalade** :

- les filets avec des mailles carrées ne doivent pas avoir une dimension horizontale de plus de 50 mm.
- les filets avec des mailles en losange ne doivent pas avoir de mailles de dimension supérieure à 100 mm, mesurée de centre à centre.

**n° 212-045** Filet de protection en polypropylène haute résistance  
**ø 5 mm, sans nœuds. Maille 45 mm.**

Coloris : ● ○ ● ● ● ● ● Le m<sup>2</sup>

**n° 212F-045** Filet de protection en polypropylène haute résistance,  
**ø 5 mm, ignifuge, sans nœuds. Maille 45 mm.**

Coloris : ● ○ ● Le m<sup>2</sup>

**n° 214-045** Filet de protection en polypropylène haute résistance  
**ø 4.2 mm, sans nœuds. Maille 45 mm.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 209-045** Filet de protection en polypropylène haute résistance  
**ø 3 mm, sans nœuds. Maille 45 mm.**

Coloris : ● ○ ● ● ● ● ● Le m<sup>2</sup>



Terrain de volley-ball en accès libre - Société Funtec.

## Pour le montage et la tension

**Pour le montage et la tension des filets, nous proposons :**

**n° 2097** Câble acier gainé PVC ø 5/7 mm. Le ml

**n° 2100** Câble acier galvanisé ø 6 mm. Le ml

**n° 2101** Supplément : serre-câbles et tendeur aux 2 extrémités. Le jeu

**Majorations de prix/filet pour :**

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %

filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %

filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %


filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %

● = 01 = vert      ● = 04 = bleu      ● = 07 = rouge  
● = 015 = vert foncé      ● = 05 = jaune      ● = 08 = chanvre  
○ = 02 = blanc      ● = 06 = noir

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !

## Street-basketball


- n° 222 Filet de basket **câblé polyéthylène ø 3 mm.**  
Coloris : ○ La pièce
- n° 223 Filet de basket en **tresse nylon ø 3 mm.**  
Coloris : ○ La pièce
- n° 227 Filet de basket tricolore en **tresse polypropylène ø 4 mm.**  
Coloris : tricolore ● La pièce
- n° 4677-2 Filet de basket anti-vandalisme en **câble Hercule ø 5 mm**  
(voir page 7.1).  
Coloris : ●● La pièce



## Filet multifonctions pour terrains multisports

**Filet multifonctions résistant aux intempéries.**  
Ainsi, le filet peut rester en place à longueur d'année.

- n° 912 Filet multifonctions "toute saison" en **polyester enduit**, dimensions **9,50 m x 0,75 m**, maille **40 mm**, avec bande supérieure enduite PVC, câble acier 11.70 m, bordé sur les côtés et 4 cordeaux de fixation.  
Coloris : ● La pièce



## Ombrière pour bacs à sable, espaces de jeu, terrasses, bassins

Nos ombrières sont réalisées en toile polyéthylène, perméable à l'air et à l'eau, offrant une protection efficace et durable contre le rayonnement UV.

- n° 722 Ecran pare-soleil / toile d'ombrage en **bandelettes polyéthylène, 200 g/m²**, avec ourlet renforcé et œillets tous les 0.50 m sur le pourtour.  
Coloris : ●●○●●●●● Le m²

**Dimensions sur mesure. Pour toute confection spéciale, merci de transmettre un plan schématique avec les dimensions finies souhaitées.**

### Majoration de prix par toile pour :

pour toiles de moins de 1 m² : + 200 % | pour toiles de moins de 5 m² : + 100 %  
pour toiles de moins de 10 m² : + 35 % | pour toiles de moins de 20 m² : + 20 %

- |                      |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| ● = 01 = vert        | ● = 03 = orange | ● = 66 = argent     |
| ● = 015 = vert foncé | ● = 04 = bleu   | ● = 76 = terracotta |
| ○ = 02 = blanc       | ● = 06 = noir   | ● = 86 = crème      |

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !





## Filets anti-vandalisme

Qui n'est pas confronté aux problèmes de dégradations des filets sur les espaces multisports en accès libre ?

Le grillage et le treillis peuvent apporter une solution.

En revanche, ce type de produits provoque des nuisances sonores lors des impacts de ballon, toujours désagréables pour le voisinage.

Les filets textile offrent une solution aux problèmes de bruit, les filets métalliques offrent une bonne résistance au vandalisme.

Nous nous sommes donc efforcés de trouver un compromis, en vous proposant 3 produits répondant à ces exigences, alliant la solidité de l'acier et la souplesse du filet.

Produit	Diamètre acier	Gainage textile	Diamètre total	Rupture maille	Résistance anti-vandalisme	Protection sonore
<b>Mahulan Steel</b> (polypropylène h.r.)	1.25 mm (filin d'acier)	3.5 mm	4.75 mm	2.5 kN	x (basse)	xxx (haute)
<b>Filet monotoron Hercule</b>	2.5 mm (âme acier)	2.5 mm	5 mm	0.5 kN	xx (moyenne)	xx (moyenne)
<b>Dralo®</b>	1.5–6 mm (câble acier)	sans	1.5–6 mm	0.8–3.5 kN	xxx (haute)	xx (moyenne)

### Filet « Mahulan Steel »


**Nous avons développé un produit totalement nouveau.**

Un filet de protection textile intégrant un filin en acier inoxydable. (Brevet DBGM 20 2006 011 018)




### Filet monotoron

Filet en polyester tressé avec âme acier  $\varnothing$  2.5/5 mm, assemblé par clips aux intersections des mailles.



### Filet Dralo®

Filet en câble acier  $\varnothing$  1.5 à 6 mm, assemblé par cônes de sertissage aluminium ou inox aux intersections des mailles.





## « Mahulan Steel », le filet sans nœuds avec filin en acier inoxydable

Ce filet sans nœuds à l'apparence d'un filet textile possède une âme en acier inoxydable, qui lui confère une bonne dissuasion face au vandalisme, tout en conservant ses qualités anti-bruit. « Une âme de fer dans une robe de velours ».

### Maille carrée 105 mm, en trois largeurs standard

**n° 9830-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm. Maille carrée 105 mm.

**Largeur standard : 3 m.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9840-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm. Maille carrée 105 mm.

**Largeur standard : 4 m.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9820-105** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm. Maille carrée 105 mm.

**Largeur standard : 2 m.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

### Maille carrée 60 mm, en deux largeurs standard

**n° 9830-060** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm. Maille carrée 60 mm.

**Largeur standard : 3 m.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

**n° 9840-060** Filet sans nœuds « **Mahulan Steel** » en polypropylène haute résistance, ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm. Maille carrée 60 mm.

**Largeur standard : 4 m.**

Coloris : ● Le m<sup>2</sup>

● = 015 = vert foncé

Lors de votre commande, merci d'indiquer le n° de coloris !



### Majoration de prix/filet pour :

filets de moins de 1 m<sup>2</sup> : + 200 %  
 filets de moins de 5 m<sup>2</sup> : + 100 %  
 filets de moins de 10 m<sup>2</sup> : + 35 %  
 filets de moins de 20 m<sup>2</sup> : + 20 %



## Filets de buts en « Mahulan Steel »

Dimensions : 7.50 m x 2.50 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

Dimensions : 5.15 m x 2.05 m - Profondeur haut/bas 0.80/1.50 m

- n° 996** Filet de but de foot senior / foot à 11 en polypropylène h.r., ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm, maille carrée 100 mm, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

- n° 9965** **NOUVEAU** Filet de but de foot minimes en polypropylène h.r., avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm, maille carrée 100 mm, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

Dimensions : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 0.90/1.10 m


- n° 9964** Filet de but de proximité en polypropylène haute résistance ignifuge, avec filin en acier inox  $\varnothing$  1.25/4.75 mm, maille carrée 100 mm, avec câbles acier gainé PA pour le montage (voir dessin).  
Coloris : ● La pièce

**ATTENTION :** Pour améliorer sa longévité, il est important d'effectuer un montage correct. Le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but. En aucun cas opérer une pause « coiffante » !

## Fourniture de rechange pour réf. n°9964

- n° 46644** **Câble acier gainé PA**  $\varnothing$  3/4.5 mm, avec 2 serre-câbles, une extrémité avec boucle sertie.  
Longueur : 1 x 3.50 m (**pour la profondeur haute = marquage rouge**)  
La pièce
- n° 46645** **Câble acier gainé PA**  $\varnothing$  3/4.5 mm, avec 2 serre-câbles, une extrémité avec boucle sertie.  
Longueur : 1 x 12.50 m (**pour le cadre du but et la profondeur basse = marquage jaune**)  
La pièce

Ce câble permet de fixer le filet maille à maille aux barres arrière.



Montage des filets par câble acier gainé PA

**Câble de rechange pour réf. n° 996-01 sur demande !**



n°4064




Détail du montage anti-vol par câble transfilé

## Filet de but de proximité en Dralo®

- n° 4064** Filet de but de proximité Dralo®, en câble acier galvanisé  
 ø 3 mm, maille carrée 100 mm.  
 Dimensions : 3.00 m x 2.00 m.  
 Profondeur haut/bas 1.00/1.00 m.  
 Notre fourniture comprend un set de montage anti-vol.  
 La pièce

## Filet de but de proximité avec âme acier

- n° 4664** Filet de but de proximité en polyester tressé avec  
 âme acier ø 2.5/5 mm, maille losange 100 mm.  
 Dim. : 3.00 m x 2.00 m - Profondeur haut/bas 0.90/0.90 m.  
 Filet adapté pour cages de handball avec ossature arrière.  
 Livré avec câbles acier gainé pour le montage.  
 Coloris : ● La pièce  
 Coloris noir sur demande.



n° 4664-01

**Attention !** Pour améliorer sa longévité, il est important d'effectuer un montage correct. Le filet doit être monté à l'intérieur de la structure arrière du but. En aucun cas opérer une pose « coiffante » !

Notre fourniture comprend les **câbles** en acier gainé PA ø 3/4.5 mm et les **accessoires** nécessaires au montage (voir page 10.3).

**NOUVEAU** : L'œil polyamide sur les mailles de pourtour permet une fixation durable au cadre du but. Ce nouveau mode de liaison évite l'usure prématurée des mailles de pourtour par abrasion ou cisaillement.



Œil polyamide pour la fixation des filets n° 4664



n° 4674

## Filets de volley-ball avec âme acier

Ces **filets renforcés** offrent de multiples possibilités dans tous les sports. Les nœuds étant réalisés par des clips d'assemblage, les filets sont disponibles en plusieurs ouvertures de mailles.

**n° 4674** **Filet de volley-ball en polyester tressé avec âme acier**  
**ø 2.5/5 mm**, maille losange 100 mm.  
 Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.  
**Complet avec poteaux en pin imprégné ø 18 cm**,  
 prêts à sceller. Livré avec câbles de haubanage.  
 Capuchons pour poteaux sur demande.  
 Coloris : ● La pièce (Prix départ usine)


**n° 4674-1** **Filet de volley-ball en polyester tressé avec âme acier**  
**ø 2.5/5 mm**, maille losange 100 mm.  
 Dimensions : 9.50 m x 1.00 m.  
**Filet seul sans poteaux.**  
 Coloris : ● La pièce

**Filet de volley avec poteaux en acier sur demande !**

## Filets de volley-ball en Dralo®

**Le filet design qui résiste au cisaillement.**

**n° 4074-1** Filet de volley-ball Dralo® réalisé **en câble acier galvanisé**  
**ø 2 mm**, maille carrée 100 mm.  
 Dimensions réglementaires : 9.50 m x 1.00 m.  
**S'adapte sur tous poteaux de volley-ball standard.**  
 Bande supérieure plastifiée 160 mm avec marquage HUCK.  
 La pièce



n° 4074-2

**n° 4074-2** Filet de volley-ball Dralo® réalisé **en câble acier plastifié vert**  
**ø 1.8/2.5 mm**, maille carrée 100 mm (voir photo détail).  
 Coloris : ● La pièce

**Bande de délimitation réf. n° 555-04 : voir page 9.3.**

**Pour plus d'informations sur les filets Dralo®,  
 reportez-vous aux pages 10.7 à 10.9.**





## Filet avec âme acier pour espaces multisports

Renforcés par une **âme acier**, ces filets sont particulièrement **adaptés aux plateaux sportifs en accès libre et exposés au vandalisme**.

Offrant une bonne résistance aux dégradations, ces produits offrent également une solution aux problèmes de bruit provoqués par les impacts de ballon.


Pour les filets de but pour espaces multisports, merci de nous consulter pour respecter les exigences de la norme NF EN 15312.

- n° 4305-100** Filet en monotoron **polyester tressé avec âme acier**  
**ø 2.5/5 mm, maille losange 100 mm**, assemblage par clips  
 polyamide ø 35 mm aux intersections des mailles.  
 Coloris : ● ● Prix sur demande



En comparaison aux grillages et treillis métalliques, les filets avec âme acier réduisent les nuisances sonores lors des impacts de ballon.

Ceci a été vérifié sur le terrain par un essai acoustique selon la procédure EN ISO 11202.





## Huck-DRALO®-Système pare-balls modulaire **NOUVEAU**

Le Huck-Dralo®-Système pare-balls modulaire est constitué de modules standard de hauteur et de largeur 5.00 m.

Le module de base comprend 2 poteaux, 1 filet standard  $\varnothing 3 \text{ mm}$  avec tranverse horizontale, les câbles de tension et les accessoires de pose.

Chaque module complémentaire comprend 1 poteau, 1 filet et les accessoires nécessaires.

Le système de tirants supérieurs permet d'assurer une grande stabilité tout en utilisant une traverse légère. Cette traverse haute contribue à l'aspect esthétique de l'ensemble.

Le montage du panneau (filet + traverse) est réalisable par une personne à l'aide d'une nacelle.

La combinaison des deux mailles **50 mm x 100 mm** et **50 mm x 200 mm**, permet de ne pas encourager l'escalade en partie basse sur 2 m et d'optimiser la fonction pare-balls en partie haute.

n° 46500

**Module de base**

Largeur : 5.00 m, hauteur : 5.00 m

Prix sur demande

n° 46500-2

**Module d'angle à 90°**

Prix sur demande

n° 46500-1


**Module complémentaire**

Largeur : 5.00 m, hauteur : 5.00 m

Prix sur demande

A partir de 2.00 m :  
La maille 50 mm x 200 mm  
optimise le coût et le poids.

Jusqu'à 2.00 m :  
La maille 50 mm x 100 mm  
décourage l'escalade.



– Pare-balls **limitant les nuisances sonores.**

– Pare-balls en câble acier offrant une **meilleure résistance aux dégradations.**

– Pare-balls **facile d'installation** par des modules de dimensions standard.



## Filets anti-vandalisme «DRALO»®

Ces filets métalliques au design résolument moderne sont assemblés en mailles carrées. Les mailles en boucles sur le pourtour permettent une fixation facile. Sur demande, livrables avec câble de pourtour.

**Les filets en câble acier «DRALO»® existent en 2 finitions : galvanisées ou inoxydables. Merci de préciser la variante souhaitée.**


**Ces filets sont disponibles dans les mailles et diamètres suivants :**

	Maille 25 mm	Maille 50 mm	Maille 75 mm	Maille 100 mm	Maille 125 mm	Maille 150 mm	Maille 175 mm	Maille 200 mm
∅ 1.5 mm	×	×	×	×	×	×	×	×
∅ 2.0 mm	×	×	×	×	×	×	×	×
∅ 2.5 mm		×	×	×	×	×	×	×
∅ 3.0 mm		×	×	×	×	×	×	×
∅ 4.0 mm		×	×	×	×	×	×	×
∅ 5.0 mm			×	×	×	×	×	×


**Prix, coloris, maille et dimensions sur demande !**



Mailles rectangulaires sur demande



Mailles variables sur un même filet sur demande



Les filets DRALO® peuvent être munis de différentes terminaisons

- 1 Boucle cossée      2 Douille taraudée      3 Tige filetée      4 Œil plat      5 Chape goupillée



Maille assemblée

## Résistance au glissement latéral des sertissages

Diamètre en mm	Câble acier galvanisé avec sertissages aluminium	Câble acier inoxydable avec sertissages aluminium	Câble acier inoxydable avec sertissages inox
1.5 mm	80 kg	80 kg	90 kg
2.0 mm	100 kg	170 kg	170 kg
2.5 mm	110 kg	170 kg	170 kg
3.0 mm	150 kg	300 kg	250 kg
4.0 mm	200 kg	430 kg	330 kg
5.0 mm	300 kg	500 kg	350 kg
6.0 mm	400 kg	750 kg	360 kg
8.0 mm	900 kg	1200 kg	–

## Charge de rupture des câbles acier

Câbles acier galvanisé			Câbles acier inoxydable 1.4401		
Diamètre en mm	Composition	Charge de rupture	Diamètre en mm	Composition	Charge de rupture
1.5 mm	7 x 7	1.5 kN	1.5 mm	7 x 7	1.7 kN
2.0 mm	7 x 7	2.5 kN	2.0 mm	7 x 7	2.5 kN
2.5 mm	7 x 7	4.1 kN	2.5 mm	7 x 7	3.9 kN
3.0 mm	7 x 7	5.7 kN	3.0 mm	7 x 7	5.6 kN
4.0 mm	7 x 7	10.2 kN	4.0 mm	7 x 7	9.6 kN
5.0 mm	7 x 19	14.7 kN	5.0 mm	7 x 19	14.9 kN
6.0 mm	7 x 19	21.2 kN	6.0 mm	7 x 19	20.9 kN
8.0 mm	7 x 19	37.6 kN	8.0 mm	–	–



Câble transversal



Câble longitudinal

# Conditions générales de vente

## Application :

Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses contraires, imprimées ou manuscrites sur les commandes ou correspondances de la part du client.

## Catalogue :

L'envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc.) mentionnées dans le catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations dans le catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l'acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

## Prix :

Nos prix s'entendent hors taxes, départ, emballage compris. Tous nos prix sont calculés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente. Toute différence serait à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

## Conditions de paiement :

1. Pour une première commande : paiement à la commande par virement bancaire ou par chèque.
2. Après ouverture d'un compte dans nos livres :
  - pour commandes inférieures à 150 € HT : paiement à réception de la facture, net et sans escompte.
  - pour commandes supérieures à 150 € HT : paiement à réception de la facture, sous déduction de 2 % d'escompte. Sinon, factures payables à 30 jours date de facture par virement ou par traite acceptée et domiciliée. La traite est à retourner impérativement sous 48 heures, suivant les stipulations légales en vigueur.
3. Les marchandises destinées à l'exportation seront payables par virement bancaire avant leur expédition.

Dérogation : Pour les collectivités relevant de la comptabilité publique, paiement par mandat administratif dans les 45 jours suivant facturation et livraison.

A défaut de règlement lors de l'échéance rappelée sur la facture, il sera mis en circulation une traite à vue ou recouvrement postal, frais d'encaissement à la charge du client, agios en sus, à raison du taux légal majoré de 5 %.

## Transport :

Les marchandises, même convenues franco, voyagent aux seuls risques et périls du destinataire, à qui il appartient d'effectuer toutes vérifications et, en cas d'avaries, de pertes ou de manquants, de faire toutes réserves à l'arrivée des marchandises et d'exercer tous recours contre le transporteur seul responsable par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures.

La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur.

## Réclamations :

Toute réclamation au sujet des marchandises livrées doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours après la réception. Notre engagement reste limité à l'échange ou au remplacement des marchandises dont les qualités ou la nature sont contestées. Notre responsabilité ne peut être mise en cause lorsque les défauts sont dus à une mauvaise utilisation ou à un accident après la livraison.

## Retours :

Aucun retour ne peut avoir lieu sans notre accord préalable et exprès. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf. Aucun article fabriqué spécialement pour l'acheteur ne peut être repris ou échangé.

## Clause de réserve de propriété :

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix.

Dans ces conditions, il est expressément convenu que si le client revend les marchandises avant de les avoir payées, il cède en garantie, à la société Huck # Occitania, les créances à naître de la revente des dites marchandises. (Cette clause de réserve de propriété n'établit aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur).

Ne constitue pas de paiement : la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer.


## Juridiction :

En cas de contestation, le Tribunal de Castres sera seul compétent.

## Spécifications techniques

Réf n°	Désignation	Coloris	Diamètre en mm	Maille en mm	Poids en g/m <sup>2</sup>	Résistance à la rupture en kN
200-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ●	2.3	20	180	0.80
200-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.3	25	145	0.80
200-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	2.3	30	135	0.80
200-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ●	2.3	45	90	0.80
200-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ●	2.3	100	50	0.80
200-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ●	2.3	120	35	0.80
201-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	1.8	20	130	0.60
201-025	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	1.8	25	100	0.60
201-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.8	30	85	0.60
1202-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	20	50	0.20
1202-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	30	30	0.20
1202-050	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ● ●	1.0	50	20	0.20
1203-010	Polypropylène h.r., sans nœuds	● (maille losange)	1.5	10	150	0.25
203-020	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	20	80	0.25
203-028	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	28	44	0.25
203-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	○ ●	1.5	30	50	0.25
203-050	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	50	35	0.25
203-060	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	60	30	0.25
203-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	1.5	100	15	0.25
204F-008	Polypropylène h.r., sans nœuds	● (maille hexagonale)	1.8	8	260	0.27
205-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.8	100	60	1.00
205-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	2.8	120	50	1.00
207-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	3.5	45	200	1.40
207-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	3.5	100	100	1.40
207-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	3.5	120	70	1.40
209-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	3.0	30	260	1.10
209-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ● ● ● ● ●	3.0	45	148	1.10
209-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ○ ● ●	3.0	100	75	1.10
209-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ●	3.0	120	65	1.10
210-035	Polyester, sans nœuds	○	4.0	35	350	2.00
210-045	Polyester, sans nœuds	○	4.0	45	285	2.00
210-100	Polyester, sans nœuds	○	4.0	100	150	2.00
210-120	Polyester, sans nœuds	○	4.0	120	100	2.00
212-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	5.0	30	490	3.20
212-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ●	5.0	45	400	3.20
212-050	Polypropylène h.r., sans nœuds	○	5.0	50	350	3.20
212-060	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ● ● ●	5.0	60	300	3.20
212-070	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	5.0	70	275	3.20
212-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	5.0	100	200	3.20
212-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○	5.0	120	170	3.20
213-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	○	6.0	100	360	4.20
214-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	●	4.2	45	230	1.80
215-030	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ●	4.0	30	330	1.60
215-045	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ●	4.0	45	210	1.60
215-100	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ●	4.0	100	110	1.60
215-120	Polypropylène h.r., sans nœuds	● ○ ● ● ● ● ● ●	4.0	120	90	1.60
216-035	Polyester, sans nœuds	○	3.0	35	230	1.25
216-045	Polyester, sans nœuds	○	3.0	45	185	1.25
216-100	Polyester, sans nœuds	○	3.0	100	90	1.25
216-130	Polyester, sans nœuds	○	3.0	130	70	1.25
PL210-120	Acide polylactique (PLA)	○	4.0	120	130	1.00

## La maison HUCK vous propose d'autres produits



### Filets pour bâtiment et travaux publics :

Notre catalogue Bâtiment vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité pour bâtiment et travaux publics :

Filets antichute, filets garde-corps, filets pare-gravats, filets et bâches pour échafaudages.

Les filets HUCK apportent une solution à tout problème de protection collective sur les chantiers.

Ne travaillez pas sans filet, demandez notre catalogue Bâtiment !

### Filets pour l'industrie :

Lever, arrimer, transborder, couvrir, protéger, sécuriser – le filet trouve toujours une place dans l'univers industriel.

Le catalogue Industrie vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité dans tous les domaines du travail et destinés principalement à l'industrie et la logistique.

Envoi de catalogue sur simple demande.



### Filets et cordages pour aires de jeux :

Ce catalogue spécialisé vous propose un vaste choix de filets et cordages pour équiper les aires de jeux : pyramides et tours de corde, filets à grimper, ponts de corde, jeux et agrès en cordage.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information ou de catalogue.



## Huck # Occitania S.A.

RN 126  
Les Clauzolles  
81470 MAURENS-SCOPONT

Tél. : 05 63 82 51 31  
Fax : 05 63 82 51 36

E-mail : [sport@huck-occitania.fr](mailto:sport@huck-occitania.fr)  
Site internet : [www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)



**HUCK**

**Le filet de sport Huck,  
votre assurance qualité!**



**Depuis plus de 50 ans, la marque Huck est synonyme de :**

- Qualité constante
- Solutions innovantes
- Techniques de fabrication avancées

**Huck # Occitania S.A.**

RN 126

Les Clauzolles

81470 MAURENS-SCOPONT

Tél. : 05 63 82 51 31

Fax : 05 63 82 51 36

E-mail : [sport@huck-occitania.fr](mailto:sport@huck-occitania.fr)



Retrouvez-nous sur notre site marchand :

**[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)**